

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 4 mars 2015 fixant pour l'année 2015 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale

NOR : AFSH1506169A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-10, R. 162-32, R. 162-42-1 et R. 162-42-7-1 ;

Vu l'arrêté du 26 février 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation n° 2014-26 en date du 16 décembre 2014,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Les tarifs des forfaits et suppléments déterminés en application des dispositions des 1^o et 3^o de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale sont fixés aux annexes I, II, III, IV du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux annexes V, VI, VII et VIII du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au *d* du même article.

Art. 2. – I. – Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2^o, 4^o, 5^o et 6^o de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :

1^o Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,32 € ;

2^o Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,08 € ;

3^o Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;

4^o Le tarif du forfait dénommé « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 12,62 €.

II. – Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2^o, 4^o, 5^o et 6^o de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au *d* de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :

1^o Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 24,75 € ;

2^o Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 18,66 € ;

3^o Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;

4^o Le tarif du forfait dénommé « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 12,34 €.

Art. 3. – Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale sont fixés à l'annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au *d* du même article.

Art. 4. – Les montants des forfaits nationaux annuels mentionnés à l'article R. 162-42-7-1 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfaits activités isolées », sont fixés à l'annexe XII du présent arrêté.

Art. 5. – Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés au 3^o du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées à l'annexe XIII du présent arrêté.

Art. 6. – Le taux de la minoration mentionnée au dernier alinéa du 1° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2015 à 13 %.

Art. 7. – Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au *d* du même article.

Art. 8. – Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :

Annexe I : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Annexe II : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Annexe III : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Annexe IV : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Annexe V : Tarifs des GHS et des suppléments des établissements de santé mentionnés au *d* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Annexe VI : Tarifs des forfaits « groupes homogènes des tarifs » des établissements de santé mentionnés au *d* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Annexe VII : Tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés au *d* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Annexe VIII : Tarifs des forfaits des prélèvements d'organes « PO » des établissements de santé mentionnés au *d* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Annexe IX : Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 modifié :

I. – Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 modifié des établissements de santé mentionnés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

II. – Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 modifié des établissements de santé mentionnés au *d* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Annexe X : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :

I. – Tarifs des forfaits annuels urgence (FAU).

II. – Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO).

III. – Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) ;

Annexe XI : Tarifs des forfaits annuels des établissements de santé mentionnés au *d* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :

I. – Tarifs des forfaits annuels urgences (FAU) ;

II. – Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO).

Annexe XII : Tarifs des forfaits annuels activités isolées :

I. – Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

II. – Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés au *d* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Annexe XIII : Fixation de la valeur des coefficients mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale par zone géographique.

Art. 9. – Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 4 mars 2015.

*La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,*
Pour le ministre et par délégation :
*Le directeur général
de l'offre de soins,*
J. DEBEAUPUIS

*Le ministre des finances
et des comptes publics,*
Pour le ministre et par délégation :
*Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,*
F. GODINEAU

ANNEXES

ANNEXE I

TARIFS DES GHS ET DES SUPPLÉMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I. – Les tarifs des forfaits GHS et des montants des extrêmes haut (EXH) et extrêmes bas (EXB) sont fixés comme suit :

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 22 | 01C031 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 16 | 3 557,37 | | | 112,36 |
| 23 | 01C032 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 5 | 26 | 7 241,07 | 3 683,70 | | 86,24 |
| 24 | 01C033 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 62 | 11 850,13 | 4 609,06 | | 61,98 |
| 25 | 01C034 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 12 | 124 | 15 692,83 | 3 842,70 | | 237,21 |
| 26 | 01C041 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 19 | 5 552,98 | | | 142,03 |
| 65 | 01C041 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 19 | 12 241,31 | | | 142,03 |
| 27 | 01C042 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 5 | 29 | 9 716,93 | 4 163,95 | | 105,93 |
| 66 | 01C042 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 5 | 29 | 16 405,26 | 4 163,95 | | 105,93 |
| 28 | 01C043 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 6 | 49 | 13 963,52 | 4 246,59 | | 67,93 |
| 67 | 01C043 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 6 | 49 | 20 651,86 | 4 246,60 | | 67,93 |
| 29 | 01C044 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 12 | 105 | 17 767,35 | 3 803,83 | | 317,09 |
| 68 | 01C044 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 12 | 105 | 24 455,68 | 3 803,82 | | 436,46 |
| 30 | 01C051 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 1 | | 16 | 4 890,74 | | | 158,03 |
| 31 | 01C052 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 2 | 5 | 30 | 8 112,82 | 3 222,08 | | 139,33 |
| 32 | 01C053 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 3 | 7 | 40 | 12 304,19 | 4 191,37 | | 75,73 |
| 33 | 01C054 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 4 | 14 | 84 | 15 636,41 | 3 332,22 | | 345,97 |
| 34 | 01C061 | Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 1 | | 13 | 4 857,03 | | | 148,14 |
| 35 | 01C062 | Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 2 | 4 | 22 | 6 835,72 | 1 978,69 | | 135,72 |
| 36 | 01C063 | Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 3 | 5 | 41 | 9 985,82 | 3 150,10 | | 118,41 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 37 | 01C064 | Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 4 | 7 | 74 | 13 893,41 | 3 907,59 | | 350,03 |
| 38 | 01C081 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 1 | | 6 | 2 412,96 | | | 99,07 |
| 39 | 01C082 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 2 | | 20 | 5 116,22 | | | 87,92 |
| 40 | 01C083 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 3 | | 60 | 9 333,86 | | | 78,93 |
| 41 | 01C084 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 4 | 14 | 138 | 15 490,66 | 6 156,80 | | 209,93 |
| 42 | 01C08J | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, en ambulatoire | | | 2 412,96 | | | |
| 43 | 01C091 | Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 1 | | 18 | 7 587,12 | | | 232,45 |
| 44 | 01C092 | Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 2 | 6 | 39 | 12 468,53 | 4 881,41 | | 588,42 |
| 45 | 01C093 | Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 3 | | | 17 935,38 | | | |
| 46 | 01C094 | Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 4 | | | 22 802,15 | | | |
| 47 | 01C101 | Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 1 | | 9 | 2 166,99 | | | 348,80 |
| 48 | 01C102 | Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 2 | | 17 | 4 957,43 | | | 531,15 |
| 49 | 01C103 | Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 3 | | | 8 526,65 | | | |
| 50 | 01C104 | Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 4 | | | 10 840,37 | | | |
| 51 | 01C111 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 14 | 7 010,13 | | | 149,08 |
| 52 | 01C112 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | 4 | 21 | 9 911,01 | 2 900,88 | | 101,47 |
| 53 | 01C113 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | 7 | 39 | 12 007,46 | 2 096,45 | | 88,59 |
| 54 | 01C114 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | 6 | 60 | 13 867,97 | 1 860,51 | | 427,37 |
| 55 | 01C121 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 16 | 4 940,20 | | | 115,67 |
| 69 | 01C121 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 16 | 11 637,71 | | | 115,67 |
| 56 | 01C122 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | 5 | 37 | 8 520,14 | 3 579,94 | | 67,58 |
| 70 | 01C122 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | 5 | 37 | 15 217,65 | 3 579,94 | | 67,58 |
| 57 | 01C123 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | 5 | 45 | 9 060,76 | 540,62 | | 99,36 |
| 71 | 01C123 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | 5 | 45 | 15 758,27 | 540,62 | | 99,36 |
| 58 | 01C124 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | 15 | 92 | 13 730,88 | 4 670,12 | | 278,28 |
| 72 | 01C124 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | 15 | 92 | 20 428,40 | 4 670,13 | | 414,02 |
| 73 | 01C10J | Pose d'un stimulateur médullaire, en ambulatoire | | | 2 166,99 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 74 | 01C141 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, niveau 1 | | 4 | 893,37 | | | 258,72 |
| 75 | 01C142 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, niveau 2 | | 12 | 2 963,16 | | | 427,74 |
| 76 | 01C143 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, niveau 3 | | | 3 752,83 | | | |
| 77 | 01C144 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, niveau 4 | | | 4 423,30 | | | |
| 78 | 01C14J | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, en ambulatoire | | | 893,37 | | | |
| 79 | 01C151 | Libérations du médian au canal carpien, niveau 1 | | 3 | 966,36 | | | 153,49 |
| 80 | 01C152 | Libérations du médian au canal carpien, niveau 2 | | 14 | 2 654,75 | | | 341,56 |
| 81 | 01C153 | Libérations du médian au canal carpien, niveau 3 | | | 3 488,14 | | | |
| 82 | 01C154 | Libérations du médian au canal carpien, niveau 4 | | | 7 491,70 | | | |
| 83 | 01C15J | Libérations du médian au canal carpien, en ambulatoire | | | 966,36 | | | |
| 189 | 01K021 | Autres embolisations intracrâniennes et médullaires, niveau 1 | 2 | 11 | 7 331,05 | | 2 363,78 | 120,09 |
| 190 | 01K022 | Autres embolisations intracrâniennes et médullaires, niveau 2 | | 18 | 8 217,54 | | | 117,22 |
| 191 | 01K023 | Autres embolisations intracrâniennes et médullaires, niveau 3 | | 34 | 10 093,04 | | | 549,69 |
| 192 | 01K024 | Autres embolisations intracrâniennes et médullaires, niveau 4 | | | 16 079,10 | | | |
| 193 | 01K031 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux, niveau 1 | 2 | 11 | 4 485,92 | | 933,44 | 142,66 |
| 194 | 01K032 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux, niveau 2 | | 22 | 8 293,77 | | | 80,49 |
| 195 | 01K033 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux, niveau 3 | 6 | 58 | 11 191,32 | 2 897,55 | | 356,49 |
| 196 | 01K034 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux, niveau 4 | 12 | 74 | 17 653,66 | 6 462,34 | | 446,70 |
| 197 | 01K04J | Injections de toxine botulique, en ambulatoire | | | 373,00 | | | |
| 198 | 01K05J | Séjours pour douleurs chroniques rebelles comprenant un bloc ou une infiltration, en ambulatoire | | | 261,83 | | | |
| 199 | 01K06J | Affections du système nerveux sans acte opératoire avec anesthésie, en ambulatoire | | | 908,90 | | | |
| 200 | 01K071 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie, niveau 1 | 5 | 37 | 9 327,78 | | 1 432,75 | 116,89 |
| 201 | 01K072 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie, niveau 2 | 7 | 40 | 9 678,44 | 350,66 | | 265,17 |
| 202 | 01K073 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie, niveau 3 | 9 | 53 | 15 274,24 | 5 595,80 | | 211,46 |
| 203 | 01K074 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie, niveau 4 | 9 | 93 | 23 732,85 | 8 458,61 | | 476,14 |
| 204 | 01M041 | Méningites virales, niveau 1 | | 9 | 1 925,14 | | | 156,74 |
| 205 | 01M042 | Méningites virales, niveau 2 | | 21 | 4 130,57 | | | 149,19 |
| 206 | 01M043 | Méningites virales, niveau 3 | 6 | 36 | 6 454,76 | 2 324,19 | | 146,10 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 207 | 01M044 | Méningites virales, niveau 4 | 7 | 64 | 10 545,66 | 4 090,90 | | 305,45 |
| 208 | 01M051 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 1 | | 13 | 2 621,16 | | | 141,06 |
| 209 | 01M052 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 2 | 4 | 34 | 5 583,61 | 2 962,45 | | 154,05 |
| 210 | 01M053 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 3 | 5 | 44 | 8 078,03 | 2 494,42 | | 133,31 |
| 211 | 01M054 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 4 | 15 | 90 | 14 210,31 | 6 132,28 | | 296,01 |
| 212 | 01M05T | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, très courte durée | | | 630,22 | | | |
| 213 | 01M071 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | | 12 | 2 125,41 | | | 117,17 |
| 214 | 01M072 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | 5 | 29 | 4 225,03 | 2 099,62 | | 112,48 |
| 215 | 01M073 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | 6 | 36 | 5 120,42 | 895,39 | | 105,74 |
| 216 | 01M074 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | 9 | 52 | 6 812,18 | 1 691,76 | | 245,42 |
| 217 | 01M07T | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | | | 479,49 | | | |
| 218 | 01M081 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | | 9 | 1 464,17 | | | 131,55 |
| 219 | 01M082 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | | 30 | 4 226,76 | | | 133,13 |
| 220 | 01M083 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | | 38 | 5 976,13 | | | 111,05 |
| 221 | 01M084 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 4 | 7 | 69 | 9 418,67 | 3 442,54 | | 254,56 |
| 222 | 01M08T | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | | | 504,25 | | | |
| 223 | 01M091 | Affections et lésions du rachis et de la moelle, niveau 1 | | 7 | 1 566,87 | | | 137,04 |
| 224 | 01M092 | Affections et lésions du rachis et de la moelle, niveau 2 | | 31 | 5 094,88 | | | 132,84 |
| 225 | 01M093 | Affections et lésions du rachis et de la moelle, niveau 3 | 5 | 49 | 7 504,75 | 2 409,87 | | 132,36 |
| 226 | 01M094 | Affections et lésions du rachis et de la moelle, niveau 4 | 15 | 88 | 12 666,95 | 5 162,20 | | 266,92 |
| 227 | 01M09T | Affections et lésions du rachis et de la moelle, très courte durée | | | 557,43 | | | |
| 228 | 01M101 | Autres affections cérébrovasculaires, niveau 1 | | 12 | 2 062,70 | | | 172,94 |
| 229 | 01M102 | Autres affections cérébrovasculaires, niveau 2 | 5 | 26 | 5 699,09 | 3 636,39 | | 116,90 |
| 230 | 01M103 | Autres affections cérébrovasculaires, niveau 3 | 6 | 36 | 6 868,09 | 1 169,00 | | 154,74 |
| 231 | 01M104 | Autres affections cérébrovasculaires, niveau 4 | 12 | 72 | 12 438,74 | 5 570,65 | | 321,54 |
| 232 | 01M10T | Autres affections cérébrovasculaires, très courte durée | | | 864,86 | | | |
| 233 | 01M111 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, niveau 1 | | 12 | 2 052,44 | | | 147,16 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 234 | 01M112 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, niveau 2 | 4 | 23 | 3 763,65 | 1 711,21 | | 140,04 |
| 235 | 01M113 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, niveau 3 | | 36 | 5 584,21 | | | 166,85 |
| 236 | 01M114 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, niveau 4 | 6 | 58 | 9 254,98 | 3 670,77 | | 295,70 |
| 237 | 01M11T | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, très courte durée | | | 551,12 | | | |
| 238 | 01M121 | Autres affections du système nerveux, niveau 1 | | 9 | 1 818,78 | | | 116,42 |
| 239 | 01M122 | Autres affections du système nerveux, niveau 2 | | 27 | 3 914,46 | | | 118,27 |
| 240 | 01M123 | Autres affections du système nerveux, niveau 3 | | 39 | 5 870,44 | | | 97,62 |
| 241 | 01M124 | Autres affections du système nerveux, niveau 4 | 7 | 65 | 8 408,62 | 2 538,18 | | 240,07 |
| 242 | 01M12T | Autres affections du système nerveux, très courte durée | | | 574,05 | | | |
| 243 | 01M131 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique, niveau 1 | | 3 | 920,94 | | | 105,87 |
| 244 | 01M132 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique, niveau 2 | | 23 | 3 038,19 | | | 151,17 |
| 245 | 01M133 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique, niveau 3 | | 36 | 5 003,51 | | | 167,99 |
| 246 | 01M134 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique, niveau 4 | | 63 | 9 539,12 | | | 281,16 |
| 247 | 01M151 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | | 16 | 2 365,04 | | | 128,26 |
| 248 | 01M152 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | | 21 | 3 109,62 | | | 117,93 |
| 249 | 01M153 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | | 31 | 4 288,97 | | | 251,85 |
| 250 | 01M154 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | | 42 | 7 287,23 | | | 321,23 |
| 251 | 01M161 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | | 14 | 2 227,57 | | | 176,71 |
| 252 | 01M162 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | | 18 | 2 988,12 | | | 172,24 |
| 253 | 01M163 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | 5 | 30 | 5 055,01 | 2 066,89 | | 225,33 |
| 254 | 01M164 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans, niveau 4 | | 46 | 8 660,20 | | | 346,04 |
| 255 | 01M171 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, niveau 1 | 2 | 8 | 1 350,31 | | 449,00 | 128,84 |
| 256 | 01M172 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, niveau 2 | | 23 | 3 282,88 | | | 141,96 |
| 257 | 01M173 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, niveau 3 | | 38 | 5 878,14 | | | 127,40 |
| 258 | 01M174 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, niveau 4 | 7 | 70 | 9 955,00 | 4 076,86 | | 266,07 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 259 | 01M17T | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, très courte durée | | | 452,32 | | | |
| 260 | 01M181 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, niveau 1 | | 15 | 2 062,07 | | | 133,40 |
| 261 | 01M182 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, niveau 2 | | 27 | 4 655,96 | | | 117,39 |
| 262 | 01M183 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, niveau 3 | 5 | 47 | 7 056,53 | 2 400,57 | | 116,12 |
| 263 | 01M184 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, niveau 4 | 8 | 89 | 11 933,64 | 4 877,11 | | 251,21 |
| 264 | 01M191 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, niveau 1 | | 5 | 1 124,54 | | | 124,18 |
| 265 | 01M192 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, niveau 2 | | 24 | 3 484,05 | | | 139,50 |
| 266 | 01M193 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, niveau 3 | | 36 | 5 158,06 | | | 149,10 |
| 267 | 01M194 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, niveau 4 | 8 | 60 | 8 736,48 | 3 578,42 | | 269,48 |
| 268 | 01M201 | Commotions cérébrales, niveau 1 | | | 686,09 | | | |
| 269 | 01M202 | Commotions cérébrales, niveau 2 | | 14 | 2 441,67 | | | 88,75 |
| 270 | 01M203 | Commotions cérébrales, niveau 3 | | 24 | 3 404,39 | | | 85,85 |
| 271 | 01M204 | Commotions cérébrales, niveau 4 | | 50 | 5 636,51 | | | 207,30 |
| 272 | 01M211 | Douleurs chroniques rebelles, niveau 1 | 2 | 10 | 1 683,30 | | 618,17 | 169,56 |
| 273 | 01M212 | Douleurs chroniques rebelles, niveau 2 | 4 | 18 | 3 192,13 | 1 508,83 | | 159,40 |
| 274 | 01M213 | Douleurs chroniques rebelles, niveau 3 | | 33 | 5 583,10 | | | 248,27 |
| 275 | 01M214 | Douleurs chroniques rebelles, niveau 4 | | 47 | 9 058,86 | | | 356,27 |
| 276 | 01M221 | Migraines et céphalées, niveau 1 | | 5 | 990,06 | | | 110,85 |
| 277 | 01M222 | Migraines et céphalées, niveau 2 | | 15 | 2 260,47 | | | 94,67 |
| 278 | 01M223 | Migraines et céphalées, niveau 3 | | 25 | 3 207,17 | | | 235,51 |
| 279 | 01M224 | Migraines et céphalées, niveau 4 | | | 5 316,69 | | | |
| 280 | 01M22T | Migraines et céphalées, très courte durée | | | 543,64 | | | |
| 281 | 01M231 | Convulsions hyperthermiques, niveau 1 | | 3 | 937,07 | | | 181,69 |
| 282 | 01M232 | Convulsions hyperthermiques, niveau 2 | | 12 | 2 572,27 | | | 371,92 |
| 283 | 01M233 | Convulsions hyperthermiques, niveau 3 | | | 3 788,68 | | | |
| 284 | 01M234 | Convulsions hyperthermiques, niveau 4 | | | 6 272,76 | | | |
| 285 | 01M241 | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 1 695,06 | | | 171,47 |
| 286 | 01M242 | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 17 | 3 776,82 | | | 167,03 |
| 287 | 01M243 | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 34 | 6 984,39 | | | 153,39 |
| 288 | 01M244 | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | 61 | 11 125,88 | | | 339,62 |
| 289 | 01M24T | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 734,56 | | | |
| 290 | 01M251 | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 8 | 1 500,91 | | | 116,79 |
| 291 | 01M252 | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 18 | 2 668,80 | | | 120,22 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 292 | 01M253 | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 29 | 4 194,28 | | | 110,55 |
| 293 | 01M254 | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 50 | 6 515,90 | | | 241,16 |
| 294 | 01M25T | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 620,96 | | | |
| 295 | 01M261 | Tumeurs malignes du système nerveux, niveau 1 | | 14 | 2 668,34 | | | 154,35 |
| 296 | 01M262 | Tumeurs malignes du système nerveux, niveau 2 | | 25 | 4 890,68 | | | 126,97 |
| 297 | 01M263 | Tumeurs malignes du système nerveux, niveau 3 | 5 | 43 | 7 176,10 | 2 285,42 | | 152,69 |
| 298 | 01M264 | Tumeurs malignes du système nerveux, niveau 4 | 10 | 62 | 10 077,23 | 2 901,13 | | 303,13 |
| 299 | 01M26T | Tumeurs malignes du système nerveux, très courte durée | | | 607,79 | | | |
| 300 | 01M271 | Autres tumeurs du système nerveux, niveau 1 | | 9 | 1 923,95 | | | 118,03 |
| 301 | 01M272 | Autres tumeurs du système nerveux, niveau 2 | | 23 | 3 576,42 | | | 156,89 |
| 302 | 01M273 | Autres tumeurs du système nerveux, niveau 3 | 6 | 35 | 5 459,01 | 1 882,59 | | 291,67 |
| 303 | 01M274 | Autres tumeurs du système nerveux, niveau 4 | 6 | 48 | 9 647,45 | 4 188,44 | | 374,26 |
| 304 | 01M27T | Autres tumeurs du système nerveux, très courte durée | | | 811,58 | | | |
| 305 | 01M281 | Hydrocéphalies, niveau 1 | | 8 | 1 394,39 | | | 129,89 |
| 306 | 01M282 | Hydrocéphalies, niveau 2 | | 26 | 3 732,41 | | | 138,80 |
| 307 | 01M283 | Hydrocéphalies, niveau 3 | | 35 | 4 981,63 | | | 209,75 |
| 308 | 01M284 | Hydrocéphalies, niveau 4 | 9 | 52 | 8 547,42 | 3 565,79 | | 307,96 |
| 309 | 01M28T | Hydrocéphalies, très courte durée | | | 515,43 | | | |
| 310 | 01M291 | Anévrismes cérébraux, niveau 1 | | 4 | 2 094,04 | | | 254,33 |
| 311 | 01M292 | Anévrismes cérébraux, niveau 2 | | 19 | 5 909,02 | | | 562,91 |
| 312 | 01M293 | Anévrismes cérébraux, niveau 3 | | | 8 703,34 | | | |
| 313 | 01M294 | Anévrismes cérébraux, niveau 4 | | | 14 409,77 | | | |
| 314 | 01M301 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 1 | | 19 | 2 997,89 | | | 126,48 |
| 315 | 01M302 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 2 | | 28 | 4 667,89 | | | 114,12 |
| 316 | 01M303 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 3 | 7 | 39 | 6 844,05 | 2 176,16 | | 85,34 |
| 317 | 01M304 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 4 | 8 | 71 | 9 574,89 | 2 730,84 | | 251,11 |
| 318 | 01M30T | Transferts et autres séjours courts pour accidents vasculaires intracérébraux non transitoires | | | 669,62 | | | |
| 319 | 01M311 | Autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires, niveau 1 | | 18 | 2 998,63 | | | 137,48 |
| 320 | 01M312 | Autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires, niveau 2 | | 28 | 4 586,08 | | | 131,40 |
| 321 | 01M313 | Autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires, niveau 3 | 7 | 39 | 7 156,25 | 2 570,17 | | 84,53 |
| 322 | 01M314 | Autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires, niveau 4 | 6 | 63 | 9 185,01 | 2 028,76 | | 271,08 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 323 | 01M31T | Transferts et autres séjours courts pour autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires | | | 759,04 | | | |
| 324 | 01M32Z | Explorations et surveillance pour affections du système nerveux | | | 760,90 | | | |
| 325 | 01M331 | Troubles du sommeil, niveau 1 | | | 684,36 | | | |
| 326 | 01M332 | Troubles du sommeil, niveau 2 | | 19 | 1 979,69 | | | 191,65 |
| 327 | 01M333 | Troubles du sommeil, niveau 3 | | 23 | 2 838,06 | | | 225,22 |
| 328 | 01M334 | Troubles du sommeil, niveau 4 | | | 4 827,69 | | | |
| 329 | 01M34Z | Anomalies de la démarche d'origine neurologique | 3 | 26 | 3 538,67 | | 987,48 | 251,64 |
| 330 | 01M35Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 01 | | 14 | 2 254,39 | | | 299,65 |
| 331 | 01M36E | Accidents vasculaires cérébraux non transitoires avec décès : séjours de moins de 2 jours | | | 682,81 | | | |
| 332 | 01M37E | Autres affections de la CMD 01 avec décès : séjours de moins de 2 jours | | | 646,07 | | | |
| 333 | 01M04T | Méningites virales, très courte durée | | | 548,70 | | | |
| 334 | 01M15T | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | | | 727,05 | | | |
| 335 | 01M16T | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | | | 815,14 | | | |
| 336 | 01M18T | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, très courte durée | | | 833,90 | | | |
| 337 | 01M21T | Douleurs chroniques rebelles, très courte durée | | | 446,96 | | | |
| 338 | 01M34T | Anomalies de la démarche d'origine neurologique, très courte durée | | | 576,22 | | | |
| 339 | 01M35T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 01, très courte durée | | | 551,52 | | | |
| 340 | 01M381 | Autres affections neurologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | 5 | 1 136,56 | | | 73,99 |
| 341 | 01M382 | Autres affections neurologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | 23 | 2 571,40 | | | 63,70 |
| 342 | 01M383 | Autres affections neurologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | 33 | 3 208,42 | | | 101,00 |
| 343 | 01M384 | Autres affections neurologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | 48 | 4 723,37 | | | 183,52 |
| 344 | 01M391 | Troubles de la régulation thermique du nouveau-né et du nourrisson, niveau 1 | | 5 | 1 206,33 | | | 180,24 |
| 345 | 01M392 | Troubles de la régulation thermique du nouveau-né et du nourrisson, niveau 2 | | 10 | 2 107,48 | | | 382,84 |
| 346 | 01M393 | Troubles de la régulation thermique du nouveau-né et du nourrisson, niveau 3 | | | 3 313,86 | | | |
| 347 | 01M394 | Troubles de la régulation thermique du nouveau-né et du nourrisson, niveau 4 | | | 3 916,51 | | | |
| 410 | 02C021 | Interventions sur la rétine, niveau 1 | | 6 | 2 586,67 | | | 205,65 |
| 411 | 02C022 | Interventions sur la rétine, niveau 2 | | 15 | 4 437,51 | | | 540,68 |
| 412 | 02C023 | Interventions sur la rétine, niveau 3 | | | 10 205,20 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 413 | 02C024 | Interventions sur la rétine, niveau 4 | | | 13 359,09 | | | |
| 414 | 02C02J | Interventions sur la rétine, en ambulatoire | | | 2 586,67 | | | |
| 415 | 02C031 | Interventions sur l'orbite, niveau 1 | | 7 | 2 227,31 | | | 244,11 |
| 416 | 02C032 | Interventions sur l'orbite, niveau 2 | | 18 | 4 912,53 | | | 361,30 |
| 417 | 02C033 | Interventions sur l'orbite, niveau 3 | | 31 | 9 609,33 | | | 573,41 |
| 418 | 02C034 | Interventions sur l'orbite, niveau 4 | | | 14 765,90 | | | |
| 419 | 02C03J | Interventions sur l'orbite, en ambulatoire | | | 2 227,31 | | | |
| 420 | 02C051 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 1 | | 3 | 1 275,30 | | | 168,12 |
| 421 | 02C052 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 2 | | 17 | 3 691,64 | | | 165,80 |
| 422 | 02C053 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 3 | | 44 | 8 168,21 | | | 346,22 |
| 423 | 02C054 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 4 | | | 10 656,18 | | | |
| 424 | 02C05J | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, en ambulatoire | | | 1 275,30 | | | |
| 425 | 02C061 | Interventions primaires sur l'iris, niveau 1 | | 6 | 1 147,18 | | | 172,60 |
| 426 | 02C062 | Interventions primaires sur l'iris, niveau 2 | | 25 | 4 426,56 | | | 323,37 |
| 427 | 02C063 | Interventions primaires sur l'iris, niveau 3 | | | 9 795,46 | | | |
| 428 | 02C064 | Interventions primaires sur l'iris, niveau 4 | | | 12 779,07 | | | |
| 429 | 02C06J | Interventions primaires sur l'iris, en ambulatoire | | | 1 147,18 | | | |
| 430 | 02C071 | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 4 | 1 037,70 | | | 455,52 |
| 431 | 02C072 | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 3 688,36 | | | |
| 432 | 02C073 | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 8 161,92 | | | |
| 433 | 02C074 | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 10 647,95 | | | |
| 434 | 02C07J | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 1 037,70 | | | |
| 435 | 02C081 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 4 | 1 203,18 | | | 153,79 |
| 436 | 02C082 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 20 | 3 663,85 | | | 339,11 |
| 437 | 02C083 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 31 | 7 768,61 | | | 456,65 |
| 438 | 02C084 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 39 | 11 940,70 | | | 567,60 |
| 439 | 02C08J | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 203,18 | | | |
| 440 | 02C091 | Allogreffes de cornée, niveau 1 | | 11 | 3 770,23 | | | 67,63 |
| 460 | 02C091 | Allogreffes de cornée, niveau 1 | | 11 | 2 814,48 | | | 67,63 |
| 441 | 02C092 | Allogreffes de cornée, niveau 2 | | 21 | 4 446,50 | | | 385,52 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 461 | 02C092 | Allogreffes de cornée, niveau 2 | | 21 | 3 490,76 | | | 302,66 |
| 442 | 02C093 | Allogreffes de cornée, niveau 3 | | | 7 547,08 | | | |
| 462 | 02C093 | Allogreffes de cornée, niveau 3 | | | 6 591,33 | | | |
| 443 | 02C094 | Allogreffes de cornée, niveau 4 | | | 12 290,56 | | | |
| 463 | 02C094 | Allogreffes de cornée, niveau 4 | | | 11 334,81 | | | |
| 444 | 02C09J | Allogreffes de cornée, en ambulatoire | | | 3 770,23 | | | |
| 464 | 02C09J | Allogreffes de cornée, en ambulatoire | | | 2 814,48 | | | |
| 445 | 02C101 | Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, niveau 1 | | 11 | 1 846,91 | | | 295,19 |
| 446 | 02C102 | Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, niveau 2 | 4 | 19 | 5 039,74 | 3 192,83 | | 337,48 |
| 447 | 02C103 | Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, niveau 3 | | 37 | 11 114,42 | | | 551,13 |
| 448 | 02C104 | Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, niveau 4 | | | 17 138,19 | | | |
| 449 | 02C10J | Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, en ambulatoire | | | 1 846,91 | | | |
| 450 | 02C111 | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, niveau 1 | | 5 | 1 121,89 | | | 195,30 |
| 451 | 02C112 | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, niveau 2 | | 19 | 3 856,03 | | | 375,00 |
| 452 | 02C113 | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, niveau 3 | | | 10 346,27 | | | |
| 453 | 02C114 | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, niveau 4 | | | 13 497,49 | | | |
| 454 | 02C11J | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire | | | 1 121,89 | | | |
| 455 | 02C121 | Interventions sur le cristallin avec trabéculéctomie, niveau 1 | | 5 | 1 919,24 | | | 602,60 |
| 456 | 02C122 | Interventions sur le cristallin avec trabéculéctomie, niveau 2 | | | 4 057,65 | | | |
| 457 | 02C123 | Interventions sur le cristallin avec trabéculéctomie, niveau 3 | | | 8 979,12 | | | |
| 458 | 02C124 | Interventions sur le cristallin avec trabéculéctomie, niveau 4 | | | 11 714,08 | | | |
| 459 | 02C12J | Interventions sur le cristallin avec trabéculéctomie, en ambulatoire | | | 1 919,24 | | | |
| 465 | 02C131 | Interventions sur les muscles oculomoteurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 3 | 1 368,50 | | | 653,78 |
| 466 | 02C132 | Interventions sur les muscles oculomoteurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 3 667,96 | | | |
| 467 | 02C133 | Interventions sur les muscles oculomoteurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 8 046,20 | | | |
| 468 | 02C134 | Interventions sur les muscles oculomoteurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 10 846,04 | | | |
| 469 | 02C13J | Interventions sur les muscles oculomoteurs, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 1 368,50 | | | |
| 506 | 02M021 | Hyphéma, niveau 1 | | 4 | 961,83 | | | 161,25 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 507 | 02M022 | Hyphéma, niveau 2 | | 15 | 2 735,50 | | | 340,82 |
| 508 | 02M023 | Hyphéma, niveau 3 | | 21 | 4 939,64 | | | 436,26 |
| 509 | 02M024 | Hyphéma, niveau 4 | | | 6 897,43 | | | |
| 510 | 02M031 | Infections oculaires aiguës sévères, niveau 1 | 2 | 10 | 2 014,41 | | 690,95 | 157,79 |
| 511 | 02M032 | Infections oculaires aiguës sévères, niveau 2 | | 18 | 3 276,77 | | | 163,98 |
| 512 | 02M033 | Infections oculaires aiguës sévères, niveau 3 | | 26 | 4 588,60 | | | 328,74 |
| 513 | 02M034 | Infections oculaires aiguës sévères, niveau 4 | | | 7 984,88 | | | |
| 514 | 02M041 | Affections oculaires d'origine neurologique, niveau 1 | | 8 | 1 452,99 | | | 144,50 |
| 515 | 02M042 | Affections oculaires d'origine neurologique, niveau 2 | | 17 | 2 828,27 | | | 136,19 |
| 516 | 02M043 | Affections oculaires d'origine neurologique, niveau 3 | | 26 | 4 053,97 | | | 283,20 |
| 517 | 02M044 | Affections oculaires d'origine neurologique, niveau 4 | | | 6 750,04 | | | |
| 518 | 02M04T | Affections oculaires d'origine neurologique, très courte durée | | | 538,37 | | | |
| 519 | 02M051 | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 4 | 1 054,57 | | | 134,25 |
| 520 | 02M052 | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 14 | 2 397,10 | | | 303,91 |
| 521 | 02M053 | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 510,07 | | | |
| 522 | 02M054 | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 5 668,82 | | | |
| 523 | 02M05T | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 641,70 | | | |
| 524 | 02M071 | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 10 | 1 827,21 | | 667,56 | 172,78 |
| 525 | 02M072 | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 16 | 2 945,88 | | | 162,53 |
| 526 | 02M073 | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 24 | 4 246,15 | | | 328,61 |
| 527 | 02M074 | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 7 595,06 | | | |
| 528 | 02M07T | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 492,09 | | | |
| 529 | 02M081 | Autres affections oculaires d'origine non diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 1 258,58 | | | 139,39 |
| 530 | 02M082 | Autres affections oculaires d'origine non diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 19 | 3 312,19 | | | 117,43 |
| 531 | 02M083 | Autres affections oculaires d'origine non diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 30 | 4 603,90 | | | 282,06 |
| 532 | 02M084 | Autres affections oculaires d'origine non diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 7 831,48 | | | |
| 533 | 02M08T | Autres affections oculaires d'origine non diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 424,20 | | | |
| 534 | 02M09Z | Explorations et surveillance pour affections de l'oeil | | | 637,89 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 535 | 02M10Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 02 | | 22 | 2 620,34 | | | 215,83 |
| 536 | 02M10T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 02, très courte durée | | | 535,16 | | | |
| 624 | 03C051 | Réparations de fissures labiale et palatine, niveau 1 | | 11 | 4 031,32 | | | 625,36 |
| 625 | 03C052 | Réparations de fissures labiale et palatine, niveau 2 | | 13 | 6 551,61 | | | 938,03 |
| 626 | 03C053 | Réparations de fissures labiale et palatine, niveau 3 | | | 12 590,32 | | | |
| 627 | 03C054 | Réparations de fissures labiale et palatine, niveau 4 | | | 16 010,03 | | | |
| 628 | 03C061 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 1 944,26 | | | 261,07 |
| 629 | 03C062 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 17 | 4 816,11 | | | 513,20 |
| 630 | 03C063 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 11 552,85 | | | |
| 631 | 03C064 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 21 115,93 | | | |
| 632 | 03C06J | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 1 944,26 | | | |
| 633 | 03C071 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 5 | 1 761,77 | | | 159,40 |
| 634 | 03C072 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 15 | 3 704,85 | | | 143,53 |
| 635 | 03C073 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 37 | 6 862,42 | | | 296,60 |
| 636 | 03C074 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 7 | 67 | 15 760,46 | 8 898,04 | | 437,54 |
| 637 | 03C07J | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 761,77 | | | |
| 638 | 03C091 | Rhinoplasties, niveau 1 | | 5 | 1 591,18 | | | 355,98 |
| 639 | 03C092 | Rhinoplasties, niveau 2 | | 11 | 3 727,06 | | | 615,10 |
| 640 | 03C093 | Rhinoplasties, niveau 3 | | | 10 507,82 | | | |
| 641 | 03C094 | Rhinoplasties, niveau 4 | | | 19 250,63 | | | |
| 642 | 03C09J | Rhinoplasties, en ambulatoire | | | 1 591,18 | | | |
| 643 | 03C101 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 736,54 | | | |
| 644 | 03C102 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 12 | 2 944,24 | | | 436,18 |
| 645 | 03C103 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 7 046,22 | | | |
| 646 | 03C104 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 12 908,88 | | | |
| 647 | 03C111 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 5 | 1 125,13 | | | 269,30 |
| 648 | 03C112 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 12 | 3 010,18 | | | 468,89 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 649 | 03C113 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 7 204,02 | | | |
| 650 | 03C114 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 13 197,99 | | | |
| 651 | 03C121 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 4 | 1 152,55 | | | 161,40 |
| 652 | 03C122 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 15 | 2 927,94 | | | 362,33 |
| 653 | 03C123 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 7 443,65 | | | |
| 654 | 03C124 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 13 636,99 | | | |
| 655 | 03C131 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 1 606,69 | | | 340,32 |
| 656 | 03C132 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 12 | 3 648,64 | | | 570,10 |
| 657 | 03C133 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 10 130,47 | | | |
| 658 | 03C134 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 18 559,34 | | | |
| 659 | 03C141 | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 622,17 | | | |
| 660 | 03C142 | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 990,64 | | | |
| 661 | 03C143 | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 7 157,25 | | | |
| 662 | 03C144 | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 13 112,26 | | | |
| 663 | 03C14J | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 622,17 | | | |
| 664 | 03C151 | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 5 | 609,45 | | | 174,63 |
| 665 | 03C152 | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | | 2 663,97 | | | |
| 666 | 03C153 | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 6 450,10 | | | |
| 667 | 03C154 | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 11 680,01 | | | |
| 668 | 03C15J | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 609,45 | | | |
| 669 | 03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 | | 7 | 1 859,42 | | | 163,08 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 670 | 03C162 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 2 | | 23 | 4 468,67 | | | 313,36 |
| 671 | 03C163 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 3 | | 30 | 8 475,04 | | | 254,88 |
| 672 | 03C164 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 4 | 6 | 61 | 16 376,41 | 7 901,37 | | 497,02 |
| 673 | 03C16J | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, en ambulatoire | | | 1 859,42 | | | |
| 674 | 03C171 | Interventions sur la bouche, niveau 1 | | 5 | 1 258,91 | | | 168,51 |
| 675 | 03C172 | Interventions sur la bouche, niveau 2 | | 17 | 3 280,99 | | | 360,73 |
| 676 | 03C173 | Interventions sur la bouche, niveau 3 | 5 | 27 | 8 615,10 | 5 334,11 | | 593,81 |
| 677 | 03C174 | Interventions sur la bouche, niveau 4 | | | 15 783,23 | | | |
| 678 | 03C17J | Interventions sur la bouche, en ambulatoire | | | 1 258,91 | | | |
| 679 | 03C181 | Pose d'implants cochléaires, niveau 1 | | 7 | 5 133,96 | | | 267,71 |
| 680 | 03C182 | Pose d'implants cochléaires, niveau 2 | | 10 | 5 937,08 | | | 1 090,79 |
| 681 | 03C183 | Pose d'implants cochléaires, niveau 3 | | | 14 505,20 | | | |
| 682 | 03C184 | Pose d'implants cochléaires, niveau 4 | | | 26 573,96 | | | |
| 683 | 03C191 | Ostéotomies de la face, niveau 1 | | 9 | 3 947,60 | | | 575,77 |
| 684 | 03C192 | Ostéotomies de la face, niveau 2 | | 12 | 5 674,90 | | | 859,28 |
| 685 | 03C193 | Ostéotomies de la face, niveau 3 | | | 23 217,28 | | | |
| 686 | 03C194 | Ostéotomies de la face, niveau 4 | | | 42 495,75 | | | |
| 687 | 03C201 | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, niveau 1 | | 5 | 1 980,38 | | | 212,52 |
| 688 | 03C202 | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, niveau 2 | | 11 | 3 255,48 | | | 530,09 |
| 689 | 03C203 | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, niveau 3 | | | 12 701,12 | | | |
| 690 | 03C204 | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, niveau 4 | | | 23 291,74 | | | |
| 691 | 03C20J | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, en ambulatoire | | | 1 980,38 | | | |
| 692 | 03C211 | Interventions pour oreilles décollées, niveau 1 | | 3 | 1 439,15 | | | 734,09 |
| 693 | 03C212 | Interventions pour oreilles décollées, niveau 2 | | | 3 712,06 | | | |
| 694 | 03C213 | Interventions pour oreilles décollées, niveau 3 | | | 8 883,77 | | | |
| 695 | 03C214 | Interventions pour oreilles décollées, niveau 4 | | | 16 275,33 | | | |
| 696 | 03C21J | Interventions pour oreilles décollées, en ambulatoire | | | 1 439,15 | | | |
| 698 | 03C241 | Interventions sur les glandes salivaires, niveau 1 | | 8 | 2 638,98 | | | 254,76 |
| 699 | 03C242 | Interventions sur les glandes salivaires, niveau 2 | | 14 | 4 167,53 | | | 483,83 |
| 700 | 03C243 | Interventions sur les glandes salivaires, niveau 3 | | 26 | 9 973,49 | | | 712,39 |
| 701 | 03C244 | Interventions sur les glandes salivaires, niveau 4 | | | 18 271,72 | | | |
| 702 | 03C24J | Interventions sur les glandes salivaires, en ambulatoire | | | 2 638,98 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 703 | 03C251 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 1 | | 38 | 10 517,70 | | | 311,37 |
| 704 | 03C252 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 2 | 8 | 48 | 14 198,58 | 3 680,88 | | 291,81 |
| 705 | 03C253 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 3 | 11 | 65 | 19 878,71 | 5 680,13 | | 231,86 |
| 706 | 03C254 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 4 | 10 | 77 | 22 661,06 | 2 782,35 | | 549,12 |
| 707 | 03C261 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 1 | | 15 | 4 834,73 | | | 289,82 |
| 708 | 03C262 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 2 | | 25 | 7 732,89 | | | 373,46 |
| 709 | 03C263 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 3 | 5 | 38 | 12 587,84 | 4 854,95 | | 410,46 |
| 710 | 03C264 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 4 | 11 | 62 | 22 438,99 | 9 851,15 | | 668,02 |
| 711 | 03C05T | Réparations de fissures labiale et palatine, très courte durée | | | 2 246,77 | | | |
| 712 | 03C19J | Ostéotomies de la face, en ambulatoire | | | 3 947,60 | | | |
| 713 | 03C27J | Interventions sur les amygdales, en ambulatoire | | | 736,54 | | | |
| 714 | 03C28J | Interventions sur les végétations adénoïdes, en ambulatoire | | | 501,36 | | | |
| 715 | 03C291 | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 12 | 2 508,79 | | | 209,06 |
| 716 | 03C292 | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, niveau 2 | | 27 | 5 644,60 | | | 267,47 |
| 717 | 03C293 | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, niveau 3 | 5 | 47 | 10 993,95 | 5 349,35 | | 292,92 |
| 718 | 03C294 | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, niveau 4 | 12 | 70 | 17 731,24 | 6 737,29 | | 470,26 |
| 719 | 03C29J | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, en ambulatoire | | | 2 508,79 | | | |
| 720 | 03C301 | Interventions sur l'oreille externe, niveau 1 | | 5 | 1 228,06 | | | 436,58 |
| 721 | 03C302 | Interventions sur l'oreille externe, niveau 2 | | | 5 415,56 | | | |
| 722 | 03C303 | Interventions sur l'oreille externe, niveau 3 | | | 10 598,81 | | | |
| 723 | 03C304 | Interventions sur l'oreille externe, niveau 4 | | | 13 890,93 | | | |
| 724 | 03C30J | Interventions sur l'oreille externe, en ambulatoire | | | 1 228,06 | | | |
| 815 | 03K021 | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, niveau 1 | | 3 | 1 224,52 | | | 204,12 |
| 816 | 03K022 | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, niveau 2 | | 14 | 3 469,83 | | | 440,17 |
| 817 | 03K023 | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, niveau 3 | | | 7 478,23 | | | |
| 818 | 03K024 | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, niveau 4 | | | 10 220,22 | | | |
| 819 | 03K02J | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, en ambulatoire | | | 1 224,52 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 820 | 03K03J | Séjours comprenant une endoscopie oto-rhino-laryngologique, en ambulatoire | | | 678,41 | | | |
| 821 | 03K04J | Séjours comprenant certains actes non opératoires de la CMD 03, en ambulatoire | | | 511,98 | | | |
| 822 | 03M021 | Traumatismes et déformations du nez, niveau 1 | | 3 | 808,15 | | | 77,12 |
| 823 | 03M022 | Traumatismes et déformations du nez, niveau 2 | | 22 | 2 396,20 | | | 61,78 |
| 824 | 03M023 | Traumatismes et déformations du nez, niveau 3 | | 30 | 2 890,43 | | | 180,39 |
| 825 | 03M024 | Traumatismes et déformations du nez, niveau 4 | | | 5 168,33 | | | |
| 826 | 03M031 | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 1 396,27 | | | 196,30 |
| 827 | 03M032 | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 10 | 2 242,52 | | | 186,12 |
| 828 | 03M033 | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 16 | 3 359,21 | | | 389,56 |
| 829 | 03M034 | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 6 394,95 | | | |
| 830 | 03M041 | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 7 | 1 307,88 | | | 119,49 |
| 831 | 03M042 | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 15 | 2 585,52 | | | 111,25 |
| 832 | 03M043 | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 24 | 3 642,37 | | | 109,39 |
| 833 | 03M044 | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 9 | 54 | 6 924,17 | 3 281,80 | | 236,75 |
| 834 | 03M051 | Troubles de l'équilibre, niveau 1 | | 8 | 1 482,37 | | | 103,72 |
| 835 | 03M052 | Troubles de l'équilibre, niveau 2 | | 15 | 2 220,18 | | | 102,25 |
| 836 | 03M053 | Troubles de l'équilibre, niveau 3 | | 23 | 3 038,14 | | | 243,76 |
| 837 | 03M054 | Troubles de l'équilibre, niveau 4 | | | 5 782,66 | | | |
| 838 | 03M061 | Epistaxis, niveau 1 | | 8 | 1 512,40 | | | 133,05 |
| 839 | 03M062 | Epistaxis, niveau 2 | | 14 | 2 339,23 | | | 129,88 |
| 840 | 03M063 | Epistaxis, niveau 3 | | 23 | 3 508,15 | | | 275,03 |
| 841 | 03M064 | Epistaxis, niveau 4 | | | 6 710,68 | | | |
| 842 | 03M071 | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, niveau 1 | | 5 | 1 394,79 | | | 169,45 |
| 843 | 03M072 | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, niveau 2 | | 17 | 4 467,06 | | | 142,81 |
| 844 | 03M073 | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, niveau 3 | | 33 | 7 199,33 | | | 123,36 |
| 845 | 03M074 | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, niveau 4 | 6 | 56 | 10 036,66 | 2 837,33 | | 334,97 |
| 846 | 03M07T | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, très courte durée | | | 696,85 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 847 | 03M081 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 1 442,29 | | | 123,48 |
| 848 | 03M082 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 17 | 2 800,53 | | | 195,21 |
| 849 | 03M083 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 28 | 6 236,91 | | | 133,83 |
| 850 | 03M084 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | 49 | 9 047,40 | | | 340,28 |
| 851 | 03M091 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 7 | 1 483,00 | | | 159,38 |
| 852 | 03M092 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 19 | 3 395,52 | | | 162,18 |
| 853 | 03M093 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 25 | 5 094,81 | | | 136,25 |
| 854 | 03M094 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 53 | 8 909,79 | | | 311,01 |
| 855 | 03M09T | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 634,54 | | | |
| 856 | 03M101 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 5 | 1 215,11 | | | 123,73 |
| 857 | 03M102 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 16 | 2 582,26 | | | 123,19 |
| 858 | 03M103 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 27 | 3 937,27 | | | 265,28 |
| 859 | 03M104 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 7 495,19 | | | |
| 860 | 03M111 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 4 | 1 060,01 | | | 130,14 |
| 861 | 03M112 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 18 | 2 882,00 | | | 185,86 |
| 862 | 03M113 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 32 | 5 484,09 | | | 287,42 |
| 863 | 03M114 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 47 | 9 795,38 | | | 385,74 |
| 864 | 03M121 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | 2 | 8 | 1 946,69 | | 678,42 | 288,42 |
| 865 | 03M122 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 14 | 3 677,19 | | | 483,92 |
| 866 | 03M123 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 6 560,00 | | | |
| 867 | 03M124 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 12 487,75 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 868 | 03M131 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 6 | 1 271,01 | | 350,74 | 177,35 |
| 869 | 03M132 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 14 | 2 773,77 | | | 168,01 |
| 870 | 03M133 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 23 | 4 285,90 | | | 340,19 |
| 871 | 03M134 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 8 155,12 | | | |
| 872 | 03M14Z | Explorations et surveillance pour affections ORL | | | 945,63 | | | |
| 873 | 03M15Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 03 | | 12 | 2 046,27 | | | 313,20 |
| 874 | 03M02T | Traumatismes et déformations du nez, très courte durée | | | 490,79 | | | |
| 875 | 03M03T | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 658,88 | | | |
| 876 | 03M04T | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 567,67 | | | |
| 877 | 03M05T | Troubles de l'équilibre, très courte durée | | | 588,41 | | | |
| 878 | 03M06T | Epistaxis, très courte durée | | | 555,18 | | | |
| 879 | 03M08T | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 603,02 | | | |
| 880 | 03M10T | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 1 142,05 | | | |
| 881 | 03M11T | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 656,01 | | | |
| 882 | 03M15T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 03, très courte durée | | | 581,53 | | | |
| 1005 | 04C021 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 1 | | 21 | 6 796,06 | | | 223,62 |
| 1006 | 04C022 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 2 | 5 | 28 | 9 204,33 | 2 408,27 | | 207,71 |
| 1007 | 04C023 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 3 | 7 | 42 | 13 653,06 | 4 448,73 | | 168,21 |
| 1008 | 04C024 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 4 | 13 | 81 | 20 213,03 | 6 559,97 | | 467,42 |
| 1009 | 04C031 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 1 | | 7 | 2 268,44 | | | 153,57 |
| 1010 | 04C032 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 2 | | 26 | 6 986,72 | | | 135,56 |
| 1011 | 04C033 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 3 | 10 | 66 | 13 936,18 | 6 949,46 | | 110,11 |
| 1012 | 04C034 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 4 | 21 | 126 | 20 542,75 | 6 606,57 | | 304,34 |
| 1013 | 04C041 | Interventions sous thoracoscopie, niveau 1 | | 19 | 4 552,62 | | | 194,29 |
| 1014 | 04C042 | Interventions sous thoracoscopie, niveau 2 | 5 | 26 | 6 376,08 | 1 823,46 | | 183,70 |
| 1015 | 04C043 | Interventions sous thoracoscopie, niveau 3 | 5 | 45 | 9 866,45 | 3 490,37 | | 186,33 |
| 1016 | 04C044 | Interventions sous thoracoscopie, niveau 4 | 9 | 78 | 16 015,45 | 6 149,00 | | 384,54 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1129 | 04K02J | Séjours comprenant une endoscopie bronchique, en ambulatoire | | | 787,84 | | | |
| 1130 | 04M021 | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 7 | 1 648,15 | | | 228,18 |
| 1131 | 04M022 | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 12 | 2 998,00 | | | 193,36 |
| 1132 | 04M023 | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 18 | 4 158,17 | | | 410,39 |
| 1133 | 04M024 | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | 24 | 8 001,91 | | | 620,15 |
| 1134 | 04M031 | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 10 | 1 528,91 | | | 125,03 |
| 1135 | 04M032 | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 19 | 2 809,90 | | | 104,10 |
| 1136 | 04M033 | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 26 | 3 538,60 | 728,70 | | 124,33 |
| 1137 | 04M034 | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 39 | 5 154,85 | | | 242,87 |
| 1138 | 04M041 | Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | 2 | 6 | 1 589,86 | | 596,20 | 196,57 |
| 1139 | 04M042 | Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 15 | 3 486,89 | | | 180,60 |
| 1140 | 04M043 | Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 23 | 4 931,70 | | | 290,45 |
| 1141 | 04M044 | Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | 35 | 8 417,08 | | | 442,60 |
| 1142 | 04M051 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 11 | 1 910,71 | | | 105,48 |
| 1143 | 04M052 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 4 | 24 | 3 281,94 | 1 371,23 | | 155,72 |
| 1144 | 04M053 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 6 | 32 | 4 536,32 | 1 254,38 | | 155,11 |
| 1145 | 04M054 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 46 | 6 707,77 | | | 270,57 |
| 1146 | 04M061 | Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 15 | 3 018,44 | | | 219,46 |
| 1147 | 04M062 | Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 24 | 5 924,25 | | | 103,12 |
| 1148 | 04M063 | Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 32 | 6 749,24 | | | 393,81 |
| 1149 | 04M064 | Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 11 843,59 | | | |
| 1150 | 04M06T | Transferts et autres séjours courts pour infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans | | | 611,00 | | | |
| 1151 | 04M071 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 15 | 2 982,71 | | | 135,77 |
| 1152 | 04M072 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 26 | 4 716,35 | | | 127,50 |
| 1153 | 04M073 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 6 | 35 | 6 475,52 | 1 759,17 | | 96,91 |
| 1154 | 04M074 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 9 | 55 | 8 413,65 | 1 938,13 | | 282,27 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1155 | 04M07T | Transferts et autres séjours courts pour infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans | | | 607,91 | | | |
| 1156 | 04M081 | Bronchopneumopathies chroniques, niveau 1 | | 8 | 1 341,39 | | | 122,60 |
| 1157 | 04M082 | Bronchopneumopathies chroniques, niveau 2 | | 26 | 3 548,27 | | | 244,79 |
| 1158 | 04M083 | Bronchopneumopathies chroniques, niveau 3 | | 32 | 5 024,28 | | | 244,43 |
| 1159 | 04M084 | Bronchopneumopathies chroniques, niveau 4 | 9 | 52 | 9 912,90 | 4 888,62 | | 355,55 |
| 1160 | 04M08T | Bronchopneumopathies chroniques, très courte durée | | | 773,95 | | | |
| 1161 | 04M091 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 1 | | 11 | 2 372,72 | | | 139,58 |
| 1162 | 04M092 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 2 | | 25 | 4 761,69 | | | 116,69 |
| 1163 | 04M093 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 3 | 5 | 44 | 6 978,88 | 2 217,19 | | 201,86 |
| 1164 | 04M094 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 4 | 10 | 58 | 9 804,98 | 2 826,10 | | 312,43 |
| 1165 | 04M09T | Tumeurs de l'appareil respiratoire, très courte durée | | | 632,21 | | | |
| 1166 | 04M101 | Embolies pulmonaires, niveau 1 | 4 | 20 | 2 982,30 | | 531,60 | 158,72 |
| 1167 | 04M102 | Embolies pulmonaires, niveau 2 | 4 | 23 | 3 699,39 | 717,09 | | 136,82 |
| 1168 | 04M103 | Embolies pulmonaires, niveau 3 | 6 | 34 | 5 204,44 | 1 505,05 | | 169,73 |
| 1169 | 04M104 | Embolies pulmonaires, niveau 4 | 8 | 45 | 7 071,40 | 1 866,96 | | 292,25 |
| 1170 | 04M10T | Embolies pulmonaires, très courte durée | | | 855,89 | | | |
| 1171 | 04M111 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 1 | | 3 | 876,49 | | | 130,97 |
| 1172 | 04M112 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 2 | | 19 | 2 972,14 | | | 139,95 |
| 1173 | 04M113 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 3 | | 32 | 5 247,35 | | | 120,14 |
| 1174 | 04M114 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 4 | | 55 | 8 010,53 | | | 272,61 |
| 1175 | 04M121 | Pneumothorax, niveau 1 | | 11 | 1 840,97 | | | 135,98 |
| 1176 | 04M122 | Pneumothorax, niveau 2 | | 19 | 3 121,09 | | | 125,50 |
| 1177 | 04M123 | Pneumothorax, niveau 3 | 5 | 29 | 4 376,14 | 1 255,05 | | 132,33 |
| 1178 | 04M124 | Pneumothorax, niveau 4 | 6 | 53 | 7 552,18 | 3 176,04 | | 262,78 |
| 1179 | 04M12T | Pneumothorax, très courte durée | | | 604,67 | | | |
| 1180 | 04M131 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 1 | | 7 | 1 448,35 | | | 133,07 |
| 1181 | 04M132 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 2 | | 27 | 4 109,82 | | | 186,29 |
| 1182 | 04M133 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 3 | | 37 | 6 209,83 | | | 177,18 |
| 1183 | 04M134 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 4 | 11 | 63 | 10 816,42 | 4 606,59 | | 318,83 |
| 1184 | 04M13T | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, très courte durée | | | 755,38 | | | |
| 1185 | 04M141 | Maladies pulmonaires interstitielles, niveau 1 | 2 | 8 | 1 652,58 | | 533,59 | 142,10 |
| 1186 | 04M142 | Maladies pulmonaires interstitielles, niveau 2 | | 24 | 3 926,06 | | | 146,11 |
| 1187 | 04M143 | Maladies pulmonaires interstitielles, niveau 3 | | 36 | 5 679,36 | | | 253,64 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1188 | 04M144 | Maladies pulmonaires interstitielles, niveau 4 | 8 | 48 | 8 723,02 | 3 043,66 | | 340,21 |
| 1189 | 04M14T | Maladies pulmonaires interstitielles, très courte durée | | | 575,71 | | | |
| 1190 | 04M151 | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire, niveau 1 | | 7 | 1 581,84 | | | 106,67 |
| 1191 | 04M152 | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire, niveau 2 | | 22 | 3 181,85 | | | 119,70 |
| 1192 | 04M153 | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire, niveau 3 | | 35 | 4 737,97 | | | 174,59 |
| 1193 | 04M154 | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire, niveau 4 | 6 | 49 | 7 182,19 | 2 444,22 | | 273,78 |
| 1194 | 04M15T | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire, très courte durée | | | 669,76 | | | |
| 1195 | 04M161 | Traumatismes thoraciques, niveau 1 | | 12 | 2 007,60 | | | 95,97 |
| 1196 | 04M162 | Traumatismes thoraciques, niveau 2 | | 17 | 2 487,45 | | | 128,71 |
| 1197 | 04M163 | Traumatismes thoraciques, niveau 3 | | 27 | 3 946,05 | | | 121,26 |
| 1198 | 04M164 | Traumatismes thoraciques, niveau 4 | | 50 | 6 734,95 | | | 251,79 |
| 1199 | 04M16T | Traumatismes thoraciques, très courte durée | | | 782,55 | | | |
| 1200 | 04M171 | Epanchements pleuraux, niveau 1 | | 7 | 1 395,59 | | | 123,51 |
| 1201 | 04M172 | Epanchements pleuraux, niveau 2 | | 23 | 3 371,78 | | | 130,63 |
| 1202 | 04M173 | Epanchements pleuraux, niveau 3 | | 30 | 4 696,61 | | | 101,32 |
| 1203 | 04M174 | Epanchements pleuraux, niveau 4 | | 44 | 6 114,97 | | | 259,94 |
| 1204 | 04M17T | Epanchements pleuraux, très courte durée | | | 533,78 | | | |
| 1205 | 04M181 | Bronchiolites, niveau 1 | | 11 | 2 334,04 | | | 114,38 |
| 1206 | 04M182 | Bronchiolites, niveau 2 | | 15 | 2 791,57 | | | 219,95 |
| 1207 | 04M183 | Bronchiolites, niveau 3 | | 17 | 3 285,73 | | | 214,53 |
| 1208 | 04M184 | Bronchiolites, niveau 4 | | 27 | 5 431,07 | | | 371,48 |
| 1209 | 04M191 | Tuberculoses, niveau 1 | 2 | 21 | 3 325,91 | | 1 401,20 | 139,50 |
| 1210 | 04M192 | Tuberculoses, niveau 2 | 5 | 41 | 7 241,64 | 3 915,73 | | 100,68 |
| 1211 | 04M193 | Tuberculoses, niveau 3 | 12 | 70 | 10 161,50 | 2 919,86 | | 272,03 |
| 1212 | 04M194 | Tuberculoses, niveau 4 | 13 | 75 | 17 320,94 | 7 159,44 | | 429,13 |
| 1213 | 04M19T | Tuberculoses, très courte durée | | | 523,51 | | | |
| 1214 | 04M201 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 1 | | 13 | 1 903,01 | | | 142,71 |
| 1215 | 04M202 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 2 | 4 | 23 | 3 507,10 | 1 604,09 | | 136,16 |
| 1216 | 04M203 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 3 | 6 | 34 | 5 129,30 | 1 622,20 | | 128,38 |
| 1217 | 04M204 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 4 | 9 | 50 | 7 183,47 | 2 054,17 | | 267,21 |
| 1218 | 04M20T | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, très courte durée | | | 570,21 | | | |
| 1219 | 04M211 | Suivis de greffe pulmonaire, niveau 1 | | | 804,92 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1220 | 04M212 | Suivis de greffe pulmonaire, niveau 2 | | 18 | 2 625,32 | | | 273,40 |
| 1221 | 04M213 | Suivis de greffe pulmonaire, niveau 3 | | | 3 446,02 | | | |
| 1222 | 04M214 | Suivis de greffe pulmonaire, niveau 4 | | | 5 885,66 | | | |
| 1223 | 04M22Z | Explorations et surveillance pour affections de l'appareil respiratoire | | | 680,42 | | | |
| 1224 | 04M23T | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 04, très courte durée | | | 558,69 | | | |
| 1225 | 04M23Z | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 04 | | 11 | 1 847,90 | | | 290,13 |
| 1226 | 04M24E | Affections de la CMD 04 avec décès : séjours de moins de 2 jours | | | 808,07 | | | |
| 1227 | 04M251 | Grippes, niveau 1 | | 7 | 1 621,57 | | | 133,53 |
| 1228 | 04M252 | Grippes, niveau 2 | | 14 | 2 714,84 | | | 130,00 |
| 1229 | 04M253 | Grippes, niveau 3 | | 24 | 4 428,92 | | | 118,17 |
| 1230 | 04M254 | Grippes, niveau 4 | 7 | 59 | 8 564,76 | 4 135,84 | | 268,82 |
| 1231 | 04M25T | Grippes, très courte durée | | | 657,74 | | | |
| 1232 | 04M261 | Fibroses kystiques avec manifestations pulmonaires, niveau 1 | | 11 | 2 355,31 | | | 176,68 |
| 1233 | 04M262 | Fibroses kystiques avec manifestations pulmonaires, niveau 2 | | 20 | 4 407,65 | | | 138,15 |
| 1234 | 04M263 | Fibroses kystiques avec manifestations pulmonaires, niveau 3 | 6 | 32 | 6 065,54 | 1 657,89 | | 338,91 |
| 1235 | 04M264 | Fibroses kystiques avec manifestations pulmonaires, niveau 4 | | 37 | 7 760,10 | | | 392,26 |
| 1236 | 04M26T | Fibroses kystiques avec manifestations pulmonaires, très courte durée | | | 736,69 | | | |
| 1237 | 04M02T | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 623,05 | | | |
| 1238 | 04M03T | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 579,76 | | | |
| 1239 | 04M05T | Transferts et autres séjours pour pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans | | | 638,38 | | | |
| 1240 | 04M18T | Bronchiolites, très courte durée | | | 861,03 | | | |
| 1241 | 04M271 | Autres affections respiratoires concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | 13 | 1 212,80 | | | 65,53 |
| 1242 | 04M272 | Autres affections respiratoires concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | 34 | 2 588,95 | | | 65,55 |
| 1243 | 04M273 | Autres affections respiratoires concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | 56 | 4 031,16 | | | 66,75 |
| 1244 | 04M274 | Autres affections respiratoires concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | 8 | 73 | 5 165,91 | 1 134,75 | | 131,80 |
| 1430 | 05C021 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 1 | | 30 | 15 623,33 | | | 172,20 |
| 1524 | 05C021 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 1 | | 30 | 18 325,39 | | | 172,20 |
| 1431 | 05C022 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 2 | 7 | 40 | 19 082,56 | 3 459,23 | | 140,62 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1525 | 05C022 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 2 | 7 | 40 | 21 784,62 | 3 459,23 | | 140,62 |
| 1432 | 05C023 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 3 | 10 | 60 | 23 122,66 | 4 040,10 | | 105,54 |
| 1526 | 05C023 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 3 | 10 | 60 | 25 824,72 | 4 040,10 | | 105,54 |
| 1433 | 05C024 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 4 | 12 | 95 | 26 816,47 | 3 693,81 | | 524,18 |
| 1527 | 05C024 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 4 | 12 | 95 | 29 518,53 | 3 693,81 | | 577,00 |
| 1434 | 05C031 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 1 | | 27 | 13 706,28 | | | 193,68 |
| 1528 | 05C031 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 1 | | 27 | 16 394,50 | | | 193,68 |
| 1435 | 05C032 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 2 | 5 | 31 | 16 364,57 | 2 658,29 | | 151,83 |
| 1529 | 05C032 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 2 | 5 | 31 | 19 052,80 | 2 658,30 | | 151,83 |
| 1436 | 05C033 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 3 | 7 | 40 | 19 347,50 | 2 982,93 | | 106,92 |
| 1530 | 05C033 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 3 | 7 | 40 | 22 035,73 | 2 982,93 | | 106,92 |
| 1437 | 05C034 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 4 | 9 | 76 | 23 196,73 | 3 849,23 | | 565,12 |
| 1531 | 05C034 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 4 | 9 | 76 | 25 884,96 | 3 849,23 | | 630,61 |
| 1438 | 05C041 | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 1 | | 34 | 11 931,25 | | | 160,99 |
| 1439 | 05C042 | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 2 | 7 | 41 | 13 995,16 | 2 063,91 | | 139,20 |
| 1440 | 05C043 | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 3 | 10 | 56 | 17 095,36 | 3 100,20 | | 103,04 |
| 1441 | 05C044 | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 4 | 14 | 84 | 19 980,69 | 2 885,33 | | 442,69 |
| 1442 | 05C051 | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 1 | | 24 | 10 154,18 | | | 174,11 |
| 1443 | 05C052 | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 2 | 4 | 28 | 11 650,01 | 1 495,83 | | 155,08 |
| 1444 | 05C053 | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 3 | 6 | 36 | 13 088,44 | 1 438,43 | | 149,26 |
| 1445 | 05C054 | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 4 | 8 | 70 | 18 163,36 | 5 074,92 | | 485,28 |
| 1446 | 05C061 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 1 | | 23 | 12 188,82 | | | 100,84 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1518 | 05C061 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 1 | | 23 | 31 812,70 | | | 100,84 |
| 1447 | 05C062 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 2 | 4 | 35 | 15 622,01 | 3 433,19 | | 62,51 |
| 1519 | 05C062 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 2 | 4 | 35 | 35 245,90 | 3 433,20 | | 62,51 |
| 1448 | 05C063 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 3 | 7 | 54 | 16 823,22 | 1 201,21 | | 62,16 |
| 1520 | 05C063 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 3 | 7 | 54 | 36 447,11 | 1 201,21 | | 62,16 |
| 1449 | 05C064 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 4 | 11 | 93 | 19 247,31 | 2 424,09 | | 387,19 |
| 1521 | 05C064 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 4 | 11 | 93 | 38 871,19 | 2 424,08 | | 781,95 |
| 1450 | 05C071 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle, niveau 1 | | 24 | 13 660,42 | | | 557,47 |
| 1451 | 05C072 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle, niveau 2 | 6 | 31 | 20 138,15 | 6 477,73 | | 509,78 |
| 1452 | 05C073 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle, niveau 3 | 6 | 34 | 24 237,37 | 4 099,22 | | 459,39 |
| 1453 | 05C074 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle, niveau 4 | 14 | 85 | 47 666,29 | 23 428,92 | | 1 047,64 |
| 1454 | 05C081 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 1 | | 17 | 4 412,73 | | | 209,25 |
| 1455 | 05C082 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 2 | | 27 | 6 699,36 | | | 205,20 |
| 1456 | 05C083 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 3 | 8 | 46 | 11 435,38 | 4 736,02 | | 176,33 |
| 1457 | 05C084 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 4 | 8 | 75 | 16 549,06 | 5 113,68 | | 411,94 |
| 1458 | 05C091 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle, niveau 1 | | 19 | 5 428,89 | | | 320,41 |
| 1459 | 05C092 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle, niveau 2 | 4 | 41 | 12 951,96 | 7 523,07 | | 266,18 |
| 1460 | 05C093 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle, niveau 3 | | 49 | 15 081,42 | | | 310,30 |
| 1461 | 05C094 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle, niveau 4 | 9 | 53 | 16 322,62 | 1 241,20 | | 567,92 |
| 1462 | 05C101 | Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 1 | | 22 | 6 740,42 | | | 210,08 |
| 1463 | 05C102 | Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 2 | 5 | 29 | 8 965,32 | 2 224,90 | | 195,85 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1464 | 05C103 | Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 3 | 6 | 47 | 12 812,25 | 3 846,93 | | 186,65 |
| 1465 | 05C104 | Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 4 | 14 | 82 | 19 345,06 | 6 532,81 | | 438,00 |
| 1466 | 05C111 | Autres interventions de chirurgie vasculaire, niveau 1 | | 17 | 4 686,55 | | | 231,40 |
| 1467 | 05C112 | Autres interventions de chirurgie vasculaire, niveau 2 | 5 | 25 | 7 272,68 | 2 586,13 | | 216,70 |
| 1468 | 05C113 | Autres interventions de chirurgie vasculaire, niveau 3 | 5 | 42 | 10 971,47 | 3 698,79 | | 216,25 |
| 1469 | 05C114 | Autres interventions de chirurgie vasculaire, niveau 4 | 9 | 75 | 18 107,57 | 7 136,10 | | 450,03 |
| 1470 | 05C11J | Autres interventions de chirurgie vasculaire, en ambulatoire | | | 4 686,55 | | | |
| 1471 | 05C121 | Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, niveau 1 | | 31 | 5 516,63 | | | 170,00 |
| 1472 | 05C122 | Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, niveau 2 | 4 | 38 | 7 692,86 | 2 176,23 | | 148,56 |
| 1473 | 05C123 | Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, niveau 3 | 6 | 54 | 10 283,91 | 2 591,05 | | 141,43 |
| 1474 | 05C124 | Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, niveau 4 | 11 | 84 | 14 526,79 | 4 242,88 | | 323,95 |
| 1475 | 05C131 | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, niveau 1 | | 15 | 2 298,09 | | | 177,44 |
| 1476 | 05C132 | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, niveau 2 | | 24 | 4 946,61 | | | 151,79 |
| 1477 | 05C133 | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, niveau 3 | | 39 | 7 489,60 | | | 141,56 |
| 1478 | 05C134 | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, niveau 4 | 11 | 65 | 11 170,19 | 3 680,59 | | 317,84 |
| 1479 | 05C141 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 1 | | 17 | 3 095,01 | | | 165,69 |
| 1480 | 05C142 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 2 | 4 | 30 | 5 419,24 | 2 324,23 | | 155,05 |
| 1481 | 05C143 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 3 | 8 | 46 | 7 900,10 | 2 480,86 | | 211,48 |
| 1482 | 05C144 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 4 | 10 | 79 | 14 879,03 | 6 978,93 | | 350,17 |
| 1484 | 05C151 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 1 | | 12 | 2 329,23 | | | 152,70 |
| 1485 | 05C152 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 2 | | 24 | 4 161,74 | | | 152,77 |
| 1486 | 05C153 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffi- | | 34 | 5 940,04 | | | 144,13 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | sance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 3 | | | | | | |
| 1487 | 05C154 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 4 | 11 | 63 | 10 119,97 | 4 179,93 | | 297,64 |
| 1488 | 05C15T | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, très courte durée | | | 1 153,32 | | | |
| 1489 | 05C171 | Ligatures de veines et éveinages, niveau 1 | | 4 | 1 320,86 | | | 81,82 |
| 1490 | 05C172 | Ligatures de veines et éveinages, niveau 2 | | 22 | 3 117,70 | | | 64,77 |
| 1491 | 05C173 | Ligatures de veines et éveinages, niveau 3 | 5 | 41 | 4 348,37 | 1 230,67 | | 194,70 |
| 1492 | 05C174 | Ligatures de veines et éveinages, niveau 4 | | | 6 415,58 | | | |
| 1493 | 05C17J | Ligatures de veines et éveinages, en ambulatoire | | | 1 320,86 | | | |
| 1494 | 05C181 | Autres interventions sur le système circulatoire, niveau 1 | | 11 | 2 304,45 | | | 193,28 |
| 1495 | 05C182 | Autres interventions sur le système circulatoire, niveau 2 | | 30 | 5 976,85 | | | 219,54 |
| 1496 | 05C183 | Autres interventions sur le système circulatoire, niveau 3 | 9 | 52 | 11 654,95 | 5 678,10 | | 199,34 |
| 1497 | 05C184 | Autres interventions sur le système circulatoire, niveau 4 | 11 | 94 | 20 027,37 | 8 372,42 | | 395,57 |
| 1498 | 05C18J | Autres interventions sur le système circulatoire, en ambulatoire | | | 2 304,45 | | | |
| 1499 | 05C191 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 1 | | 13 | 16 363,93 | | | 186,10 |
| 1500 | 05C192 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 2 | | 23 | 18 317,89 | | | 184,65 |
| 1501 | 05C193 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 3 | 6 | 47 | 22 995,36 | 4 677,47 | | 178,50 |
| 1502 | 05C194 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 4 | 14 | 87 | 30 135,39 | 7 140,03 | | 648,17 |
| 1503 | 05C19T | Poses d'un défibrillateur cardiaque, très courte durée | | | 13 741,52 | | | |
| 1504 | 05C201 | Remplacements ou ablations chirurgicale d'électrodes ou repositionnements de boîtier de stimulation cardiaque permanente, niveau 1 | | 9 | 1 914,05 | | | 139,20 |
| 1505 | 05C202 | Remplacements ou ablations chirurgicale d'électrodes ou repositionnements de boîtier de stimulation cardiaque permanente, niveau 2 | | 25 | 4 763,04 | | | 121,93 |
| 1506 | 05C203 | Remplacements ou ablations chirurgicale d'électrodes ou repositionnements de boîtier de stimulation cardiaque permanente, niveau 3 | 7 | 39 | 6 771,39 | 2 008,35 | | 108,23 |
| 1507 | 05C204 | Remplacements ou ablations chirurgicale d'électrodes ou repositionnements de boîtier de stimulation cardiaque permanente, niveau 4 | 6 | 61 | 9 152,33 | 2 380,94 | | 278,19 |
| 1508 | 05C211 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 1 | | 6 | 1 935,73 | | | 134,19 |
| 1509 | 05C212 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 2 | | 16 | 5 296,78 | | | 112,48 |
| 1510 | 05C213 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 3 | 5 | 62 | 10 610,34 | 5 313,56 | | 109,51 |
| 1511 | 05C214 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 4 | 18 | 109 | 15 757,50 | 5 147,16 | | 269,42 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1512 | 05C21J | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, en ambulatoire | | | 1 935,73 | | | |
| 1513 | 05C221 | Remplacements de stimulateurs cardiaques permanents, niveau 1 | | 7 | 1 851,33 | | | 144,88 |
| 1514 | 05C222 | Remplacements de stimulateurs cardiaques permanents, niveau 2 | | 19 | 3 690,61 | | | 140,08 |
| 1515 | 05C223 | Remplacements de stimulateurs cardiaques permanents, niveau 3 | 5 | 40 | 6 632,34 | 2 941,73 | | 305,46 |
| 1516 | 05C224 | Remplacements de stimulateurs cardiaques permanents, niveau 4 | | | 11 420,16 | | | |
| 1517 | 05C22T | Remplacements de stimulateurs cardiaques permanents, très courte durée | | | 1 023,11 | | | |
| 1523 | 05C08T | Transferts et autres séjours courts pour autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle | | | 2 000,03 | | | |
| 1532 | 05C13J | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, en ambulatoire | | | 2 298,09 | | | |
| 1693 | 05K051 | Endoprothèses vasculaires avec infarctus du myocarde, niveau 1 | 2 | 11 | 2 600,07 | | 347,34 | 151,78 |
| 1694 | 05K052 | Endoprothèses vasculaires avec infarctus du myocarde, niveau 2 | 4 | 20 | 4 050,20 | 1 450,13 | | 149,31 |
| 1695 | 05K053 | Endoprothèses vasculaires avec infarctus du myocarde, niveau 3 | 6 | 31 | 6 247,99 | 2 197,79 | | 125,16 |
| 1696 | 05K054 | Endoprothèses vasculaires avec infarctus du myocarde, niveau 4 | 9 | 54 | 9 126,62 | 2 878,63 | | 314,50 |
| 1697 | 05K061 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 1 | | 7 | 2 523,63 | | | 158,68 |
| 1698 | 05K062 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 2 | | 18 | 4 269,18 | | | 203,80 |
| 1699 | 05K063 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 3 | | 33 | 7 339,59 | | | 203,15 |
| 1700 | 05K064 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 4 | 7 | 54 | 11 605,72 | 4 266,13 | | 402,59 |
| 1701 | 05K06T | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, très courte durée | | | 1 770,63 | | | |
| 1702 | 05K101 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 1 | | 5 | 1 525,96 | | | 114,91 |
| 1703 | 05K102 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 2 | | 21 | 3 640,52 | | | 106,80 |
| 1704 | 05K103 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 3 | 6 | 39 | 6 146,47 | 2 505,95 | | 70,32 |
| 1705 | 05K104 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 4 | 6 | 55 | 7 271,59 | 1 125,12 | | 246,72 |
| 1706 | 05K10J | Actes diagnostiques par voie vasculaire, en ambulatoire | | | 1 261,09 | | | |
| 1712 | 05K121 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 5 | 3 475,69 | | | 184,32 |
| 1713 | 05K122 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 15 | 5 318,90 | | | 651,14 |
| 1714 | 05K123 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 8 748,30 | | | |
| 1715 | 05K124 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 11 063,68 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1721 | 05K14Z | Mise en place de certains accès vasculaires pour des affections de la CMD 05, séjours de moins de 2 jours | | | 788,65 | | | |
| 1722 | 05K151 | Surveillances de greffes de cœur avec acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 1 | | 4 | 1 594,27 | | | 642,80 |
| 1723 | 05K152 | Surveillances de greffes de cœur avec acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 2 | | | 3 070,32 | | | |
| 1724 | 05K153 | Surveillances de greffes de cœur avec acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 3 | | | 4 695,30 | | | |
| 1725 | 05K154 | Surveillances de greffes de cœur avec acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 4 | | | 5 945,32 | | | |
| 1726 | 05K15J | Surveillances de greffes de cœur avec acte diagnostique par voie vasculaire, en ambulatoire | | | 1 078,71 | | | |
| 1727 | 05K17J | Affections cardiovasculaires sans acte opératoire de la CMD 05, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 650,52 | | | |
| 1729 | 05M041 | Infarctus aigu du myocarde, niveau 1 | | 10 | 1 803,91 | | | 92,29 |
| 1730 | 05M042 | Infarctus aigu du myocarde, niveau 2 | | 20 | 2 825,35 | | | 84,71 |
| 1731 | 05M043 | Infarctus aigu du myocarde, niveau 3 | | 33 | 3 926,56 | | | 120,29 |
| 1732 | 05M044 | Infarctus aigu du myocarde, niveau 4 | 8 | 46 | 5 490,31 | 1 563,75 | | 221,06 |
| 1733 | 05M04T | Infarctus aigu du myocarde, très courte durée | | | 890,64 | | | |
| 1734 | 05M051 | Syncopes et lipothymies, niveau 1 | | 8 | 1 345,34 | | | 113,16 |
| 1735 | 05M052 | Syncopes et lipothymies, niveau 2 | | 17 | 2 363,74 | | | 126,57 |
| 1736 | 05M053 | Syncopes et lipothymies, niveau 3 | | 23 | 3 123,17 | | | 143,14 |
| 1737 | 05M054 | Syncopes et lipothymies, niveau 4 | | 30 | 4 125,17 | | | 251,64 |
| 1738 | 05M061 | Angine de poitrine, niveau 1 | | 6 | 877,09 | | | 127,77 |
| 1739 | 05M062 | Angine de poitrine, niveau 2 | | 16 | 2 154,78 | | | 131,54 |
| 1740 | 05M063 | Angine de poitrine, niveau 3 | | 23 | 3 203,13 | | | 119,94 |
| 1741 | 05M064 | Angine de poitrine, niveau 4 | 6 | 34 | 4 522,49 | 1 319,36 | | 248,51 |
| 1742 | 05M06T | Angine de poitrine, très courte durée | | | 708,01 | | | |
| 1743 | 05M071 | Thrombophlébites veineuses profondes, niveau 1 | | 16 | 2 502,89 | | | 87,39 |
| 1744 | 05M072 | Thrombophlébites veineuses profondes, niveau 2 | | 21 | 2 939,84 | | | 108,72 |
| 1745 | 05M073 | Thrombophlébites veineuses profondes, niveau 3 | 5 | 28 | 4 037,44 | 1 097,60 | | 91,88 |
| 1746 | 05M074 | Thrombophlébites veineuses profondes, niveau 4 | 6 | 48 | 5 875,06 | 1 837,62 | | 228,47 |
| 1747 | 05M07T | Thrombophlébites veineuses profondes, très courte durée | | | 682,03 | | | |
| 1748 | 05M081 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 1 | | 9 | 1 358,42 | | | 109,81 |
| 1749 | 05M082 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 2 | | 18 | 2 346,69 | | | 132,07 |
| 1750 | 05M083 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 3 | | 25 | 3 392,71 | | | 118,56 |
| 1751 | 05M084 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 4 | | 34 | 4 459,77 | | | 242,64 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1752 | 05M08T | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, très courte durée | | | 515,33 | | | |
| 1753 | 05M091 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 1 | | 19 | 2 646,34 | | | 138,07 |
| 1754 | 05M092 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 2 | 4 | 24 | 3 494,58 | 848,24 | | 128,04 |
| 1755 | 05M093 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 3 | | 33 | 4 646,98 | | | 134,32 |
| 1756 | 05M094 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 4 | 6 | 51 | 7 064,71 | 2 417,73 | | 257,72 |
| 1757 | 05M09T | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, très courte durée | | | 626,46 | | | |
| 1758 | 05M101 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 4 | 1 284,10 | | | 154,34 |
| 1759 | 05M102 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 20 | 3 960,39 | | | 146,39 |
| 1760 | 05M103 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 35 | 6 646,92 | | | 101,77 |
| 1761 | 05M104 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | 8 | 46 | 7 766,42 | 1 119,50 | | 313,38 |
| 1762 | 05M111 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 11 | 1 717,40 | | | 121,56 |
| 1763 | 05M112 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 23 | 3 588,50 | | | 108,68 |
| 1764 | 05M113 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 34 | 4 912,13 | | | 102,57 |
| 1765 | 05M114 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 9 | 55 | 7 066,00 | 2 153,87 | | 239,66 |
| 1766 | 05M11T | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 489,77 | | | |
| 1767 | 05M121 | Troubles vasculaires périphériques, niveau 1 | | 9 | 1 769,36 | | | 112,89 |
| 1768 | 05M122 | Troubles vasculaires périphériques, niveau 2 | | 24 | 3 462,67 | | | 148,33 |
| 1769 | 05M123 | Troubles vasculaires périphériques, niveau 3 | | 35 | 5 094,31 | | | 244,13 |
| 1770 | 05M124 | Troubles vasculaires périphériques, niveau 4 | | 44 | 7 291,47 | | | 304,81 |
| 1771 | 05M12T | Troubles vasculaires périphériques, très courte durée | | | 636,53 | | | |
| 1772 | 05M131 | Douleurs thoraciques, niveau 1 | | 7 | 1 177,23 | | | 118,38 |
| 1773 | 05M132 | Douleurs thoraciques, niveau 2 | | 14 | 2 005,91 | | | 257,52 |
| 1774 | 05M133 | Douleurs thoraciques, niveau 3 | | | 2 837,21 | | | |
| 1775 | 05M134 | Douleurs thoraciques, niveau 4 | | | 4 039,85 | | | |
| 1776 | 05M141 | Arrêt cardiaque, niveau 1 | | | 1 185,28 | | | |
| 1777 | 05M142 | Arrêt cardiaque, niveau 2 | | 19 | 3 204,45 | | | 106,53 |
| 1778 | 05M143 | Arrêt cardiaque, niveau 3 | | 30 | 5 048,51 | | | 81,63 |
| 1779 | 05M144 | Arrêt cardiaque, niveau 4 | | 57 | 7 252,63 | | | 238,08 |
| 1780 | 05M151 | Hypertension artérielle, niveau 1 | | 10 | 1 599,49 | | | 118,03 |
| 1781 | 05M152 | Hypertension artérielle, niveau 2 | | 18 | 2 842,97 | | | 80,63 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1782 | 05M153 | Hypertension artérielle, niveau 3 | | 26 | 3 488,01 | | | 197,04 |
| 1783 | 05M154 | Hypertension artérielle, niveau 4 | | 35 | 5 261,35 | | | 275,51 |
| 1784 | 05M15T | Hypertension artérielle, très courte durée | | | 577,88 | | | |
| 1785 | 05M161 | Athérosclérose coronarienne, niveau 1 | | 7 | 1 059,73 | | | 132,42 |
| 1786 | 05M162 | Athérosclérose coronarienne, niveau 2 | | 18 | 2 516,44 | | | 144,67 |
| 1787 | 05M163 | Athérosclérose coronarienne, niveau 3 | | 27 | 3 818,50 | | | 259,82 |
| 1788 | 05M164 | Athérosclérose coronarienne, niveau 4 | | 35 | 6 073,92 | | | 318,57 |
| 1789 | 05M16T | Athérosclérose coronarienne, très courte durée | | | 595,28 | | | |
| 1790 | 05M171 | Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 1 | | 9 | 1 706,85 | | | 114,28 |
| 1791 | 05M172 | Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 2 | | 22 | 3 217,94 | | | 113,40 |
| 1792 | 05M173 | Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 3 | | 33 | 4 917,48 | | | 88,29 |
| 1793 | 05M174 | Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 4 | 6 | 51 | 6 506,54 | 1 589,06 | | 236,43 |
| 1794 | 05M17T | Autres affections de l'appareil circulatoire, très courte durée | | | 532,96 | | | |
| 1795 | 05M181 | Endocardites aiguës et subaiguës, niveau 1 | | 29 | 4 492,34 | | | 200,95 |
| 1796 | 05M182 | Endocardites aiguës et subaiguës, niveau 2 | 4 | 35 | 6 558,44 | 2 066,10 | | 169,08 |
| 1797 | 05M183 | Endocardites aiguës et subaiguës, niveau 3 | 6 | 51 | 9 485,61 | 2 927,17 | | 148,92 |
| 1798 | 05M184 | Endocardites aiguës et subaiguës, niveau 4 | 8 | 62 | 11 123,74 | 1 638,13 | | 333,39 |
| 1799 | 05M191 | Surveillances de greffes de cœur sans acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 1 | | | 673,70 | | | |
| 1800 | 05M192 | Surveillances de greffes de cœur sans acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 2 | | 16 | 1 363,10 | | | 156,19 |
| 1801 | 05M193 | Surveillances de greffes de cœur sans acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 3 | | | 1 919,96 | | | |
| 1802 | 05M194 | Surveillances de greffes de cœur sans acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 4 | | | 2 728,66 | | | |
| 1803 | 05M20Z | Explorations et surveillance pour affections de l'appareil circulatoire | | | 779,47 | | | |
| 1804 | 05M21E | Infarctus aigu du myocarde avec décès : séjours de moins de 2 jours | | | 910,33 | | | |
| 1805 | 05M22E | Autres affections de la CMD 05 avec décès : séjours de moins de 2 jours | | | 816,95 | | | |
| 1806 | 05M23T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 05, très courte durée | | | 569,10 | | | |
| 1807 | 05M23Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 05 | | 9 | 1 360,75 | | | 270,13 |
| 1813 | 05M05T | Syncopes et lipothymies, très courte durée | | | 596,95 | | | |
| 1814 | 05M10T | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 672,05 | | | |
| 1815 | 05M13T | Douleurs thoraciques, très courte durée | | | 637,66 | | | |
| 1816 | 05M18T | Transferts et autres séjours courts pour endocardites aiguës et subaiguës | | | 877,03 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1817 | 05K191 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 1 | | 7 | 6 007,90 | | | 270,07 |
| 1818 | 05K192 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 2 | | 20 | 10 242,32 | | | 224,85 |
| 1819 | 05K193 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 3 | 6 | 36 | 13 839,87 | 3 597,55 | | 705,47 |
| 1820 | 05K194 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 4 | | | 17 464,06 | | | |
| 1821 | 05K201 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 1 | | 7 | 2 363,02 | | | 114,90 |
| 1822 | 05K202 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 2 | | 20 | 3 934,56 | | | 113,14 |
| 1823 | 05K203 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 3 | 6 | 36 | 6 658,03 | 2 723,47 | | 80,52 |
| 1824 | 05K204 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 4 | 11 | 64 | 8 912,66 | 2 254,63 | | 259,80 |
| 1825 | 05K20T | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, très courte durée | | | 1 888,37 | | | |
| 1826 | 05C081 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 1 | 4 | 23 | 8 275,10 | | 1 810,18 | 66,26 |
| 1826 | 05K211 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 1 | 4 | 23 | 8 275,10 | | 1 810,18 | 66,26 |
| 1827 | 05C082 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 2 | 5 | 30 | 8 757,82 | 482,72 | | 64,68 |
| 1827 | 05K212 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 2 | 5 | 30 | 8 757,82 | 482,72 | | 64,68 |
| 1828 | 05C083 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 3 | 7 | 42 | 9 533,96 | 776,14 | | 77,76 |
| 1828 | 05K213 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 3 | 7 | 42 | 9 533,96 | 776,14 | | 77,76 |
| 1829 | 05C084 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 4 | 6 | 54 | 10 467,05 | 933,09 | | 358,77 |
| 1829 | 05K214 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 4 | 6 | 54 | 10 467,05 | 933,09 | | 358,77 |
| 1830 | 05K221 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sur les orifices du cœur, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 8 | 3 067,68 | | 1 150,37 | 108,07 |
| 1831 | 05K222 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sur les orifices du cœur, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 23 | 4 903,26 | | | 104,10 |
| 1832 | 05K223 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sur les orifices du cœur, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 44 | 7 936,81 | 3 033,55 | | 78,41 |
| 1833 | 05K224 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sur les orifices du cœur, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 9 | 77 | 10 524,43 | 2 587,62 | | 254,79 |
| 1834 | 05K231 | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 9 | 2 292,65 | | 347,88 | 122,86 |
| 1835 | 05K232 | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 20 | 4 133,06 | | | 109,64 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1836 | 05K233 | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 29 | 6 283,90 | | | 68,06 |
| 1837 | 05K234 | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 57 | 8 189,72 | 1 905,82 | | 265,44 |
| 1838 | 05K23J | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 596,90 | | | |
| 1839 | 05K241 | Dilatations coronaires et autres actes thérapeutiques sur le cœur par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 7 | 2 086,44 | | 290,86 | 102,76 |
| 1840 | 05K242 | Dilatations coronaires et autres actes thérapeutiques sur le cœur par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 4 126,25 | | | 78,65 |
| 1841 | 05K243 | Dilatations coronaires et autres actes thérapeutiques sur le cœur par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 6 | 51 | 6 920,51 | 2 794,26 | | 63,63 |
| 1842 | 05K244 | Dilatations coronaires et autres actes thérapeutiques sur le cœur par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 7 | 59 | 7 429,61 | 509,10 | | 232,47 |
| 1843 | 05K24J | Dilatations coronaires et autres actes thérapeutiques sur le cœur par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 504,72 | | | |
| 1844 | 05K251 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 7 | 2 791,28 | | 503,30 | 167,98 |
| 1845 | 05K252 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 4 798,56 | | | 160,70 |
| 1846 | 05K253 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 32 | 8 083,70 | | | 131,55 |
| 1847 | 05K254 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 7 | 62 | 12 030,20 | 3 946,50 | | 361,70 |
| 1848 | 05K25J | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 784,66 | | | |
| 1849 | 05K261 | Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 4 | 1 763,71 | | | 89,57 |
| 1850 | 05K262 | Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 15 | 3 234,92 | | | 70,88 |
| 1851 | 05K263 | Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 41 | 5 077,85 | | | 228,64 |
| 1852 | 05K264 | Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 6 304,63 | | | |
| 1853 | 05K26J | Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 605,48 | | | |
| 1935 | 06C031 | Résections rectales, niveau 1 | | 28 | 7 982,73 | | | 147,45 |
| 1936 | 06C032 | Résections rectales, niveau 2 | 7 | 38 | 9 457,24 | 1 474,51 | | 201,61 |
| 1937 | 06C033 | Résections rectales, niveau 3 | 9 | 53 | 12 859,63 | 3 402,39 | | 188,09 |
| 1938 | 06C034 | Résections rectales, niveau 4 | 14 | 81 | 18 126,25 | 5 266,62 | | 416,75 |
| 1939 | 06C041 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1 | | 21 | 5 860,05 | | | 178,97 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1940 | 06C042 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2 | 5 | 30 | 7 935,10 | 2 075,05 | | 162,78 |
| 1941 | 06C043 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3 | 8 | 46 | 10 539,56 | 2 604,46 | | 173,44 |
| 1942 | 06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | 14 | 83 | 16 956,75 | 6 417,19 | | 381,12 |
| 1943 | 06C051 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 11 | 4 297,20 | | | 177,77 |
| 1944 | 06C052 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 27 | 7 141,58 | | | 448,95 |
| 1945 | 06C053 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 35 | 12 501,10 | | | 364,76 |
| 1946 | 06C054 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | 56 | 20 161,02 | | | 668,04 |
| 1947 | 06C071 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1 | | 15 | 3 542,83 | | | 198,07 |
| 1948 | 06C072 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2 | 4 | 22 | 5 205,58 | 1 662,75 | | 193,13 |
| 1949 | 06C073 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3 | 7 | 40 | 8 732,35 | 3 526,77 | | 191,81 |
| 1950 | 06C074 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | 8 | 78 | 16 020,97 | 7 288,62 | | 383,18 |
| 1951 | 06C081 | Appendicectomies compliquées, niveau 1 | | 12 | 2 998,42 | | | 182,58 |
| 1952 | 06C082 | Appendicectomies compliquées, niveau 2 | | 18 | 4 356,56 | | | 160,69 |
| 1953 | 06C083 | Appendicectomies compliquées, niveau 3 | 5 | 30 | 6 284,80 | 1 928,24 | | 231,66 |
| 1954 | 06C084 | Appendicectomies compliquées, niveau 4 | | 40 | 8 601,35 | | | 402,88 |
| 1955 | 06C091 | Appendicectomies non compliquées, niveau 1 | | 9 | 1 930,13 | | | 180,78 |
| 1956 | 06C092 | Appendicectomies non compliquées, niveau 2 | | 15 | 3 291,58 | | | 157,71 |
| 1957 | 06C093 | Appendicectomies non compliquées, niveau 3 | | 27 | 5 184,11 | | | 222,81 |
| 1958 | 06C094 | Appendicectomies non compliquées, niveau 4 | | 49 | 10 086,00 | | | 382,54 |
| 1959 | 06C101 | Interventions réparatrices pour hernies et éven-trations, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 7 | 1 380,96 | | | 277,51 |
| 1960 | 06C102 | Interventions réparatrices pour hernies et éven-trations, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 11 | 3 119,96 | | | 225,10 |
| 1961 | 06C103 | Interventions réparatrices pour hernies et éven-trations, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 23 | 5 821,19 | | | 457,11 |
| 1962 | 06C104 | Interventions réparatrices pour hernies et éven-trations, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 8 131,01 | | | |
| 1963 | 06C10J | Interventions réparatrices pour hernies et éven-trations, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 1 380,96 | | | |
| 1969 | 06C121 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 1 636,09 | | | 157,61 |
| 1970 | 06C122 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 12 | 2 770,14 | | | 138,77 |
| 1971 | 06C123 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 22 | 4 157,83 | | | 162,48 |
| 1972 | 06C124 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 41 | 7 244,97 | | | 328,82 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1973 | 06C12J | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 636,09 | | | |
| 1974 | 06C131 | Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 1 | | 16 | 3 489,75 | | | 184,36 |
| 1975 | 06C132 | Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 2 | 4 | 27 | 5 517,72 | 2 027,97 | | 212,02 |
| 1976 | 06C133 | Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 3 | 6 | 35 | 7 216,82 | 1 699,10 | | 211,90 |
| 1977 | 06C134 | Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 4 | 10 | 59 | 12 302,36 | 5 085,54 | | 385,40 |
| 1978 | 06C141 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 1 | | 6 | 1 309,58 | | | 154,64 |
| 1979 | 06C142 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 2 | | 17 | 3 324,05 | | | 136,21 |
| 1980 | 06C143 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 3 | | 34 | 5 639,53 | | | 173,65 |
| 1981 | 06C144 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 4 | 6 | 53 | 8 938,86 | 3 299,33 | | 312,02 |
| 1982 | 06C14J | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, en ambulatoire | | | 1 309,58 | | | |
| 1983 | 06C151 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 1 | | 9 | 2 674,58 | | | 139,61 |
| 1984 | 06C152 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 2 | | 25 | 4 908,40 | | | 181,81 |
| 1985 | 06C153 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 3 | 6 | 36 | 7 631,58 | 2 723,18 | | 158,47 |
| 1986 | 06C154 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 4 | 8 | 67 | 12 544,23 | 4 912,65 | | 346,43 |
| 1987 | 06C161 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 27 | 8 045,49 | | | 206,12 |
| 1988 | 06C162 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 6 | 37 | 12 241,83 | 4 196,34 | | 166,96 |
| 1989 | 06C163 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 9 | 54 | 15 080,17 | 2 838,34 | | 172,72 |
| 1990 | 06C164 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 16 | 98 | 22 679,76 | 7 599,59 | | 431,54 |
| 1991 | 06C191 | Hémorroïdectomies, niveau 1 | | 7 | 1 649,12 | | | 172,79 |
| 2014 | 06C191 | Hémorroïdectomies, niveau 1 | | 7 | 1 963,96 | | | 143,58 |
| 1992 | 06C192 | Hémorroïdectomies, niveau 2 | | 15 | 3 031,42 | | | 181,82 |
| 1993 | 06C193 | Hémorroïdectomies, niveau 3 | | 31 | 5 940,50 | | | 357,67 |
| 1994 | 06C194 | Hémorroïdectomies, niveau 4 | | | 10 242,60 | | | |
| 1995 | 06C19J | Hémorroïdectomies, en ambulatoire | | | 1 649,12 | | | |
| 2013 | 06C19J | Hémorroïdectomies, en ambulatoire | | | 1 963,96 | | | |
| 1996 | 06C201 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 19 | 4 318,10 | | | 221,45 |
| 1997 | 06C202 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 5 | 27 | 6 873,74 | 2 555,64 | | 207,93 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1998 | 06C203 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 8 | 48 | 11 574,64 | 4 700,90 | | 198,90 |
| 1999 | 06C204 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 14 | 85 | 18 933,76 | 7 359,12 | | 416,98 |
| 2000 | 06C211 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 1 | | 15 | 3 832,11 | | | 159,62 |
| 2001 | 06C212 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 2 | 6 | 33 | 6 705,18 | 2 873,07 | | 217,84 |
| 2002 | 06C213 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 3 | 8 | 44 | 9 529,58 | 2 824,40 | | 206,57 |
| 2003 | 06C214 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 4 | 14 | 82 | 17 379,04 | 7 849,46 | | 394,31 |
| 2004 | 06C221 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 12 | 3 502,58 | | | 167,06 |
| 2005 | 06C222 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 4 | 24 | 6 114,14 | 2 611,56 | | 157,72 |
| 2006 | 06C223 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 8 | 44 | 10 093,87 | 3 979,73 | | 139,38 |
| 2007 | 06C224 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 10 | 89 | 16 365,75 | 6 271,88 | | 342,56 |
| 2008 | 06C231 | Certaines interventions pour stomies, niveau 1 | | 9 | 2 428,69 | | | 206,30 |
| 2009 | 06C232 | Certaines interventions pour stomies, niveau 2 | | 25 | 5 729,48 | | | 240,50 |
| 2010 | 06C233 | Certaines interventions pour stomies, niveau 3 | | 35 | 8 134,53 | | | 278,85 |
| 2011 | 06C234 | Certaines interventions pour stomies, niveau 4 | 7 | 75 | 19 288,44 | 11 153,91 | | 321,11 |
| 2012 | 06C23J | Certaines interventions pour stomies, en ambulatoire | | | 2 428,69 | | | |
| 2015 | 06C241 | Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 11 | 2 036,05 | | | 233,12 |
| 2016 | 06C242 | Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 3 964,89 | | | 195,26 |
| 2017 | 06C243 | Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 6 | 31 | 6 698,55 | 2 733,66 | | 259,73 |
| 2018 | 06C244 | Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 9 | 50 | 11 633,36 | 4 934,81 | | 433,07 |
| 2019 | 06C24J | Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 2 036,05 | | | |
| 2020 | 06C251 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 1 961,76 | | | 180,44 |
| 2021 | 06C252 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 14 | 3 596,41 | | | 161,34 |
| 2022 | 06C253 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 24 | 5 209,72 | | | 188,22 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2023 | 06C254 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 40 | 8 221,30 | | | 377,46 |
| 2024 | 06C25J | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 961,76 | | | |
| 2119 | 06K02Z | Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | | | 871,39 | | | |
| 2120 | 06K03J | Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire | | | 704,24 | | | |
| 2121 | 06K04J | Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire | | | 719,85 | | | |
| 2122 | 06K05J | Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire | | | 614,04 | | | |
| 2123 | 06K06J | Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 782,80 | | | |
| 2124 | 06M021 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 1 433,67 | | | 199,14 |
| 2125 | 06M022 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 14 | 3 026,83 | | | 230,25 |
| 2126 | 06M023 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 26 | 5 789,79 | | | 247,12 |
| 2127 | 06M024 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | 46 | 10 732,15 | | | 436,99 |
| 2128 | 06M02T | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 608,69 | | | |
| 2129 | 06M031 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 9 | 1 567,06 | | | 133,47 |
| 2130 | 06M032 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 20 | 3 035,17 | | | 158,40 |
| 2131 | 06M033 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 30 | 4 631,25 | | | 157,59 |
| 2132 | 06M034 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 45 | 6 995,15 | | | 291,10 |
| 2133 | 06M03T | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 641,60 | | | |
| 2134 | 06M041 | Hémorragies digestives, niveau 1 | | 8 | 1 657,59 | | | 153,99 |
| 2135 | 06M042 | Hémorragies digestives, niveau 2 | | 20 | 3 553,13 | | | 152,08 |
| 2136 | 06M043 | Hémorragies digestives, niveau 3 | | 31 | 5 625,50 | | | 123,53 |
| 2137 | 06M044 | Hémorragies digestives, niveau 4 | 8 | 45 | 7 355,03 | 1 729,53 | | 302,03 |
| 2138 | 06M051 | Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 1 | | 9 | 1 827,85 | | | 136,12 |
| 2139 | 06M052 | Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 2 | | 23 | 4 563,54 | | | 84,24 |
| 2140 | 06M053 | Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 3 | | 39 | 5 911,41 | | | 165,15 |
| 2141 | 06M054 | Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 4 | 7 | 61 | 9 544,62 | 3 633,21 | | 290,51 |
| 2142 | 06M05T | Autres tumeurs malignes du tube digestif, très courte durée | | | 662,16 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2143 | 06M061 | Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 1 | | 10 | 1 624,97 | | | 129,85 |
| 2144 | 06M062 | Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 2 | | 20 | 2 923,49 | | | 154,81 |
| 2145 | 06M063 | Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 3 | | 29 | 4 699,43 | | | 122,92 |
| 2146 | 06M064 | Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 4 | | 41 | 6 174,44 | | | 276,65 |
| 2147 | 06M06T | Occlusions intestinales non dues à une hernie, très courte durée | | | 595,04 | | | |
| 2148 | 06M071 | Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 1 | | 8 | 1 571,70 | | | 160,53 |
| 2149 | 06M072 | Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 2 | | 22 | 3 819,14 | | | 211,69 |
| 2150 | 06M073 | Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 3 | | 31 | 5 806,29 | | | 204,25 |
| 2151 | 06M074 | Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 4 | | 42 | 8 053,00 | | | 353,78 |
| 2152 | 06M07T | Maladies inflammatoires de l'intestin, très courte durée | | | 437,95 | | | |
| 2153 | 06M081 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 1 511,79 | | | 159,42 |
| 2154 | 06M082 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 17 | 3 265,38 | | | 197,89 |
| 2155 | 06M083 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 30 | 5 837,90 | | | 296,55 |
| 2156 | 06M084 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | 7 | 42 | 9 396,49 | 3 558,59 | | 416,03 |
| 2157 | 06M08T | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 634,19 | | | |
| 2158 | 06M091 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 8 | 1 532,59 | | | 144,41 |
| 2159 | 06M092 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 22 | 3 554,36 | | | 155,11 |
| 2160 | 06M093 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 33 | 5 487,78 | | | 144,29 |
| 2161 | 06M094 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 9 | 54 | 8 517,96 | 3 030,18 | | 295,71 |
| 2162 | 06M09T | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 641,48 | | | |
| 2163 | 06M101 | Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 1 | 3 | 12 | 2 407,76 | | 668,82 | 108,01 |
| 2164 | 06M102 | Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 2 | 5 | 27 | 4 027,98 | 1 620,22 | | 157,60 |
| 2165 | 06M103 | Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 3 | 7 | 43 | 6 549,63 | 2 521,65 | | 284,04 |
| 2166 | 06M104 | Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 4 | | | 10 429,30 | | | |
| 2167 | 06M111 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 1 | | 9 | 1 663,24 | | | 114,45 |
| 2168 | 06M112 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 2 | | 19 | 3 121,43 | | | 93,53 |
| 2169 | 06M113 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 3 | 6 | 34 | 4 524,40 | 1 402,97 | | 249,20 |
| 2170 | 06M114 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 4 | | 38 | 6 367,41 | | | 310,21 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2171 | 06M11T | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, très courte durée | | | 718,00 | | | |
| 2172 | 06M121 | Douleurs abdominales, niveau 1 | | 6 | 1 189,97 | | | 116,62 |
| 2173 | 06M122 | Douleurs abdominales, niveau 2 | | 14 | 2 122,92 | | | 127,46 |
| 2174 | 06M123 | Douleurs abdominales, niveau 3 | | 22 | 3 244,80 | | | 120,16 |
| 2175 | 06M124 | Douleurs abdominales, niveau 4 | | 36 | 4 926,97 | | | 252,57 |
| 2176 | 06M131 | Tumeurs malignes de l'œsophage et de l'estomac, niveau 1 | | 10 | 2 189,40 | | | 136,63 |
| 2177 | 06M132 | Tumeurs malignes de l'œsophage et de l'estomac, niveau 2 | | 23 | 4 963,13 | | | 84,12 |
| 2178 | 06M133 | Tumeurs malignes de l'œsophage et de l'estomac, niveau 3 | 5 | 42 | 6 561,47 | 1 598,34 | | 197,67 |
| 2179 | 06M134 | Tumeurs malignes de l'œsophage et de l'estomac, niveau 4 | 7 | 57 | 9 526,49 | 2 965,02 | | 312,43 |
| 2180 | 06M13T | Tumeurs malignes de l'œsophage et de l'estomac, très courte durée | | | 736,08 | | | |
| 2181 | 06M141 | Invaginations intestinales aiguës, niveau 1 | | | 1 077,12 | | | |
| 2182 | 06M142 | Invaginations intestinales aiguës, niveau 2 | | 14 | 2 350,73 | | | 299,90 |
| 2183 | 06M143 | Invaginations intestinales aiguës, niveau 3 | | | 3 608,33 | | | |
| 2184 | 06M144 | Invaginations intestinales aiguës, niveau 4 | | | 5 461,31 | | | |
| 2185 | 06M15Z | Suivi de greffes de l'appareil digestif | | | 1 953,30 | | | |
| 2186 | 06M16Z | Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif | | | 862,13 | | | |
| 2187 | 06M17T | Soins de stomies digestives, très courte durée | | | 415,19 | | | |
| 2188 | 06M17Z | Soins de stomies digestives | | 11 | 1 980,88 | | | 314,22 |
| 2189 | 06M18Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06 | | 13 | 1 977,24 | | | 277,41 |
| 2190 | 06M191 | Affections sévères du tube digestif, niveau 1 | 2 | 12 | 1 846,30 | | 408,74 | 153,27 |
| 2191 | 06M192 | Affections sévères du tube digestif, niveau 2 | | 22 | 3 823,52 | | | 127,50 |
| 2192 | 06M193 | Affections sévères du tube digestif, niveau 3 | 6 | 36 | 5 608,49 | 1 784,97 | | 148,35 |
| 2193 | 06M194 | Affections sévères du tube digestif, niveau 4 | 9 | 53 | 8 130,48 | 2 521,99 | | 285,83 |
| 2194 | 06M201 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 1 | | 5 | 1 292,99 | | | 156,67 |
| 2195 | 06M202 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 2 | | 15 | 2 859,65 | | | 178,81 |
| 2196 | 06M203 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 3 | | 23 | 4 290,08 | | | 180,91 |
| 2197 | 06M204 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 4 | 6 | 36 | 6 641,94 | 2 351,86 | | 342,51 |
| 2198 | 06M20T | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, très courte durée | | | 707,95 | | | |
| 2199 | 06M04T | Transferts et autres séjours courts pour hémorragies digestives | | | 746,33 | | | |
| 2200 | 06M12T | Douleurs abdominales, très courte durée | | | 570,62 | | | |
| 2201 | 06M18T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06, très courte durée | | | 568,07 | | | |
| 2202 | 06M211 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | 9 | 1 180,76 | | | 65,87 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2203 | 06M212 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | 28 | 2 432,34 | | | 72,26 |
| 2204 | 06M213 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | 36 | 3 010,42 | | | 78,60 |
| 2205 | 06M214 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | 44 | 3 639,23 | | | 153,20 |
| 2319 | 07C061 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 1 | | 14 | 3 993,23 | | | 248,03 |
| 2320 | 07C062 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 2 | 4 | 24 | 8 293,41 | 4 300,18 | | 172,20 |
| 2321 | 07C063 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 3 | 5 | 48 | 12 426,28 | 4 132,87 | | 483,03 |
| 2322 | 07C064 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 4 | | | 22 490,91 | | | |
| 2323 | 07C071 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes, niveau 1 | | 12 | 3 124,91 | | | 133,63 |
| 2324 | 07C072 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes, niveau 2 | | 30 | 6 169,00 | | | 109,97 |
| 2325 | 07C073 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes, niveau 3 | 7 | 57 | 9 138,17 | 2 969,17 | | 296,79 |
| 2326 | 07C074 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes, niveau 4 | | | 16 594,21 | | | |
| 2327 | 07C081 | Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 1 | | 13 | 2 126,80 | | | 153,65 |
| 2328 | 07C082 | Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 2 | 4 | 39 | 7 133,50 | 5 006,70 | | 142,99 |
| 2329 | 07C083 | Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 3 | 11 | 63 | 11 015,02 | 3 881,52 | | 136,65 |
| 2330 | 07C084 | Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 4 | 22 | 134 | 20 717,79 | 9 702,77 | | 288,58 |
| 2331 | 07C091 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 23 | 9 547,87 | | | 227,58 |
| 2332 | 07C092 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 2 | 4 | 33 | 12 675,90 | 3 128,03 | | 207,94 |
| 2333 | 07C093 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 3 | 9 | 50 | 16 210,81 | 3 534,91 | | 210,30 |
| 2334 | 07C094 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 4 | 10 | 80 | 22 519,82 | 6 309,01 | | 523,78 |
| 2335 | 07C101 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 1 | | 17 | 6 627,56 | | | 201,23 |
| 2336 | 07C102 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 2 | 5 | 30 | 9 444,04 | 2 816,48 | | 199,18 |
| 2337 | 07C103 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 3 | 9 | 52 | 14 144,15 | 4 700,11 | | 195,00 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2338 | 07C104 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 4 | 21 | 128 | 28 964,12 | 14 819,97 | | 422,44 |
| 2339 | 07C111 | Dérivations biliaires, niveau 1 | | 27 | 7 831,50 | | | 196,88 |
| 2340 | 07C112 | Dérivations biliaires, niveau 2 | 7 | 39 | 10 248,57 | 2 417,07 | | 194,15 |
| 2341 | 07C113 | Dérivations biliaires, niveau 3 | 10 | 59 | 14 131,69 | 3 883,12 | | 268,99 |
| 2342 | 07C114 | Dérivations biliaires, niveau 4 | 14 | 86 | 21 394,44 | 7 262,75 | | 461,58 |
| 2343 | 07C121 | Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 1 | | 21 | 5 023,68 | | | 237,67 |
| 2344 | 07C122 | Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 2 | 5 | 29 | 7 569,03 | 2 545,35 | | 179,16 |
| 2345 | 07C123 | Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 3 | 7 | 40 | 9 539,80 | 1 970,77 | | 237,65 |
| 2346 | 07C124 | Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 4 | 12 | 70 | 16 669,53 | 7 129,73 | | 445,07 |
| 2347 | 07C131 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 1 | | 11 | 3 031,00 | | | 136,94 |
| 2348 | 07C132 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 2 | | 21 | 4 400,41 | | | 152,43 |
| 2349 | 07C133 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 3 | 6 | 36 | 6 686,87 | 2 286,46 | | 223,22 |
| 2350 | 07C134 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 4 | 11 | 68 | 13 830,10 | 7 143,23 | | 378,45 |
| 2351 | 07C141 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, niveau 1 | | 8 | 2 523,96 | | | 161,94 |
| 2352 | 07C142 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, niveau 2 | | 15 | 3 941,85 | | | 142,98 |
| 2353 | 07C143 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, niveau 3 | | 30 | 6 086,55 | | | 239,99 |
| 2354 | 07C144 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, niveau 4 | 8 | 48 | 10 406,43 | 4 319,88 | | 400,70 |
| 2355 | 07C14J | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, en ambulatoire | | | 2 523,96 | | | |
| 2511 | 07K02Z | Endoscopies biliaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | | | 1 602,97 | | | |
| 2512 | 07K04J | Endoscopie biliaire diagnostique et anesthésie, en ambulatoire | | | 1 086,49 | | | |
| 2513 | 07K05J | Séjours comprenant une endoscopie biliaire thérapeutique ou diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire | | | 871,32 | | | |
| 2514 | 07M021 | Affections des voies biliaires, niveau 1 | | 9 | 1 885,96 | | | 136,03 |
| 2515 | 07M022 | Affections des voies biliaires, niveau 2 | | 20 | 3 382,27 | | | 156,63 |
| 2516 | 07M023 | Affections des voies biliaires, niveau 3 | | 28 | 4 635,28 | | | 170,08 |
| 2517 | 07M024 | Affections des voies biliaires, niveau 4 | | 38 | 6 336,09 | | | 308,36 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2518 | 07M02T | Affections des voies biliaires, très courte durée | | | 649,79 | | | |
| 2519 | 07M041 | Autres affections hépatiques, niveau 1 | | 7 | 1 577,22 | | | 145,77 |
| 2520 | 07M042 | Autres affections hépatiques, niveau 2 | | 25 | 4 230,46 | | | 144,65 |
| 2521 | 07M043 | Autres affections hépatiques, niveau 3 | | 36 | 6 040,92 | | | 130,03 |
| 2522 | 07M044 | Autres affections hépatiques, niveau 4 | 6 | 51 | 7 991,39 | 1 950,47 | | 293,19 |
| 2523 | 07M04T | Autres affections hépatiques, très courte durée | | | 663,01 | | | |
| 2524 | 07M061 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 1 | | 9 | 2 671,86 | | | 93,52 |
| 2525 | 07M062 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 2 | | 28 | 4 448,74 | | | 170,11 |
| 2526 | 07M063 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 3 | | 36 | 6 483,13 | | | 138,04 |
| 2527 | 07M064 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 4 | 10 | 57 | 9 382,03 | 2 898,90 | | 306,02 |
| 2528 | 07M06T | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, très courte durée | | | 734,15 | | | |
| 2529 | 07M071 | Cirrhoses alcooliques, niveau 1 | | 15 | 2 544,18 | | | 142,87 |
| 2530 | 07M072 | Cirrhoses alcooliques, niveau 2 | 5 | 28 | 4 401,57 | 1 857,39 | | 151,07 |
| 2531 | 07M073 | Cirrhoses alcooliques, niveau 3 | 5 | 40 | 6 354,34 | 1 952,77 | | 142,32 |
| 2532 | 07M074 | Cirrhoses alcooliques, niveau 4 | 7 | 56 | 8 631,34 | 2 277,00 | | 286,65 |
| 2533 | 07M07T | Cirrhoses alcooliques, très courte durée | | | 544,87 | | | |
| 2534 | 07M081 | Autres cirrhoses et fibrose hépatique, niveau 1 | | 6 | 1 353,40 | | | 130,35 |
| 2535 | 07M082 | Autres cirrhoses et fibrose hépatique, niveau 2 | | 25 | 4 050,27 | | | 124,06 |
| 2536 | 07M083 | Autres cirrhoses et fibrose hépatique, niveau 3 | 5 | 39 | 6 282,80 | 2 232,53 | | 100,46 |
| 2537 | 07M084 | Autres cirrhoses et fibrose hépatique, niveau 4 | 7 | 60 | 8 392,40 | 2 109,60 | | 260,17 |
| 2538 | 07M08T | Autres cirrhoses et fibrose hépatique, très courte durée | | | 635,62 | | | |
| 2539 | 07M091 | Hépatites chroniques, niveau 1 | | 4 | 917,66 | | | 147,03 |
| 2540 | 07M092 | Hépatites chroniques, niveau 2 | | 22 | 3 564,28 | | | 174,40 |
| 2541 | 07M093 | Hépatites chroniques, niveau 3 | | 32 | 5 308,19 | | | 305,28 |
| 2542 | 07M094 | Hépatites chroniques, niveau 4 | | | 6 930,51 | | | |
| 2543 | 07M09T | Hépatites chroniques, très courte durée | | | 602,81 | | | |
| 2544 | 07M101 | Pancréatites aiguës, niveau 1 | | 16 | 2 536,25 | | | 136,31 |
| 2545 | 07M102 | Pancréatites aiguës, niveau 2 | 4 | 22 | 3 354,13 | 817,88 | | 157,44 |
| 2546 | 07M103 | Pancréatites aiguës, niveau 3 | 6 | 35 | 6 161,65 | 2 807,52 | | 129,26 |
| 2547 | 07M104 | Pancréatites aiguës, niveau 4 | 8 | 62 | 9 651,73 | 3 490,08 | | 287,76 |
| 2548 | 07M10T | Pancréatites aiguës, très courte durée | | | 855,82 | | | |
| 2549 | 07M111 | Autres affections non malignes du pancréas, niveau 1 | | 10 | 2 219,37 | | | 120,60 |
| 2550 | 07M112 | Autres affections non malignes du pancréas, niveau 2 | | 24 | 3 907,82 | | | 121,55 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2551 | 07M113 | Autres affections non malignes du pancréas, niveau 3 | | 37 | 6 578,16 | | | 83,96 |
| 2552 | 07M114 | Autres affections non malignes du pancréas, niveau 4 | 7 | 66 | 9 012,91 | 2 434,75 | | 252,83 |
| 2553 | 07M11T | Autres affections non malignes du pancréas, très courte durée | | | 765,03 | | | |
| 2554 | 07M121 | Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 1 | | | 739,37 | | | |
| 2555 | 07M122 | Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 2 | | 17 | 3 262,31 | | | 350,20 |
| 2556 | 07M123 | Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 3 | | 20 | 4 782,52 | | | 429,94 |
| 2557 | 07M124 | Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 4 | | | 6 256,78 | | | |
| 2558 | 07M13Z | Explorations et surveillance des affections du système hépatobiliaire et du pancréas | | | 720,80 | | | |
| 2559 | 07M14T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 07, très courte durée | | | 422,14 | | | |
| 2560 | 07M14Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 07 | | 17 | 2 619,96 | | | 274,16 |
| 2561 | 07M151 | Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 1 | | 15 | 2 739,66 | | | 145,33 |
| 2562 | 07M152 | Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 2 | | 27 | 4 592,38 | | | 142,14 |
| 2563 | 07M153 | Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 3 | 7 | 42 | 7 361,88 | 2 769,50 | | 108,60 |
| 2564 | 07M154 | Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 4 | 10 | 61 | 9 425,12 | 2 063,24 | | 289,60 |
| 2565 | 07M15T | Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, très courte durée | | | 653,94 | | | |
| 2566 | 07M161 | Ictères du nouveau-né, niveau 1 | | 3 | 757,19 | | | 84,46 |
| 2567 | 07M162 | Ictères du nouveau-né, niveau 2 | | 16 | 1 855,21 | | | 216,85 |
| 2568 | 07M163 | Ictères du nouveau-né, niveau 3 | | | 2 925,53 | | | |
| 2569 | 07M164 | Ictères du nouveau-né, niveau 4 | | | 4 069,89 | | | |
| 2570 | 07K061 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire, niveau 1 | | 6 | 2 671,94 | | | 156,09 |
| 2571 | 07K062 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire, niveau 2 | | 13 | 4 276,16 | | | 119,55 |
| 2572 | 07K063 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire, niveau 3 | 5 | 27 | 5 949,89 | 1 673,73 | | 409,19 |
| 2573 | 07K064 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire, niveau 4 | | | 10 836,95 | | | |
| 2743 | 08C021 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches, niveau 1 | | 32 | 10 666,07 | | | 150,20 |
| 2744 | 08C022 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches, niveau 2 | 6 | 42 | 12 168,08 | 1 502,01 | | 172,18 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2745 | 08C023 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches, niveau 3 | 10 | 79 | 18 538,91 | 6 370,83 | | 246,51 |
| 2746 | 08C024 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches, niveau 4 | 19 | 117 | 27 906,35 | 9 367,44 | | 445,80 |
| 2747 | 08C041 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 15 | 4 715,37 | | | 257,95 |
| 2748 | 08C042 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | 4 | 23 | 7 587,19 | 2 871,82 | | 207,44 |
| 2749 | 08C043 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | 7 | 39 | 10 906,24 | 3 319,05 | | 310,23 |
| 2750 | 08C044 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | 10 | 56 | 16 180,02 | 5 273,78 | | 536,72 |
| 2751 | 08C061 | Amputations pour affections de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | | 25 | 5 282,75 | | | 152,49 |
| 2752 | 08C062 | Amputations pour affections de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | 10 | 56 | 11 145,70 | 5 862,95 | | 117,00 |
| 2753 | 08C063 | Amputations pour affections de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif, niveau 3 | 11 | 88 | 14 889,53 | 3 743,83 | | 314,61 |
| 2754 | 08C064 | Amputations pour affections de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif, niveau 4 | 14 | 112 | 24 788,52 | 9 898,99 | | 414,58 |
| 2755 | 08C121 | Biopsies ostéoarticulaires, niveau 1 | | 10 | 1 680,42 | | | 100,89 |
| 2756 | 08C122 | Biopsies ostéoarticulaires, niveau 2 | | 36 | 4 303,49 | | | 223,14 |
| 2757 | 08C123 | Biopsies ostéoarticulaires, niveau 3 | | | 6 567,36 | | | |
| 2758 | 08C124 | Biopsies ostéoarticulaires, niveau 4 | | | 9 188,83 | | | |
| 2759 | 08C131 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur, niveau 1 | | 7 | 1 632,01 | | | 200,25 |
| 2760 | 08C132 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur, niveau 2 | | 16 | 3 434,25 | | | 383,40 |
| 2761 | 08C133 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur, niveau 3 | | | 5 613,56 | | | |
| 2762 | 08C134 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur, niveau 4 | | | 7 901,24 | | | |
| 2763 | 08C13J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur, en ambulatoire | | | 1 632,01 | | | |
| 2764 | 08C141 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 1 | | 5 | 1 266,26 | | | 121,16 |
| 2765 | 08C142 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 2 | | 20 | 3 283,54 | | | 114,03 |
| 2766 | 08C143 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 3 | | 34 | 4 881,56 | | | 113,91 |
| 2767 | 08C144 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 4 | 8 | 48 | 6 476,31 | 1 594,75 | | 248,79 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2768 | 08C14J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, en ambulatoire | | | 1 266,26 | | | |
| 2769 | 08C201 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 1 | | 6 | 1 941,65 | | | 128,54 |
| 2770 | 08C202 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 2 | | 30 | 5 026,53 | | | 305,83 |
| 2771 | 08C203 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 3 | | | 7 636,11 | | | |
| 2772 | 08C204 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 4 | | | 10 744,70 | | | |
| 2773 | 08C20J | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, en ambulatoire | | | 1 941,65 | | | |
| 2774 | 08C211 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 1 | | 8 | 2 262,20 | | | 143,83 |
| 2775 | 08C212 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 2 | | 24 | 5 157,64 | | | 130,62 |
| 2776 | 08C213 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 3 | | 41 | 7 839,15 | | | 114,15 |
| 2777 | 08C214 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 4 | 6 | 69 | 11 035,44 | 3 196,29 | | 299,26 |
| 2778 | 08C21J | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, en ambulatoire | | | 2 262,20 | | | |
| 2779 | 08C221 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 1 | | 27 | 6 803,81 | | | 142,34 |
| 2780 | 08C222 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 2 | 6 | 31 | 8 263,06 | 1 459,25 | | 101,47 |
| 2781 | 08C223 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 3 | 6 | 47 | 9 886,44 | 1 623,38 | | 134,47 |
| 2782 | 08C224 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 4 | 13 | 77 | 13 920,38 | 4 033,94 | | 338,00 |
| 2783 | 08C241 | Prothèses de genou, niveau 1 | | 22 | 5 305,21 | | | 178,56 |
| 2784 | 08C242 | Prothèses de genou, niveau 2 | 4 | 24 | 5 976,88 | 671,67 | | 165,98 |
| 2785 | 08C243 | Prothèses de genou, niveau 3 | 5 | 29 | 6 952,61 | 975,73 | | 158,68 |
| 2786 | 08C244 | Prothèses de genou, niveau 4 | 6 | 49 | 10 126,27 | 3 173,66 | | 385,24 |
| 2787 | 08C251 | Prothèses d'épaule, niveau 1 | | 18 | 4 514,16 | | | 165,47 |
| 2788 | 08C252 | Prothèses d'épaule, niveau 2 | 4 | 24 | 5 742,94 | 1 228,78 | | 144,02 |
| 2789 | 08C253 | Prothèses d'épaule, niveau 3 | 6 | 35 | 7 327,17 | 1 584,23 | | 391,72 |
| 2790 | 08C254 | Prothèses d'épaule, niveau 4 | | | 12 763,94 | | | |
| 2791 | 08C271 | Autres interventions sur le rachis, niveau 1 | | 12 | 3 487,78 | | | 131,13 |
| 2792 | 08C272 | Autres interventions sur le rachis, niveau 2 | 4 | 21 | 5 342,82 | 1 855,04 | | 119,09 |
| 2793 | 08C273 | Autres interventions sur le rachis, niveau 3 | 6 | 37 | 7 888,19 | 2 545,37 | | 103,09 |
| 2794 | 08C274 | Autres interventions sur le rachis, niveau 4 | 8 | 77 | 12 011,70 | 4 123,51 | | 290,81 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2795 | 08C281 | Interventions maxillofaciales, niveau 1 | | 9 | 2 622,45 | | | 253,35 |
| 2796 | 08C282 | Interventions maxillofaciales, niveau 2 | 4 | 20 | 7 335,97 | 4 713,52 | | 208,53 |
| 2797 | 08C283 | Interventions maxillofaciales, niveau 3 | 7 | 43 | 13 613,76 | 6 277,79 | | 134,46 |
| 2798 | 08C284 | Interventions maxillofaciales, niveau 4 | 7 | 63 | 16 303,02 | 2 689,26 | | 482,13 |
| 2799 | 08C291 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 12 | 2 819,11 | | | 264,55 |
| 2800 | 08C292 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes, niveau 2 | 6 | 32 | 8 110,03 | 5 290,92 | | 469,96 |
| 2801 | 08C293 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes, niveau 3 | | | 11 886,96 | | | |
| 2802 | 08C294 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes, niveau 4 | | | 17 972,93 | | | |
| 2803 | 08C29J | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes, en ambulatoire | | | 2 819,11 | | | |
| 2804 | 08C311 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 9 | 2 783,53 | | | 255,34 |
| 2805 | 08C312 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | 4 | 20 | 6 039,85 | 3 256,32 | | 223,38 |
| 2806 | 08C313 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 34 | 9 167,19 | | | 492,18 |
| 2807 | 08C314 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 12 903,09 | | | |
| 2808 | 08C321 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 12 | 3 174,39 | | | 171,13 |
| 2809 | 08C322 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 4 | 23 | 5 056,85 | 1 882,46 | | 178,55 |
| 2810 | 08C323 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 7 | 40 | 9 318,59 | 4 261,74 | | 141,38 |
| 2811 | 08C324 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 9 | 73 | 13 984,30 | 4 665,71 | | 356,20 |
| 2812 | 08C32J | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 3 174,39 | | | |
| 2813 | 08C331 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures, niveau 1 | | 9 | 2 852,17 | | | 175,99 |
| 2814 | 08C332 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures, niveau 2 | 4 | 19 | 4 847,77 | 1 995,60 | | 156,34 |
| 2815 | 08C333 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures, niveau 3 | | 31 | 6 723,86 | | | 394,46 |
| 2816 | 08C334 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures, niveau 4 | | | 10 364,22 | | | |
| 2817 | 08C341 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie, niveau 1 | | 11 | 3 136,46 | | | 352,37 |
| 2818 | 08C342 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie, niveau 2 | | 13 | 3 841,20 | | | 524,31 |
| 2819 | 08C343 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie, niveau 3 | | | 9 759,67 | | | |
| 2820 | 08C344 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie, niveau 4 | | | 13 737,03 | | | |
| 2821 | 08C351 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 1 | | 8 | 2 581,55 | | | 123,94 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2822 | 08C352 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 2 | | 20 | 4 310,93 | | | 118,04 |
| 2823 | 08C353 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 3 | 5 | 28 | 6 012,50 | 1 701,57 | | 95,09 |
| 2824 | 08C354 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 4 | 6 | 61 | 9 150,58 | 3 138,08 | | 281,16 |
| 2825 | 08C35J | Interventions sur le bras, coude et épaule, en ambulatoire | | | 2 581,55 | | | |
| 2826 | 08C361 | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 2 140,24 | | | 326,46 |
| 2827 | 08C362 | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 15 | 5 078,46 | | | 617,17 |
| 2828 | 08C363 | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 7 712,62 | | | |
| 2829 | 08C364 | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 10 855,74 | | | |
| 2830 | 08C36J | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 2 140,24 | | | |
| 2831 | 08C371 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 7 | 2 142,97 | | | 116,00 |
| 2832 | 08C372 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 18 | 3 753,24 | | | 109,69 |
| 2833 | 08C373 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 44 | 6 806,00 | | | 102,26 |
| 2834 | 08C374 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 9 | 71 | 9 566,92 | 2 760,92 | | 252,34 |
| 2835 | 08C37J | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 2 142,97 | | | |
| 2836 | 08C381 | Autres arthroscopies du genou, niveau 1 | | 5 | 1 625,23 | | | 90,71 |
| 2837 | 08C382 | Autres arthroscopies du genou, niveau 2 | | 20 | 3 554,14 | | | 66,00 |
| 2838 | 08C383 | Autres arthroscopies du genou, niveau 3 | | 43 | 5 072,25 | | | 219,02 |
| 2839 | 08C384 | Autres arthroscopies du genou, niveau 4 | | | 7 152,71 | | | |
| 2840 | 08C38J | Autres arthroscopies du genou, en ambulatoire | | | 1 625,23 | | | |
| 2841 | 08C391 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 1 | | 5 | 1 805,77 | | | 121,48 |
| 2842 | 08C392 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 2 | | 17 | 3 263,52 | | | 125,04 |
| 2843 | 08C393 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 3 | | 30 | 5 695,30 | | | 92,79 |
| 2844 | 08C394 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 4 | 6 | 55 | 8 015,25 | 2 319,95 | | 268,74 |
| 2845 | 08C39J | Interventions sur l'avant-bras, en ambulatoire | | | 1 805,77 | | | |
| 2846 | 08C401 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 1 | | 8 | 2 321,05 | | | 65,81 |
| 2847 | 08C402 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 2 | | 23 | 3 308,24 | | | 67,85 |
| 2848 | 08C403 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 3 | | 29 | 3 715,36 | | | 237,15 |
| 2849 | 08C404 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 4 | | | 6 523,74 | | | |
| 2850 | 08C40J | Arthroscopies d'autres localisations, en ambulatoire | | | 2 321,05 | | | |
| 2856 | 08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | | 7 | 1 881,02 | | | 151,21 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2857 | 08C422 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 2 | | 16 | 3 843,44 | | | 132,99 |
| 2858 | 08C423 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 3 | | 28 | 5 677,13 | | | 121,66 |
| 2859 | 08C424 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 4 | | 49 | 8 232,00 | | | 312,52 |
| 2860 | 08C42J | Interventions non mineures sur les tissus mous, en ambulatoire | | | 1 881,02 | | | |
| 2861 | 08C431 | Interventions non mineures sur la main, niveau 1 | | 5 | 1 796,44 | | | 106,73 |
| 2862 | 08C432 | Interventions non mineures sur la main, niveau 2 | | 14 | 3 300,41 | | | 94,66 |
| 2863 | 08C433 | Interventions non mineures sur la main, niveau 3 | | 25 | 4 585,57 | | | 87,48 |
| 2864 | 08C434 | Interventions non mineures sur la main, niveau 4 | 6 | 59 | 7 560,01 | 2 974,44 | | 237,97 |
| 2865 | 08C43J | Interventions non mineures sur la main, en ambulatoire | | | 1 796,44 | | | |
| 2866 | 08C441 | Autres interventions sur la main, niveau 1 | | 3 | 1 341,19 | | | 157,52 |
| 2867 | 08C442 | Autres interventions sur la main, niveau 2 | | 14 | 3 341,13 | | | 138,43 |
| 2868 | 08C443 | Autres interventions sur la main, niveau 3 | | 28 | 5 279,19 | | | 352,55 |
| 2869 | 08C444 | Autres interventions sur la main, niveau 4 | | | 7 430,62 | | | |
| 2870 | 08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | | | 1 341,19 | | | |
| 2871 | 08C451 | Ménisectomie sous arthroscopie, niveau 1 | | 3 | 1 283,41 | | | 153,19 |
| 2872 | 08C452 | Ménisectomie sous arthroscopie, niveau 2 | | 12 | 2 662,11 | | | 399,32 |
| 2873 | 08C453 | Ménisectomie sous arthroscopie, niveau 3 | | | 4 042,90 | | | |
| 2874 | 08C454 | Ménisectomie sous arthroscopie, niveau 4 | | | 5 691,92 | | | |
| 2875 | 08C45J | Ménisectomie sous arthroscopie, en ambulatoire | | | 1 283,41 | | | |
| 2876 | 08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | | 5 | 1 142,20 | | | 137,57 |
| 2877 | 08C462 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 2 | | 25 | 4 063,29 | | | 134,65 |
| 2878 | 08C463 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 3 | | 39 | 7 343,66 | | | 102,94 |
| 2879 | 08C464 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 4 | 14 | 83 | 11 873,03 | 4 529,37 | | 267,69 |
| 2880 | 08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | | | 1 142,20 | | | |
| 2881 | 08C471 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents, niveau 1 | | 30 | 5 513,89 | | | 132,33 |
| 2882 | 08C472 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents, niveau 2 | 6 | 35 | 6 373,19 | 859,30 | | 125,52 |
| 2883 | 08C473 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents, niveau 3 | 7 | 38 | 7 779,89 | 1 406,70 | | 85,90 |
| 2884 | 08C474 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents, niveau 4 | 11 | 64 | 10 013,27 | 2 233,38 | | 292,10 |
| 2885 | 08C481 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents, niveau 1 | | 23 | 4 868,41 | | | 170,03 |
| 2886 | 08C482 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents, niveau 2 | 4 | 24 | 5 486,07 | 617,66 | | 155,59 |
| 2887 | 08C483 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents, niveau 3 | 5 | 29 | 6 654,94 | 1 168,87 | | 140,55 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2888 | 08C484 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents, niveau 4 | 6 | 55 | 10 309,23 | 3 654,29 | | 347,57 |
| 2889 | 08C491 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 22 | 5 412,37 | | | 126,37 |
| 2890 | 08C492 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 5 | 30 | 6 423,32 | 1 010,95 | | 157,03 |
| 2891 | 08C493 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 7 | 37 | 8 354,63 | 1 931,31 | | 126,21 |
| 2892 | 08C494 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 8 | 64 | 11 762,39 | 3 407,76 | | 340,77 |
| 2893 | 08C501 | Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 16 | 4 180,28 | | | 176,05 |
| 2894 | 08C502 | Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 5 | 27 | 7 024,33 | 2 844,05 | | 157,40 |
| 2895 | 08C503 | Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 6 | 49 | 10 487,23 | 3 462,90 | | 160,51 |
| 2896 | 08C504 | Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 10 | 81 | 15 623,59 | 5 136,36 | | 358,75 |
| 2897 | 08C511 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 1 | | 23 | 8 241,53 | | | 215,70 |
| 2898 | 08C512 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 2 | 6 | 34 | 11 026,43 | 2 784,90 | | 208,95 |
| 2899 | 08C513 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 3 | 7 | 43 | 15 734,69 | 4 708,26 | | 154,57 |
| 2900 | 08C514 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 4 | 16 | 95 | 23 772,27 | 8 037,58 | | 467,02 |
| 2901 | 08C521 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 1 | | 17 | 6 800,84 | | | 131,96 |
| 2902 | 08C522 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 2 | 5 | 30 | 8 516,36 | 1 715,52 | | 174,55 |
| 2903 | 08C523 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 3 | 9 | 55 | 12 935,10 | 4 418,74 | | 173,17 |
| 2904 | 08C524 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 4 | 10 | 95 | 19 861,82 | 6 926,72 | | 388,57 |
| 2905 | 08C531 | Interventions sur le genou pour traumatismes, niveau 1 | | 15 | 3 613,56 | | | 127,93 |
| 2906 | 08C532 | Interventions sur le genou pour traumatismes, niveau 2 | 5 | 26 | 5 175,45 | 1 561,89 | | 124,95 |
| 2907 | 08C533 | Interventions sur le genou pour traumatismes, niveau 3 | 8 | 47 | 7 832,68 | 2 657,23 | | 123,88 |
| 2908 | 08C534 | Interventions sur le genou pour traumatismes, niveau 4 | 8 | 78 | 11 673,12 | 3 840,44 | | 277,93 |
| 2909 | 08C541 | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques, niveau 1 | | 11 | 2 673,35 | | | 186,39 |
| 2910 | 08C542 | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques, niveau 2 | 4 | 23 | 5 424,59 | 2 751,24 | | 165,81 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2911 | 08C543 | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques, niveau 3 | | 48 | 9 569,76 | | | 370,76 |
| 2912 | 08C544 | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques, niveau 4 | | | 13 485,47 | | | |
| 2913 | 08C54J | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques, en ambulatoire | | | 2 673,35 | | | |
| 2914 | 08C551 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures, niveau 1 | | 16 | 3 566,34 | | | 207,27 |
| 2915 | 08C552 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures, niveau 2 | | 27 | 5 846,32 | | | 242,17 |
| 2916 | 08C553 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures, niveau 3 | 8 | 43 | 9 721,03 | 3 874,71 | | 414,64 |
| 2917 | 08C554 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures, niveau 4 | | | 15 487,38 | | | |
| 2926 | 08C12J | Biopsies ostéoarticulaires, en ambulatoire | | | 1 680,42 | | | |
| 2927 | 08C28J | Interventions maxillofaciales, en ambulatoire | | | 2 622,45 | | | |
| 2928 | 08C571 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, niveau 1 | | 10 | 2 902,05 | | | 134,25 |
| 2929 | 08C572 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, niveau 2 | | 20 | 5 334,77 | | | 119,10 |
| 2930 | 08C573 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, niveau 3 | 5 | 39 | 8 098,45 | 2 763,68 | | 109,66 |
| 2931 | 08C574 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, niveau 4 | 10 | 92 | 13 910,58 | 5 812,13 | | 280,71 |
| 2932 | 08C57J | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, en ambulatoire | | | 2 902,05 | | | |
| 2933 | 08C581 | Arthroscopies de l'épaule, niveau 1 | | 6 | 2 350,03 | | | 160,14 |
| 2934 | 08C582 | Arthroscopies de l'épaule, niveau 2 | | 9 | 3 245,84 | | | 108,22 |
| 2935 | 08C583 | Arthroscopies de l'épaule, niveau 3 | | 17 | 4 111,60 | | | 452,97 |
| 2936 | 08C584 | Arthroscopies de l'épaule, niveau 4 | | | 6 382,27 | | | |
| 2937 | 08C58J | Arthroscopies de l'épaule, en ambulatoire | | | 2 350,03 | | | |
| 2938 | 08C591 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 1 | | 5 | 1 417,29 | | | 498,35 |
| 2939 | 08C592 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 2 | | | 4 003,92 | | | |
| 2940 | 08C593 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 3 | | | 6 471,38 | | | |
| 2941 | 08C594 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 4 | | | 8 072,96 | | | |
| 2942 | 08C59J | Ténosynovectomies du poignet, en ambulatoire | | | 1 417,29 | | | |
| 2943 | 08C601 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 1 | | 5 | 1 860,06 | | | 194,81 |
| 2944 | 08C602 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 2 | | 14 | 3 711,87 | | | 187,77 |
| 2945 | 08C603 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 3 | 5 | 28 | 6 340,70 | 2 628,83 | | 416,60 |
| 2946 | 08C604 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 4 | | | 8 354,63 | | | |
| 2947 | 08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | | | 1 860,06 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2948 | 08C611 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | | 22 | 6 322,73 | | | 172,75 |
| 2957 | 08C611 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | | 22 | 7 081,45 | | | 193,48 |
| 2949 | 08C612 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | 7 | 37 | 9 332,21 | 3 009,48 | | 158,87 |
| 2958 | 08C612 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | 7 | 37 | 10 452,08 | 3 370,63 | | 177,93 |
| 2950 | 08C613 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | 9 | 55 | 12 191,82 | 2 859,61 | | 167,31 |
| 2959 | 08C613 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | 9 | 55 | 13 654,84 | 3 202,76 | | 187,39 |
| 2951 | 08C614 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 | 14 | 86 | 17 378,45 | 5 186,63 | | 377,13 |
| 2960 | 08C614 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 | 14 | 86 | 19 463,87 | 5 809,03 | | 422,38 |
| 2952 | 08C621 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | | 9 | 2 641,75 | | | 147,23 |
| 2961 | 08C621 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | | 9 | 2 958,76 | | | 164,90 |
| 2953 | 08C622 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | 4 | 21 | 4 749,20 | 2 107,45 | | 158,71 |
| 2962 | 08C622 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | 4 | 21 | 5 319,10 | 2 360,34 | | 177,76 |
| 2954 | 08C623 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | 7 | 40 | 7 764,74 | 3 015,54 | | 205,19 |
| 2963 | 08C623 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | 7 | 40 | 8 696,51 | 3 377,41 | | 229,82 |
| 2955 | 08C624 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 | 11 | 65 | 12 894,56 | 5 129,82 | | 370,93 |
| 2964 | 08C624 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 | 11 | 65 | 14 441,91 | 5 745,40 | | 415,44 |
| 2956 | 08C62J | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, en ambulatoire | | | 2 641,75 | | | |
| 2965 | 08C62J | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, en ambulatoire | | | 2 958,76 | | | |
| 3028 | 08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 756,42 | | | |
| 3029 | 08K031 | Tractions continues et réductions progressives : autres que hanche et fémur, niveau 1 | 2 | 8 | 2 143,75 | | 615,69 | 155,66 |
| 3030 | 08K032 | Tractions continues et réductions progressives : autres que hanche et fémur, niveau 2 | 6 | 32 | 5 879,57 | 3 735,82 | | 340,21 |
| 3031 | 08K033 | Tractions continues et réductions progressives : autres que hanche et fémur, niveau 3 | | | 9 132,18 | | | |
| 3032 | 08K034 | Tractions continues et réductions progressives : autres que hanche et fémur, niveau 4 | | | 12 206,00 | | | |
| 3033 | 08K041 | Tractions continues et réductions progressives : hanche et fémur, niveau 1 | 2 | 23 | 4 070,78 | | 1 542,74 | 195,95 |
| 3034 | 08K042 | Tractions continues et réductions progressives : hanche et fémur, niveau 2 | 4 | 41 | 7 597,78 | 3 527,00 | | 342,91 |
| 3035 | 08K043 | Tractions continues et réductions progressives : hanche et fémur, niveau 3 | 6 | 50 | 11 452,62 | 3 854,84 | | 424,35 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3036 | 08K044 | Tractions continues et réductions progressives : hanche et fémur, niveau 4 | | | 18 476,61 | | | |
| 3037 | 08M041 | Fractures de la hanche et du bassin, niveau 1 | | 17 | 2 546,97 | | | 119,89 |
| 3038 | 08M042 | Fractures de la hanche et du bassin, niveau 2 | | 28 | 4 046,73 | | | 97,25 |
| 3039 | 08M043 | Fractures de la hanche et du bassin, niveau 3 | | 36 | 4 824,80 | | | 240,54 |
| 3040 | 08M044 | Fractures de la hanche et du bassin, niveau 4 | | 49 | 7 951,83 | | | 303,90 |
| 3041 | 08M04T | Transferts et autres séjours courts pour fractures de la hanche et du bassin | | | 601,74 | | | |
| 3042 | 08M051 | Fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur, niveau 1 | | 14 | 3 075,82 | | | 104,19 |
| 3043 | 08M052 | Fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur, niveau 2 | | 27 | 4 430,28 | | | 200,50 |
| 3044 | 08M053 | Fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur, niveau 3 | | 34 | 5 833,80 | | | 312,78 |
| 3045 | 08M054 | Fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur, niveau 4 | 8 | 45 | 11 306,29 | 5 472,49 | | 470,49 |
| 3046 | 08M061 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 1 621,32 | | | 199,72 |
| 3047 | 08M062 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 15 | 3 418,82 | | | 408,77 |
| 3048 | 08M063 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 4 857,36 | | | |
| 3049 | 08M064 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 8 016,74 | | | |
| 3050 | 08M071 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 8 | 1 450,24 | | | 116,07 |
| 3051 | 08M072 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 20 | 2 843,04 | | | 123,15 |
| 3052 | 08M073 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 30 | 4 074,47 | | | 220,96 |
| 3053 | 08M074 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 42 | 6 726,00 | | | 298,99 |
| 3054 | 08M081 | Entorses et luxations de la hanche et du bassin, niveau 1 | | 9 | 2 014,11 | | | 139,54 |
| 3055 | 08M082 | Entorses et luxations de la hanche et du bassin, niveau 2 | | 25 | 4 246,89 | | | 311,23 |
| 3056 | 08M083 | Entorses et luxations de la hanche et du bassin, niveau 3 | | | 6 033,86 | | | |
| 3057 | 08M084 | Entorses et luxations de la hanche et du bassin, niveau 4 | | | 9 958,47 | | | |
| 3058 | 08M091 | Arthropathies non spécifiques, niveau 1 | | 9 | 1 771,12 | | | 112,61 |
| 3059 | 08M092 | Arthropathies non spécifiques, niveau 2 | | 21 | 3 297,93 | | | 100,08 |
| 3060 | 08M093 | Arthropathies non spécifiques, niveau 3 | | 35 | 4 699,09 | | | 128,10 |
| 3061 | 08M094 | Arthropathies non spécifiques, niveau 4 | 7 | 59 | 7 773,47 | 3 074,38 | | 243,57 |
| 3062 | 08M09T | Arthropathies non spécifiques, très courte durée | | | 803,08 | | | |
| 3063 | 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | | 8 | 1 516,20 | | | 124,19 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3064 | 08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | | 24 | 3 503,21 | | | 144,94 |
| 3065 | 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | | 35 | 5 097,55 | | | 174,84 |
| 3066 | 08M104 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 4 | 6 | 50 | 7 720,13 | 2 622,58 | | 287,60 |
| 3067 | 08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | | | 670,03 | | | |
| 3068 | 08M141 | Affections du tissu conjonctif, niveau 1 | 2 | 9 | 1 700,89 | | 563,46 | 160,71 |
| 3069 | 08M142 | Affections du tissu conjonctif, niveau 2 | | 22 | 3 837,51 | | | 157,05 |
| 3070 | 08M143 | Affections du tissu conjonctif, niveau 3 | | 35 | 5 879,23 | | | 186,45 |
| 3071 | 08M144 | Affections du tissu conjonctif, niveau 4 | 9 | 54 | 9 421,82 | 3 542,59 | | 326,50 |
| 3072 | 08M14T | Affections du tissu conjonctif, très courte durée | | | 573,98 | | | |
| 3073 | 08M151 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 1 | | 5 | 1 160,28 | | | 126,18 |
| 3074 | 08M152 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 2 | | 18 | 2 800,54 | | | 132,85 |
| 3075 | 08M153 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 3 | 6 | 31 | 4 527,54 | 1 727,00 | | 166,56 |
| 3076 | 08M154 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 4 | | 47 | 7 192,43 | | | 283,92 |
| 3077 | 08M181 | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 1 | | 9 | 1 594,02 | | | 133,29 |
| 3078 | 08M182 | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 2 | | 21 | 3 193,47 | | | 137,26 |
| 3079 | 08M183 | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 3 | | 31 | 4 566,10 | | | 244,08 |
| 3080 | 08M184 | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 4 | 7 | 43 | 7 495,08 | 2 928,98 | | 321,73 |
| 3081 | 08M191 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | | 7 | 1 655,10 | | | 143,11 |
| 3082 | 08M192 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | | 24 | 4 196,19 | | | 139,92 |
| 3083 | 08M193 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 3 | | 32 | 5 392,64 | | | 136,96 |
| 3084 | 08M194 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 4 | 6 | 58 | 8 953,66 | 3 561,02 | | 287,02 |
| 3085 | 08M201 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 1 029,58 | | | |
| 3086 | 08M202 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 14 | 2 197,27 | | | 277,40 |
| 3087 | 08M203 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 129,32 | | | |
| 3088 | 08M204 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 5 164,73 | | | |
| 3089 | 08M211 | Entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | | 828,05 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3090 | 08M212 | Entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 16 | 2 478,25 | | | 87,65 |
| 3091 | 08M213 | Entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 28 | 3 530,02 | | | 235,34 |
| 3092 | 08M214 | Entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 5 825,21 | | | |
| 3093 | 08M221 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la main, niveau 1 | | | 798,32 | | | |
| 3094 | 08M222 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la main, niveau 2 | | 15 | 2 428,25 | | | 100,25 |
| 3095 | 08M223 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la main, niveau 3 | 5 | 26 | 3 531,02 | 1 102,77 | | 250,64 |
| 3096 | 08M224 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la main, niveau 4 | | | 5 827,19 | | | |
| 3097 | 08M231 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du pied, niveau 1 | | 3 | 957,32 | | | 121,45 |
| 3098 | 08M232 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du pied, niveau 2 | | 17 | 2 905,79 | | | 102,35 |
| 3099 | 08M233 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du pied, niveau 3 | 5 | 30 | 4 236,32 | 1 330,53 | | 257,12 |
| 3100 | 08M234 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du pied, niveau 4 | | | 5 612,87 | | | |
| 3101 | 08M241 | Tumeurs primitives malignes des os, du cartilage ou des tissus mous, niveau 1 | | 8 | 2 293,01 | | | 116,90 |
| 3102 | 08M242 | Tumeurs primitives malignes des os, du cartilage ou des tissus mous, niveau 2 | | 20 | 4 491,41 | | | 72,70 |
| 3103 | 08M243 | Tumeurs primitives malignes des os, du cartilage ou des tissus mous, niveau 3 | | 38 | 5 799,96 | | | 284,93 |
| 3104 | 08M244 | Tumeurs primitives malignes des os, du cartilage ou des tissus mous, niveau 4 | | 45 | 9 575,43 | | | 391,72 |
| 3105 | 08M24T | Tumeurs primitives malignes des os, du cartilage ou des tissus mous, très courte durée | | | 646,37 | | | |
| 3106 | 08M251 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | | 14 | 2 879,89 | | | 126,86 |
| 3107 | 08M252 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | 4 | 29 | 4 782,77 | 1 902,88 | | 132,36 |
| 3108 | 08M253 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 3 | 5 | 42 | 6 503,49 | 1 720,72 | | 181,44 |
| 3109 | 08M254 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 4 | 10 | 59 | 9 587,94 | 3 084,45 | | 303,56 |
| 3110 | 08M25T | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, très courte durée | | | 639,55 | | | |
| 3111 | 08M261 | Fractures du rachis, niveau 1 | 2 | 9 | 1 641,90 | | 615,71 | 122,96 |
| 3112 | 08M262 | Fractures du rachis, niveau 2 | | 22 | 3 240,35 | | | 150,45 |
| 3113 | 08M263 | Fractures du rachis, niveau 3 | 6 | 33 | 5 207,55 | 1 967,20 | | 138,44 |
| 3114 | 08M264 | Fractures du rachis, niveau 4 | 10 | 59 | 8 806,95 | 3 599,40 | | 275,29 |
| 3115 | 08M271 | Sciatiques et autres radiculopathies, niveau 1 | | 14 | 2 054,79 | | | 134,20 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3116 | 08M272 | Sciatiques et autres radiculopathies, niveau 2 | 4 | 21 | 3 140,40 | 1 085,61 | | 117,96 |
| 3117 | 08M273 | Sciatiques et autres radiculopathies, niveau 3 | | 30 | 4 202,04 | | | 254,48 |
| 3118 | 08M274 | Sciatiques et autres radiculopathies, niveau 4 | | | 7 129,23 | | | |
| 3119 | 08M27T | Sciatiques et autres radiculopathies, très courte durée | | | 506,06 | | | |
| 3120 | 08M281 | Autres rachialgies, niveau 1 | | 13 | 1 941,20 | | | 120,18 |
| 3121 | 08M282 | Autres rachialgies, niveau 2 | | 22 | 3 022,82 | | | 136,11 |
| 3122 | 08M283 | Autres rachialgies, niveau 3 | 5 | 30 | 4 225,31 | 1 202,49 | | 130,71 |
| 3123 | 08M284 | Autres rachialgies, niveau 4 | 9 | 51 | 6 970,10 | 2 744,79 | | 255,78 |
| 3124 | 08M28T | Autres rachialgies, très courte durée | | | 542,01 | | | |
| 3125 | 08M291 | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, niveau 1 | | 10 | 1 666,75 | | | 128,94 |
| 3126 | 08M292 | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, niveau 2 | | 19 | 2 834,18 | | | 128,71 |
| 3127 | 08M293 | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, niveau 3 | | 29 | 4 132,31 | | | 128,18 |
| 3128 | 08M294 | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, niveau 4 | 6 | 50 | 6 824,18 | 2 691,87 | | 254,56 |
| 3129 | 08M301 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 1 | | 11 | 1 974,46 | | | 139,99 |
| 3130 | 08M302 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 2 | | 17 | 2 814,42 | | | 308,71 |
| 3131 | 08M303 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 3 | | 21 | 4 243,05 | | | 373,47 |
| 3132 | 08M304 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 4 | | | 6 984,91 | | | |
| 3133 | 08M30T | Rhumatismes et raideurs articulaires, très courte durée | | | 584,91 | | | |
| 3134 | 08M311 | Ostéomyélites aiguës (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 1 | | 17 | 3 388,99 | | | 118,21 |
| 3135 | 08M312 | Ostéomyélites aiguës (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 2 | | 28 | 5 086,99 | | | 100,13 |
| 3136 | 08M313 | Ostéomyélites aiguës (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 3 | 6 | 50 | 7 290,01 | 2 203,02 | | 273,16 |
| 3137 | 08M314 | Ostéomyélites aiguës (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 4 | 10 | 61 | 10 898,89 | 3 608,88 | | 333,42 |
| 3138 | 08M31T | Ostéomyélites aiguës (y compris vertébrales) et arthrites septiques, très courte durée | | | 526,82 | | | |
| 3139 | 08M321 | Ostéomyélites chroniques, niveau 1 | | 15 | 2 945,42 | | | 117,83 |
| 3140 | 08M322 | Ostéomyélites chroniques, niveau 2 | | 24 | 4 812,38 | | | 98,17 |
| 3141 | 08M323 | Ostéomyélites chroniques, niveau 3 | | 34 | 6 013,16 | | | 91,11 |
| 3142 | 08M324 | Ostéomyélites chroniques, niveau 4 | 11 | 65 | 8 837,31 | 2 824,15 | | 251,53 |
| 3143 | 08M32T | Ostéomyélites chroniques, très courte durée | | | 431,31 | | | |
| 3144 | 08M331 | Ablation de matériel sans acte classant, niveau 1 | | 4 | 943,60 | | | 118,91 |
| 3145 | 08M332 | Ablation de matériel sans acte classant, niveau 2 | | 13 | 2 013,78 | | | 285,41 |
| 3146 | 08M333 | Ablation de matériel sans acte classant, niveau 3 | | | 2 868,02 | | | |
| 3147 | 08M334 | Ablation de matériel sans acte classant, niveau 4 | | | 4 918,38 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3148 | 08M341 | Algoneurodystrophie, niveau 1 | | 9 | 1 373,71 | | | 129,42 |
| 3149 | 08M342 | Algoneurodystrophie, niveau 2 | 4 | 21 | 3 274,41 | 1 900,70 | | 102,68 |
| 3150 | 08M343 | Algoneurodystrophie, niveau 3 | 5 | 34 | 4 609,25 | 1 334,84 | | 252,02 |
| 3151 | 08M344 | Algoneurodystrophie, niveau 4 | | | 7 615,65 | | | |
| 3152 | 08M35Z | Explorations et surveillance de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif | | | 647,80 | | | |
| 3153 | 08M36T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 08, très courte durée | | | 552,83 | | | |
| 3154 | 08M36Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 08 | | 10 | 1 609,79 | | | 274,65 |
| 3155 | 08M371 | Fractures du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 1 325,61 | | | 106,84 |
| 3156 | 08M372 | Fractures du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 2 500,84 | | | 136,56 |
| 3157 | 08M373 | Fractures du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 27 | 3 866,45 | | | 166,06 |
| 3158 | 08M374 | Fractures du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 43 | 6 523,41 | | | 283,13 |
| 3159 | 08M381 | Entorses et luxations du rachis, niveau 1 | | 7 | 1 312,83 | | | 162,16 |
| 3160 | 08M382 | Entorses et luxations du rachis, niveau 2 | | 15 | 2 857,40 | | | 134,68 |
| 3161 | 08M383 | Entorses et luxations du rachis, niveau 3 | | 24 | 4 069,50 | | | 310,15 |
| 3162 | 08M384 | Entorses et luxations du rachis, niveau 4 | | | 6 716,41 | | | |
| 3163 | 08M05T | Transferts et autres séjours pour fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur | | | 875,26 | | | |
| 3164 | 08M06T | Transferts et autres séjours courts pour fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge inférieur à 18 ans | | | 724,46 | | | |
| 3165 | 08M07T | Transferts et autres séjours courts pour fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge supérieur à 17 ans | | | 586,77 | | | |
| 3166 | 08M08T | Transferts et autres séjours courts pour entorses et luxations de la hanche et du bassin | | | 862,44 | | | |
| 3167 | 08M15T | Tendinites, myosites et bursites, très courte durée | | | 495,01 | | | |
| 3168 | 08M18T | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, très courte durée | | | 783,29 | | | |
| 3169 | 08M19T | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, très courte durée | | | 600,47 | | | |
| 3170 | 08M29T | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, très courte durée | | | 628,62 | | | |
| 3171 | 08M33T | Ablation de matériel sans acte classant, très courte durée | | | 651,61 | | | |
| 3172 | 08M34T | Algoneurodystrophie, très courte durée | | | 429,86 | | | |
| 3173 | 08M37T | Fractures du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 637,00 | | | |
| 3174 | 08M38T | Entorses et luxations du rachis, très courte durée | | | 697,02 | | | |
| 3314 | 09C021 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 1 | | 18 | 3 276,33 | | | 203,60 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3315 | 09C022 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 2 | 6 | 35 | 7 768,10 | 4 491,77 | | 183,39 |
| 3316 | 09C023 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 3 | 9 | 51 | 10 702,40 | 2 934,30 | | 186,36 |
| 3317 | 09C024 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 4 | 9 | 92 | 18 343,01 | 7 640,61 | | 403,98 |
| 3318 | 09C02J | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, en ambulatoire | | | 3 276,33 | | | |
| 3319 | 09C031 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 1 | | 7 | 1 615,18 | | | 183,96 |
| 3320 | 09C032 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 2 | | 22 | 5 389,62 | | | 167,59 |
| 3321 | 09C033 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 3 | 6 | 47 | 11 378,97 | 5 989,35 | | 118,94 |
| 3322 | 09C034 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 4 | 14 | 84 | 15 779,92 | 4 400,95 | | 350,60 |
| 3323 | 09C03J | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, en ambulatoire | | | 1 615,18 | | | |
| 3324 | 09C041 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 1 | | 13 | 3 912,59 | | | 177,64 |
| 3386 | 09C041 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 1 | | 13 | 4 806,47 | | | 177,64 |
| 3325 | 09C042 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 2 | 4 | 18 | 4 800,80 | 888,21 | | 180,24 |
| 3387 | 09C042 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 2 | 4 | 18 | 5 694,68 | 888,21 | | 180,24 |
| 3326 | 09C043 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 3 | | 35 | 7 864,90 | | | 419,18 |
| 3388 | 09C043 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 3 | | 35 | 8 758,78 | | | 466,83 |
| 3327 | 09C044 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 4 | | | 10 733,40 | | | |
| 3389 | 09C044 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 4 | | | 11 627,28 | | | |
| 3328 | 09C051 | Mastectomies subtotaales pour tumeur maligne, niveau 1 | | 7 | 2 261,99 | | | 245,61 |
| 3390 | 09C051 | Mastectomies subtotaales pour tumeur maligne, niveau 1 | | 7 | 3 155,87 | | | 245,61 |
| 3329 | 09C052 | Mastectomies subtotaales pour tumeur maligne, niveau 2 | | 12 | 3 808,05 | | | 213,81 |
| 3391 | 09C052 | Mastectomies subtotaales pour tumeur maligne, niveau 2 | | 12 | 4 701,93 | | | 213,81 |
| 3330 | 09C053 | Mastectomies subtotaales pour tumeur maligne, niveau 3 | | 22 | 5 946,15 | | | 486,13 |
| 3392 | 09C053 | Mastectomies subtotaales pour tumeur maligne, niveau 3 | | 22 | 6 840,03 | | | 559,21 |
| 3331 | 09C054 | Mastectomies subtotaales pour tumeur maligne, niveau 4 | | | 8 250,83 | | | |
| 3393 | 09C054 | Mastectomies subtotaales pour tumeur maligne, niveau 4 | | | 9 144,71 | | | |
| 3332 | 09C05J | Mastectomies subtotaales pour tumeur maligne, en ambulatoire | | | 2 261,99 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3394 | 09C05J | Mastectomies subtotales pour tumeur maligne, en ambulatoire | | | 3 155,87 | | | |
| 3333 | 09C061 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 1 | | 8 | 2 531,92 | | | 107,83 |
| 3334 | 09C062 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 2 | | 14 | 3 178,89 | | | 417,51 |
| 3335 | 09C063 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 3 | | | 6 017,80 | | | |
| 3336 | 09C064 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 4 | | | 10 079,67 | | | |
| 3337 | 09C06T | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, très courte durée | | | 1 280,53 | | | |
| 3338 | 09C071 | Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein, niveau 1 | | 4 | 1 249,55 | | | 250,79 |
| 3339 | 09C072 | Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein, niveau 2 | | 12 | 3 255,87 | | | 474,98 |
| 3340 | 09C073 | Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein, niveau 3 | | | 5 330,92 | | | |
| 3341 | 09C074 | Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein, niveau 4 | | | 7 176,28 | | | |
| 3342 | 09C07J | Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein, en ambulatoire | | | 1 249,55 | | | |
| 3343 | 09C081 | Interventions sur la région anale et périanale, niveau 1 | | 5 | 1 198,83 | | | 75,28 |
| 3344 | 09C082 | Interventions sur la région anale et périanale, niveau 2 | | 25 | 2 704,54 | | | 76,59 |
| 3345 | 09C083 | Interventions sur la région anale et périanale, niveau 3 | | 35 | 3 978,28 | | | 62,08 |
| 3346 | 09C084 | Interventions sur la région anale et périanale, niveau 4 | 13 | 70 | 6 151,13 | 2 172,85 | | 163,21 |
| 3347 | 09C08J | Interventions sur la région anale et périanale, en ambulatoire | | | 1 198,83 | | | |
| 3348 | 09C091 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 1 | | 7 | 1 859,97 | | | 249,59 |
| 3349 | 09C092 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 2 | | 17 | 4 355,89 | | | 431,55 |
| 3350 | 09C093 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 3 | 5 | 26 | 8 239,80 | 3 883,91 | | 583,85 |
| 3351 | 09C094 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 4 | | | 13 841,13 | | | |
| 3352 | 09C09J | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, en ambulatoire | | | 1 859,97 | | | |
| 3353 | 09C101 | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, niveau 1 | | 6 | 1 179,72 | | | 159,62 |
| 3354 | 09C102 | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, niveau 2 | | 27 | 4 601,74 | | | 157,72 |
| 3355 | 09C103 | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, niveau 3 | 5 | 44 | 7 321,19 | 2 719,45 | | 155,81 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3356 | 09C104 | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, niveau 4 | 7 | 64 | 10 437,43 | 3 116,24 | | 304,65 |
| 3357 | 09C10J | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, en ambulatoire | | | 1 179,72 | | | |
| 3358 | 09C111 | Reconstructions des seins, niveau 1 | | 18 | 5 533,01 | | | 427,82 |
| 3362 | 09C111 | Reconstructions des seins, niveau 1 | | 18 | 8 092,89 | | | 427,82 |
| 3395 | 09C111 | Reconstructions des seins, niveau 1 | | 18 | 8 986,77 | | | 427,82 |
| 3359 | 09C112 | Reconstructions des seins, niveau 2 | 5 | 26 | 8 955,56 | 3 422,55 | | 627,24 |
| 3363 | 09C112 | Reconstructions des seins, niveau 2 | 5 | 26 | 11 515,44 | 3 422,55 | | 806,53 |
| 3396 | 09C112 | Reconstructions des seins, niveau 2 | 5 | 26 | 12 409,32 | 3 422,55 | | 869,13 |
| 3360 | 09C113 | Reconstructions des seins, niveau 3 | 5 | 29 | 19 516,13 | 10 560,57 | | 1 255,73 |
| 3364 | 09C113 | Reconstructions des seins, niveau 3 | 5 | 29 | 22 076,01 | 10 560,57 | | 1 420,44 |
| 3397 | 09C113 | Reconstructions des seins, niveau 3 | 5 | 29 | 22 969,89 | 10 560,57 | | 1 477,96 |
| 3361 | 09C114 | Reconstructions des seins, niveau 4 | | | 26 272,06 | | | |
| 3365 | 09C114 | Reconstructions des seins, niveau 4 | | | 28 831,94 | | | |
| 3398 | 09C114 | Reconstructions des seins, niveau 4 | | | 29 725,82 | | | |
| 3366 | 09C121 | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, niveau 1 | | 4 | 897,41 | | | 408,11 |
| 3367 | 09C122 | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, niveau 2 | | 13 | 4 913,98 | | | 702,51 |
| 3368 | 09C123 | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, niveau 3 | | | 7 571,81 | | | |
| 3369 | 09C124 | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, niveau 4 | | | 11 004,75 | | | |
| 3370 | 09C12J | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, en ambulatoire | | | 897,41 | | | |
| 3371 | 09C131 | Interventions pour condylomes anogénitaux, niveau 1 | | 4 | 1 017,76 | | | 416,20 |
| 3372 | 09C132 | Interventions pour condylomes anogénitaux, niveau 2 | | | 2 342,33 | | | |
| 3373 | 09C133 | Interventions pour condylomes anogénitaux, niveau 3 | | | 4 177,31 | | | |
| 3374 | 09C134 | Interventions pour condylomes anogénitaux, niveau 4 | | | 6 275,52 | | | |
| 3375 | 09C13J | Interventions pour condylomes anogénitaux, en ambulatoire | | | 1 017,76 | | | |
| 3376 | 09C141 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, niveau 1 | | 9 | 1 630,42 | | | 214,31 |
| 3377 | 09C142 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, niveau 2 | | 18 | 4 158,76 | | | 171,48 |
| 3378 | 09C143 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, niveau 3 | 6 | 32 | 6 559,44 | 2 400,68 | | 380,05 |
| 3379 | 09C144 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, niveau 4 | | | 9 126,07 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3380 | 09C14J | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, en ambulatoire | | | 1 630,42 | | | |
| 3381 | 09C151 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 1 | | 9 | 1 777,31 | | | 142,42 |
| 3382 | 09C152 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 2 | | 23 | 4 478,80 | | | 126,69 |
| 3383 | 09C153 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 3 | | 40 | 7 590,85 | | | 92,47 |
| 3384 | 09C154 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 4 | 9 | 68 | 10 179,90 | 2 589,05 | | 280,23 |
| 3385 | 09C15J | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, en ambulatoire | | | 1 777,31 | | | |
| 3514 | 09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 750,07 | | | |
| 3515 | 09M021 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 3 | 955,50 | | | 174,56 |
| 3516 | 09M022 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 15 | 3 050,26 | | | 381,28 |
| 3517 | 09M023 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 898,49 | | | |
| 3518 | 09M024 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 4 757,95 | | | |
| 3519 | 09M02T | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 671,99 | | | |
| 3520 | 09M031 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 3 | 850,33 | | | 116,46 |
| 3521 | 09M032 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 16 | 2 628,57 | | | 92,43 |
| 3522 | 09M033 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 27 | 3 645,27 | | | 144,44 |
| 3523 | 09M034 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 40 | 5 523,03 | | | 256,13 |
| 3524 | 09M03T | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 536,69 | | | |
| 3525 | 09M041 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 8 | 1 823,82 | | | 152,46 |
| 3526 | 09M042 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 13 | 2 909,62 | | | 116,50 |
| 3527 | 09M043 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 22 | 3 958,16 | | | 326,04 |
| 3528 | 09M044 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 5 735,65 | | | |
| 3529 | 09M04T | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 718,05 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3530 | 09M051 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 10 | 1 659,16 | | | 127,77 |
| 3531 | 09M052 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 21 | 3 064,58 | | | 139,33 |
| 3532 | 09M053 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 30 | 4 318,52 | 1 253,94 | | 168,50 |
| 3533 | 09M054 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 41 | 6 172,03 | | | 278,65 |
| 3534 | 09M05T | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 546,34 | | | |
| 3535 | 09M061 | Ulcères cutanés, niveau 1 | | 11 | 1 960,19 | | | 128,45 |
| 3536 | 09M062 | Ulcères cutanés, niveau 2 | | 26 | 4 854,11 | | | 80,84 |
| 3537 | 09M063 | Ulcères cutanés, niveau 3 | 5 | 43 | 6 228,41 | 1 374,30 | | 117,18 |
| 3538 | 09M064 | Ulcères cutanés, niveau 4 | 10 | 57 | 7 868,95 | 1 640,54 | | 255,81 |
| 3539 | 09M06T | Ulcères cutanés, très courte durée | | | 386,64 | | | |
| 3540 | 09M071 | Autres affections dermatologiques, niveau 1 | | 5 | 1 073,27 | | | 122,87 |
| 3541 | 09M072 | Autres affections dermatologiques, niveau 2 | | 18 | 2 938,18 | | | 112,96 |
| 3542 | 09M073 | Autres affections dermatologiques, niveau 3 | | 28 | 4 108,64 | | | 110,55 |
| 3543 | 09M074 | Autres affections dermatologiques, niveau 4 | 8 | 45 | 5 988,11 | 1 879,47 | | 248,29 |
| 3544 | 09M07T | Autres affections dermatologiques, très courte durée | | | 523,75 | | | |
| 3545 | 09M081 | Affections dermatologiques sévères, niveau 1 | | 10 | 1 925,05 | | | 131,58 |
| 3546 | 09M082 | Affections dermatologiques sévères, niveau 2 | | 22 | 3 644,90 | | | 126,36 |
| 3547 | 09M083 | Affections dermatologiques sévères, niveau 3 | 5 | 30 | 4 888,25 | 1 243,35 | | 114,14 |
| 3548 | 09M084 | Affections dermatologiques sévères, niveau 4 | 6 | 49 | 7 056,82 | 2 168,57 | | 265,89 |
| 3549 | 09M08T | Affections dermatologiques sévères, très courte durée | | | 479,42 | | | |
| 3550 | 09M091 | Affections non malignes des seins, niveau 1 | | 8 | 1 700,57 | | | 124,67 |
| 3551 | 09M092 | Affections non malignes des seins, niveau 2 | | 17 | 2 822,57 | | | 204,61 |
| 3552 | 09M093 | Affections non malignes des seins, niveau 3 | | 23 | 4 050,21 | | | 319,00 |
| 3553 | 09M094 | Affections non malignes des seins, niveau 4 | | | 6 642,41 | | | |
| 3554 | 09M09T | Affections non malignes des seins, très courte durée | | | 582,67 | | | |
| 3555 | 09M101 | Tumeurs malignes des seins, niveau 1 | | 8 | 1 735,72 | | | 144,15 |
| 3556 | 09M102 | Tumeurs malignes des seins, niveau 2 | | 21 | 4 903,69 | | | 115,90 |
| 3557 | 09M103 | Tumeurs malignes des seins, niveau 3 | 5 | 41 | 7 221,64 | 2 317,95 | | 117,16 |
| 3558 | 09M104 | Tumeurs malignes des seins, niveau 4 | 8 | 68 | 10 384,97 | 3 163,33 | | 283,09 |
| 3559 | 09M111 | Tumeurs de la peau, niveau 1 | | 6 | 1 399,87 | | | 146,53 |
| 3560 | 09M112 | Tumeurs de la peau, niveau 2 | | 19 | 3 708,56 | | | 128,18 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3561 | 09M113 | Tumeurs de la peau, niveau 3 | | 41 | 6 528,42 | | | 293,50 |
| 3562 | 09M114 | Tumeurs de la peau, niveau 4 | 6 | 50 | 9 651,89 | 3 123,47 | | 360,69 |
| 3563 | 09M12Z | Explorations et surveillance des affections de la peau | | | 603,02 | | | |
| 3564 | 09M13Z | Explorations et surveillance des affections des seins | | | 631,70 | | | |
| 3565 | 09M14Z | Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections de la peau | | 8 | 1 490,01 | | | 338,56 |
| 3566 | 09M15Z | Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections des seins | | | 1 063,84 | | | |
| 3567 | 09M10T | Tumeurs malignes des seins, très courte durée | | | 742,34 | | | |
| 3568 | 09M11T | Tumeurs de la peau, très courte durée | | | 485,04 | | | |
| 3569 | 09M14T | Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections de la peau, très courte durée | | | 408,42 | | | |
| 3570 | 09Z02B | Chirurgie esthétique, avec complication significative | | | 3 560,01 | | | |
| 3717 | 10C021 | Interventions sur l'hypophyse, niveau 1 | | 16 | 5 251,09 | | | 170,45 |
| 3718 | 10C022 | Interventions sur l'hypophyse, niveau 2 | 5 | 25 | 6 785,18 | 1 534,09 | | 508,65 |
| 3719 | 10C023 | Interventions sur l'hypophyse, niveau 3 | 8 | 46 | 18 010,64 | 11 225,46 | | 731,54 |
| 3720 | 10C024 | Interventions sur l'hypophyse, niveau 4 | | | 30 827,25 | | | |
| 3721 | 10C031 | Interventions sur les glandes surrénales, niveau 1 | | 14 | 5 060,38 | | | 153,42 |
| 3722 | 10C032 | Interventions sur les glandes surrénales, niveau 2 | 5 | 25 | 6 748,05 | 1 687,67 | | 497,65 |
| 3723 | 10C033 | Interventions sur les glandes surrénales, niveau 3 | 6 | 36 | 16 525,35 | 9 777,30 | | 853,86 |
| 3724 | 10C034 | Interventions sur les glandes surrénales, niveau 4 | | | 30 068,45 | | | |
| 3725 | 10C051 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 1 | | 7 | 3 121,34 | | | 203,02 |
| 3726 | 10C052 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 2 | | 15 | 4 745,54 | | | 204,00 |
| 3727 | 10C053 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 3 | | 43 | 10 457,57 | | | 451,85 |
| 3728 | 10C054 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 4 | | | 21 141,64 | | | |
| 3729 | 10C071 | Interventions sur le tractus thyroïdien, niveau 1 | | 6 | 1 990,24 | | | 557,90 |
| 3730 | 10C072 | Interventions sur le tractus thyroïdien, niveau 2 | | | 2 688,70 | | | |
| 3731 | 10C073 | Interventions sur le tractus thyroïdien, niveau 3 | | | 6 969,41 | | | |
| 3732 | 10C074 | Interventions sur le tractus thyroïdien, niveau 4 | | | 11 958,67 | | | |
| 3733 | 10C081 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 1 | | 9 | 3 059,29 | | | 148,63 |
| 3734 | 10C082 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 2 | | 25 | 7 896,42 | | | 97,41 |
| 3735 | 10C083 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 3 | 8 | 73 | 12 572,01 | 4 675,59 | | 206,51 |
| 3736 | 10C084 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 4 | 10 | 104 | 18 973,74 | 6 401,73 | | 339,31 |
| 3737 | 10C08J | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, en ambulatoire | | | 3 059,29 | | | |
| 3738 | 10C091 | Gastroplasties pour obésité, niveau 1 | | 10 | 4 389,95 | | | 257,45 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3739 | 10C092 | Gastroplasties pour obésité, niveau 2 | | 15 | 5 677,18 | | | 393,61 |
| 3740 | 10C093 | Gastroplasties pour obésité, niveau 3 | | 28 | 10 794,07 | | | 718,76 |
| 3741 | 10C094 | Gastroplasties pour obésité, niveau 4 | | | 20 391,11 | | | |
| 3742 | 10C101 | Autres interventions pour obésité, niveau 1 | | 11 | 2 892,23 | | | 209,51 |
| 3743 | 10C102 | Autres interventions pour obésité, niveau 2 | | 16 | 3 939,78 | | | 396,37 |
| 3744 | 10C103 | Autres interventions pour obésité, niveau 3 | | 28 | 8 696,23 | | | 580,95 |
| 3745 | 10C104 | Autres interventions pour obésité, niveau 4 | | | 14 097,82 | | | |
| 3746 | 10C111 | Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 8 | 3 756,68 | | | 266,51 |
| 3747 | 10C112 | Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 2 | | 14 | 5 355,70 | | | 432,26 |
| 3748 | 10C113 | Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 3 | | 32 | 13 136,40 | | | 749,22 |
| 3749 | 10C114 | Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 4 | | | 22 547,51 | | | |
| 3750 | 10C121 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 1 | | 8 | 2 439,54 | | | 208,09 |
| 3751 | 10C122 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 2 | | 11 | 3 192,87 | | | 205,83 |
| 3752 | 10C123 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 3 | | 20 | 7 007,24 | | | 164,95 |
| 3753 | 10C124 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 4 | 7 | 68 | 14 925,04 | 7 917,80 | | 406,03 |
| 3754 | 10C131 | Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 1 | | 17 | 4 688,68 | | | 315,47 |
| 3755 | 10C132 | Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 2 | | 18 | 6 121,83 | | | 293,12 |
| 3756 | 10C133 | Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 3 | | 31 | 11 318,48 | | | 255,65 |
| 3757 | 10C134 | Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 4 | 11 | 68 | 20 777,45 | 9 458,97 | | 569,48 |
| 3911 | 10M021 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 1 | 3 | 12 | 1 862,53 | | 463,60 | 140,34 |
| 3912 | 10M022 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 2 | | 18 | 2 918,87 | | | 120,86 |
| 3913 | 10M023 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 3 | | 29 | 4 248,32 | | | 181,35 |
| 3914 | 10M024 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 4 | | 45 | 7 149,95 | | | 291,87 |
| 3915 | 10M02T | Diabète, âge supérieur à 35 ans, très courte durée | | | 471,74 | | | |
| 3916 | 10M031 | Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 1 | 3 | 12 | 2 108,47 | | 554,23 | 134,75 |
| 3917 | 10M032 | Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 2 | | 18 | 3 326,31 | | | 89,27 |
| 3918 | 10M033 | Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 3 | | 27 | 4 129,72 | | | 280,03 |
| 3919 | 10M034 | Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 4 | | | 6 645,34 | | | |
| 3920 | 10M03T | Diabète, âge inférieur à 36 ans, très courte durée | | | 445,80 | | | |
| 3921 | 10M071 | Autres troubles endocriniens, niveau 1 | | 8 | 1 755,35 | | | 124,95 |
| 3922 | 10M072 | Autres troubles endocriniens, niveau 2 | | 21 | 3 379,70 | | | 183,00 |
| 3923 | 10M073 | Autres troubles endocriniens, niveau 3 | | 29 | 4 843,65 | | | 263,28 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3924 | 10M074 | Autres troubles endocriniens, niveau 4 | | 40 | 7 739,72 | | | 359,33 |
| 3925 | 10M07T | Autres troubles endocriniens, très courte durée | | | 610,64 | | | |
| 3926 | 10M081 | Acidocétose et coma diabétique, niveau 1 | | 15 | 2 392,43 | | | 122,81 |
| 3927 | 10M082 | Acidocétose et coma diabétique, niveau 2 | | 21 | 3 129,29 | | | 135,80 |
| 3928 | 10M083 | Acidocétose et coma diabétique, niveau 3 | 5 | 30 | 4 351,49 | 1 222,20 | | 212,18 |
| 3929 | 10M084 | Acidocétose et coma diabétique, niveau 4 | 6 | 46 | 7 746,30 | 3 394,81 | | 309,40 |
| 3930 | 10M08T | Acidocétose et coma diabétique, très courte durée | | | 587,12 | | | |
| 3931 | 10M091 | Obésité, niveau 1 | 2 | 7 | 1 490,63 | | 490,83 | 79,54 |
| 3932 | 10M092 | Obésité, niveau 2 | | 18 | 2 721,44 | | | 69,45 |
| 3933 | 10M093 | Obésité, niveau 3 | | 31 | 3 624,39 | | | 70,88 |
| 3934 | 10M094 | Obésité, niveau 4 | 7 | 57 | 5 467,45 | 1 843,06 | | 179,62 |
| 3935 | 10M09T | Obésité, très courte durée | | | 508,97 | | | |
| 3936 | 10M101 | Maladies métaboliques congénitales sévères, niveau 1 | | 7 | 2 358,54 | | | 212,87 |
| 3937 | 10M102 | Maladies métaboliques congénitales sévères, niveau 2 | | 20 | 6 128,17 | | | 146,05 |
| 3938 | 10M103 | Maladies métaboliques congénitales sévères, niveau 3 | | 35 | 8 318,90 | | | 445,66 |
| 3939 | 10M104 | Maladies métaboliques congénitales sévères, niveau 4 | | | 12 793,04 | | | |
| 3940 | 10M10T | Maladies métaboliques congénitales sévères, très courte durée | | | 755,85 | | | |
| 3941 | 10M111 | Autres maladies métaboliques congénitales, niveau 1 | | 6 | 1 625,91 | | | 162,36 |
| 3942 | 10M112 | Autres maladies métaboliques congénitales, niveau 2 | | 20 | 3 898,97 | | | 213,14 |
| 3943 | 10M113 | Autres maladies métaboliques congénitales, niveau 3 | | 34 | 6 882,89 | | | 372,31 |
| 3944 | 10M114 | Autres maladies métaboliques congénitales, niveau 4 | | | 10 410,79 | | | |
| 3945 | 10M121 | Tumeurs des glandes endocrines, niveau 1 | | 7 | 1 859,26 | | | 128,40 |
| 3946 | 10M122 | Tumeurs des glandes endocrines, niveau 2 | | 17 | 3 143,26 | | | 149,51 |
| 3947 | 10M123 | Tumeurs des glandes endocrines, niveau 3 | | 36 | 5 991,75 | | | 149,15 |
| 3948 | 10M124 | Tumeurs des glandes endocrines, niveau 4 | 7 | 58 | 9 272,99 | 3 281,24 | | 299,35 |
| 3949 | 10M12T | Tumeurs des glandes endocrines, très courte durée | | | 623,14 | | | |
| 3950 | 10M13Z | Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques | | 8 | 1 548,68 | | | 348,56 |
| 3951 | 10M14Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 10 | | 8 | 1 603,71 | | | 393,70 |
| 3952 | 10M151 | Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 1 588,32 | | | 186,94 |
| 3953 | 10M152 | Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 13 | 2 896,91 | | | 201,96 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3954 | 10M153 | Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 19 | 4 787,13 | | | 164,27 |
| 3955 | 10M154 | Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | 7 | 37 | 7 743,92 | 2 956,79 | | 387,20 |
| 3956 | 10M15T | Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 545,86 | | | |
| 3957 | 10M161 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 7 | 1 216,25 | | | 121,49 |
| 3958 | 10M162 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 2 488,65 | | | 115,73 |
| 3959 | 10M163 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 27 | 3 645,93 | 1 157,28 | | 135,62 |
| 3960 | 10M164 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 38 | 5 137,74 | | | 247,70 |
| 3961 | 10M16T | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 559,18 | | | |
| 3962 | 10M171 | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 10 | 2 177,32 | | | 181,50 |
| 3963 | 10M172 | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 26 | 5 146,49 | | | 180,30 |
| 3964 | 10M173 | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 35 | 7 897,49 | | | 155,22 |
| 3965 | 10M174 | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | 6 | 80 | 14 882,48 | 6 984,99 | | 345,57 |
| 3966 | 10M17T | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 660,46 | | | |
| 3967 | 10M181 | Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 10 | 1 863,13 | | | 123,29 |
| 3968 | 10M182 | Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 27 | 3 958,97 | | | 123,80 |
| 3969 | 10M183 | Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 39 | 5 765,16 | | | 102,44 |
| 3970 | 10M184 | Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 54 | 7 301,69 | 1 536,53 | | 253,45 |
| 3971 | 10M18T | Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 599,51 | | | |
| 3972 | 10M11T | Autres maladies métaboliques congénitales, très courte durée | | | 518,34 | | | |
| 3973 | 10M14T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 10, très courte durée | | | 660,88 | | | |
| 3974 | 10M191 | Autres affections de la CMD 10 concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | 18 | 1 475,37 | | | 62,86 |
| 3975 | 10M192 | Autres affections de la CMD 10 concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | 4 | 55 | 3 801,09 | 2 325,72 | | 65,39 |
| 3976 | 10M193 | Autres affections de la CMD 10 concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | 6 | 64 | 4 389,64 | 588,55 | | 72,12 |
| 3977 | 10M194 | Autres affections de la CMD 10 concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | 12 | 70 | 4 822,36 | 432,72 | | 128,47 |
| 3978 | 10M201 | Problèmes alimentaires du nouveau-né et du nourrisson, niveau 1 | | 5 | 1 086,48 | | | 77,23 |
| 3979 | 10M202 | Problèmes alimentaires du nouveau-né et du nourrisson, niveau 2 | | 17 | 2 290,82 | | | 65,17 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3980 | 10M203 | Problèmes alimentaires du nouveau-né et du nourrisson, niveau 3 | | 33 | 3 356,57 | | | 61,87 |
| 3981 | 10M204 | Problèmes alimentaires du nouveau-né et du nourrisson, niveau 4 | | 40 | 3 789,68 | | | 175,53 |
| 3982 | 10M13T | Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques, très courte durée | | | 633,89 | | | |
| 4112 | 11C021 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 1 | | 23 | 7 092,12 | | | 218,49 |
| 4113 | 11C022 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 2 | 5 | 30 | 9 595,71 | 2 503,59 | | 185,72 |
| 4114 | 11C023 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 3 | 6 | 46 | 12 567,27 | 2 971,56 | | 199,74 |
| 4115 | 11C024 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4 | 12 | 70 | 17 361,15 | 4 793,88 | | 461,74 |
| 4116 | 11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 | | 13 | 4 106,94 | | | 195,91 |
| 4149 | 11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 | | 13 | 4 783,30 | | | 195,91 |
| 4117 | 11C032 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 2 | 5 | 27 | 7 647,62 | 3 540,68 | | 161,22 |
| 4150 | 11C032 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 2 | 5 | 27 | 8 323,98 | 3 540,68 | | 161,22 |
| 4118 | 11C033 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 3 | 5 | 50 | 11 355,52 | 3 707,90 | | 224,37 |
| 4151 | 11C033 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 3 | 5 | 50 | 12 031,88 | 3 707,90 | | 224,37 |
| 4119 | 11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4 | 13 | 80 | 18 086,64 | 6 731,12 | | 419,26 |
| 4152 | 11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4 | 13 | 80 | 18 763,00 | 6 731,12 | | 434,94 |
| 4120 | 11C041 | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales, niveau 1 | | 8 | 2 641,88 | | | 175,66 |
| 4121 | 11C042 | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales, niveau 2 | | 21 | 5 476,90 | | | 166,15 |
| 4122 | 11C043 | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales, niveau 3 | | 36 | 9 004,70 | | | 142,08 |
| 4123 | 11C044 | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales, niveau 4 | 13 | 79 | 15 113,87 | 6 109,17 | | 354,34 |
| 4124 | 11C04J | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales, en ambulatoire | | | 2 641,88 | | | |
| 4130 | 11C061 | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 5 | 1 556,32 | | | 522,42 |
| 4131 | 11C062 | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 3 465,85 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4132 | 11C063 | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 6 369,83 | | | |
| 4133 | 11C064 | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 10 142,72 | | | |
| 4134 | 11C071 | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 8 | 1 632,83 | | | 257,77 |
| 4135 | 11C072 | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 18 | 4 210,48 | | | 293,68 |
| 4136 | 11C073 | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 33 | 8 615,65 | | | 483,70 |
| 4137 | 11C074 | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 13 758,23 | | | |
| 4138 | 11C07J | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 632,83 | | | |
| 4139 | 11C081 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 1 | | 7 | 2 014,02 | | | 187,97 |
| 4140 | 11C082 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 2 | | 27 | 6 025,74 | | | 184,37 |
| 4141 | 11C083 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 3 | 7 | 58 | 12 262,75 | 6 237,01 | | 171,00 |
| 4142 | 11C084 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 4 | 12 | 97 | 18 931,53 | 6 668,78 | | 363,47 |
| 4143 | 11C08T | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, très courte durée | | | 1 190,01 | | | |
| 4144 | 11C091 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 1 | | 5 | 1 846,84 | | | 145,90 |
| 4145 | 11C092 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 2 | | 28 | 5 528,29 | | | 136,84 |
| 4146 | 11C093 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 3 | 8 | 64 | 10 454,72 | 4 926,43 | | 164,55 |
| 4147 | 11C094 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 4 | 15 | 92 | 15 062,15 | 4 607,43 | | 306,63 |
| 4148 | 11C09J | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, en ambulatoire | | | 1 846,84 | | | |
| 4153 | 11C101 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales, niveau 1 | | 7 | 2 778,32 | | | 265,86 |
| 4154 | 11C102 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales, niveau 2 | | 12 | 4 107,64 | | | 633,28 |
| 4155 | 11C103 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales, niveau 3 | | | 9 006,65 | | | |
| 4156 | 11C104 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales, niveau 4 | | | 14 772,59 | | | |
| 4157 | 11C10J | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales, en ambulatoire | | | 2 778,32 | | | |
| 4158 | 11C111 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 1 | | 5 | 1 744,93 | | | 194,96 |
| 4159 | 11C112 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 2 | | 12 | 3 334,44 | | | 186,31 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4160 | 11C113 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 3 | | 20 | 4 986,16 | | | 177,35 |
| 4161 | 11C114 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 4 | | 38 | 8 178,55 | | | 399,28 |
| 4162 | 11C11J | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, en ambulatoire | | | 1 744,93 | | | |
| 4163 | 11C121 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire, niveau 1 | | 4 | 1 030,96 | | | 415,14 |
| 4164 | 11C122 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire, niveau 2 | | 9 | 3 106,64 | | | 595,45 |
| 4165 | 11C123 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire, niveau 3 | | | 6 099,90 | | | |
| 4166 | 11C124 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire, niveau 4 | | | 8 278,76 | | | |
| 4167 | 11C12J | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire, en ambulatoire | | | 1 030,96 | | | |
| 4168 | 11C131 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 1 | | 7 | 1 695,33 | | | 168,22 |
| 4169 | 11C132 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 2 | | 15 | 3 377,98 | | | 158,31 |
| 4170 | 11C133 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 3 | | 29 | 6 004,97 | | | 137,78 |
| 4171 | 11C134 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 4 | 6 | 49 | 8 760,55 | 2 755,58 | | 328,77 |
| 4172 | 11C13J | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, en ambulatoire | | | 1 695,33 | | | |
| 4273 | 11K021 | Insuffisance rénale, avec dialyse, niveau 1 | | 8 | 2 139,22 | | | 172,08 |
| 4274 | 11K022 | Insuffisance rénale, avec dialyse, niveau 2 | | 32 | 6 413,71 | | | 168,64 |
| 4275 | 11K023 | Insuffisance rénale, avec dialyse, niveau 3 | 5 | 44 | 11 279,95 | 4 866,24 | | 73,88 |
| 4276 | 11K024 | Insuffisance rénale, avec dialyse, niveau 4 | 12 | 74 | 13 496,49 | 2 216,54 | | 340,74 |
| 4277 | 11K02J | Insuffisance rénale, avec dialyse, en ambulatoire | | | 603,80 | | | |
| 4278 | 11K03Z | Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de la CMD 11 et de moins de 2 jours | | | 789,55 | | | |
| 4279 | 11K04Z | Séjours de la CMD 11 comprenant une endoscopie génito-urinaire thérapeutique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours | | | 491,65 | | | |
| 4280 | 11K05Z | Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de la CMD 11 et de moins de 2 jours | | | 820,70 | | | |
| 4281 | 11K06Z | Séjours de la CMD 11 comprenant une endoscopie génito-urinaire diagnostique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours | | | 431,95 | | | |
| 4282 | 11K07Z | Séjours de la CMD 11 comprenant la mise en place de certains accès vasculaires, en ambulatoire | | | 788,65 | | | |
| 4283 | 11K08J | Lithotritie extracorporelle de l'appareil urinaire, en ambulatoire | | | 894,85 | | | |
| 4284 | 11M021 | Lithiases urinaires, niveau 1 | | 6 | 1 224,60 | | | 82,63 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4285 | 11M022 | Lithiases urinaires, niveau 2 | | 12 | 2 032,85 | | | 67,01 |
| 4286 | 11M023 | Lithiases urinaires, niveau 3 | | 32 | 3 373,06 | | | 88,11 |
| 4287 | 11M024 | Lithiases urinaires, niveau 4 | | 39 | 3 989,81 | | | 191,19 |
| 4288 | 11M031 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | 2 | 7 | 1 648,80 | | 529,01 | 168,59 |
| 4289 | 11M032 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 12 | 2 687,57 | | | 149,01 |
| 4290 | 11M033 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 14 | 3 636,13 | | | 67,69 |
| 4291 | 11M034 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | 22 | 4 177,66 | | | 344,82 |
| 4292 | 11M03T | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 590,80 | | | |
| 4293 | 11M041 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 7 | 1 222,60 | | | 126,66 |
| 4294 | 11M042 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 19 | 2 811,97 | | | 116,74 |
| 4295 | 11M043 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 26 | 3 629,17 | | | 173,18 |
| 4296 | 11M044 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 33 | 4 841,45 | | | 267,95 |
| 4297 | 11M04T | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 493,86 | | | |
| 4298 | 11M061 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 1 | | 8 | 1 727,12 | | | 135,27 |
| 4299 | 11M062 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 2 | | 23 | 3 756,21 | | | 140,10 |
| 4300 | 11M063 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 3 | 6 | 33 | 5 654,97 | 1 898,76 | | 101,81 |
| 4301 | 11M064 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 4 | | 46 | 6 978,48 | | | 279,43 |
| 4302 | 11M06T | Insuffisance rénale, sans dialyse, très courte durée | | | 592,81 | | | |
| 4303 | 11M071 | Tumeurs des reins et des voies urinaires, niveau 1 | | 9 | 1 794,43 | | | 146,65 |
| 4304 | 11M072 | Tumeurs des reins et des voies urinaires, niveau 2 | | 26 | 4 287,37 | | | 148,67 |
| 4305 | 11M073 | Tumeurs des reins et des voies urinaires, niveau 3 | | 36 | 6 537,88 | | | 94,12 |
| 4306 | 11M074 | Tumeurs des reins et des voies urinaires, niveau 4 | 9 | 50 | 7 855,50 | 1 317,62 | | 289,78 |
| 4307 | 11M07T | Tumeurs des reins et des voies urinaires, très courte durée | | | 503,08 | | | |
| 4308 | 11M081 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 9 | 1 747,72 | | | 174,02 |
| 4309 | 11M082 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 24 | 4 357,94 | | | 280,88 |
| 4310 | 11M083 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 30 | 6 043,19 | | | 372,60 |
| 4311 | 11M084 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | 6 | 32 | 7 099,51 | 1 056,32 | | 405,01 |
| 4312 | 11M08T | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 711,65 | | | |
| 4313 | 11M101 | Rétrécissement urétral, niveau 1 | 2 | 6 | 1 395,70 | | 455,95 | 151,69 |
| 4314 | 11M102 | Rétrécissement urétral, niveau 2 | | 13 | 2 457,52 | | | 153,26 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4315 | 11M103 | Rétrécissement urétral, niveau 3 | | 21 | 3 683,58 | | | 323,55 |
| 4316 | 11M104 | Rétrécissement urétral, niveau 4 | | | 4 286,91 | | | |
| 4317 | 11M10T | Rétrécissement urétral, très courte durée | | | 483,81 | | | |
| 4318 | 11M111 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 3 | 1 062,60 | | | 472,75 |
| 4319 | 11M112 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 707,00 | | | |
| 4320 | 11M113 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 917,94 | | | |
| 4321 | 11M114 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 4 562,17 | | | |
| 4322 | 11M121 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 8 | 1 221,78 | | | 137,48 |
| 4323 | 11M122 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 15 | 2 225,55 | | | 135,29 |
| 4324 | 11M123 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 23 | 3 320,41 | | | 134,16 |
| 4325 | 11M124 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 34 | 4 796,17 | | | 263,53 |
| 4326 | 11M151 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 11 | 1 863,90 | | 605,75 | 147,45 |
| 4327 | 11M152 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 2 968,60 | | | 130,53 |
| 4328 | 11M153 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 30 | 4 665,54 | | | 155,54 |
| 4329 | 11M154 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 36 | 5 598,78 | 933,24 | | 287,12 |
| 4330 | 11M15T | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 652,38 | | | |
| 4331 | 11M161 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 1 214,53 | | | 171,66 |
| 4332 | 11M162 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 21 | 3 873,79 | | | 168,95 |
| 4333 | 11M163 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 36 | 6 748,01 | | | 147,70 |
| 4334 | 11M164 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 52 | 9 111,25 | 2 363,24 | | 322,67 |
| 4335 | 11M16T | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 597,05 | | | |
| 4336 | 11M171 | Surveillances de greffes de rein, niveau 1 | | | 827,31 | | | |
| 4337 | 11M172 | Surveillances de greffes de rein, niveau 2 | | 12 | 2 980,21 | | | 170,46 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4338 | 11M173 | Surveillances de greffes de rein, niveau 3 | | 20 | 4 343,91 | | | 405,77 |
| 4339 | 11M174 | Surveillances de greffes de rein, niveau 4 | | | 5 001,91 | | | |
| 4340 | 11M18Z | Explorations et surveillance pour affections du rein et des voies urinaires | | | 629,63 | | | |
| 4341 | 11M19Z | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 11 | | 7 | 1 222,31 | | | 341,63 |
| 4342 | 11M02T | Lithiases urinaires, très courte durée | | | 614,03 | | | |
| 4343 | 11M12T | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 483,61 | | | |
| 4344 | 11M19T | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 11, très courte durée | | | 447,82 | | | |
| 4345 | 11M201 | Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | 3 | 14 | 2 155,46 | | 598,74 | 70,49 |
| 4346 | 11M202 | Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | 18 | 2 445,82 | | | 62,06 |
| 4347 | 11M203 | Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | 19 | 2 507,88 | | | 244,77 |
| 4348 | 11M204 | Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | | 3 136,65 | | | |
| 4513 | 12C031 | Interventions sur le pénis, niveau 1 | | 8 | 2 321,33 | | | 174,59 |
| 4514 | 12C032 | Interventions sur le pénis, niveau 2 | | 21 | 4 591,07 | | | 213,94 |
| 4515 | 12C033 | Interventions sur le pénis, niveau 3 | | 30 | 6 516,52 | | | 406,44 |
| 4516 | 12C034 | Interventions sur le pénis, niveau 4 | | | 10 647,76 | | | |
| 4517 | 12C03J | Interventions sur le pénis, en ambulatoire | | | 2 321,33 | | | |
| 4518 | 12C041 | Prostatectomies transurétrales, niveau 1 | | 11 | 2 496,14 | | | 135,35 |
| 4519 | 12C042 | Prostatectomies transurétrales, niveau 2 | | 17 | 3 308,28 | | | 158,34 |
| 4520 | 12C043 | Prostatectomies transurétrales, niveau 3 | | 26 | 4 733,31 | | | 228,55 |
| 4521 | 12C044 | Prostatectomies transurétrales, niveau 4 | 7 | 39 | 7 704,37 | 2 971,06 | | 367,48 |
| 4522 | 12C051 | Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 12 | 1 858,10 | | | 77,09 |
| 4523 | 12C052 | Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 2 | | 25 | 2 860,28 | | | 212,58 |
| 4524 | 12C053 | Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 3 | | | 4 078,20 | | | |
| 4525 | 12C054 | Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 4 | | | 6 549,54 | | | |
| 4526 | 12C061 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 3 | 1 340,14 | | | 155,29 |
| 4527 | 12C062 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 9 | 2 271,89 | | | 452,60 |
| 4528 | 12C063 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 220,64 | | | |
| 4529 | 12C064 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 5 247,48 | | | |
| 4530 | 12C06J | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 1 340,14 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4531 | 12C071 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 5 | 1 314,57 | | | 92,31 |
| 4532 | 12C072 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 21 | 3 183,10 | | | 73,66 |
| 4533 | 12C073 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 42 | 4 729,88 | 1 546,78 | | 206,83 |
| 4534 | 12C074 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 7 703,34 | | | |
| 4535 | 12C07J | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 314,57 | | | |
| 4536 | 12C081 | Circoncision, niveau 1 | | 12 | 835,59 | | | 97,04 |
| 4537 | 12C082 | Circoncision, niveau 2 | | 18 | 1 417,82 | | | 144,73 |
| 4538 | 12C083 | Circoncision, niveau 3 | | 19 | 1 668,45 | | | 162,21 |
| 4539 | 12C084 | Circoncision, niveau 4 | | | 3 275,59 | | | |
| 4540 | 12C08J | Circoncision, en ambulatoire | | | 835,59 | | | |
| 4541 | 12C091 | Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1 | | 10 | 2 861,08 | | | 155,23 |
| 4542 | 12C092 | Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2 | 4 | 22 | 4 723,78 | 1 862,70 | | 387,95 |
| 4543 | 12C093 | Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3 | | | 6 673,32 | | | |
| 4544 | 12C094 | Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4 | | | 10 921,55 | | | |
| 4545 | 12C101 | Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1 | | 9 | 1 654,59 | | | 207,44 |
| 4546 | 12C102 | Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2 | 4 | 21 | 4 573,23 | 2 918,64 | | 178,82 |
| 4547 | 12C103 | Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3 | 6 | 36 | 7 255,49 | 2 682,26 | | 376,46 |
| 4548 | 12C104 | Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4 | | | 12 094,37 | | | |
| 4549 | 12C111 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 16 | 5 951,58 | | | 162,04 |
| 4550 | 12C112 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 2 | 4 | 24 | 7 247,89 | 1 296,31 | | 212,55 |
| 4551 | 12C113 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 3 | 6 | 36 | 9 798,55 | 2 550,66 | | 503,63 |
| 4552 | 12C114 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 4 | 8 | 44 | 16 088,22 | 6 289,67 | | 674,08 |
| 4553 | 12C121 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 1 | | 21 | 3 986,59 | | | 238,96 |
| 4554 | 12C122 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 2 | 4 | 24 | 4 996,89 | 1 010,30 | | 230,07 |
| 4555 | 12C123 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 3 | 6 | 31 | 6 740,53 | 1 743,64 | | 224,94 |
| 4556 | 12C124 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 4 | 10 | 57 | 12 589,05 | 5 848,52 | | 410,72 |
| 4557 | 12C131 | Stérilisation et vasoplastie, niveau 1 | | | 518,95 | | | |
| 4558 | 12C132 | Stérilisation et vasoplastie, niveau 2 | | | 978,98 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4559 | 12C133 | Stérilisation et vasoplastie, niveau 3 | | | 1 536,96 | | | |
| 4560 | 12C134 | Stérilisation et vasoplastie, niveau 4 | | | 2 505,15 | | | |
| 4562 | 12C04J | Prostatectomies transurétrales, en ambulatoire | | | 2 496,14 | | | |
| 4757 | 12K02Z | Endoscopies génito-urinaires et anesthésie : séjours de la CMD 12 et de moins de deux jours | | | 712,55 | | | |
| 4758 | 12K03Z | Séjours de la CMD 12 comprenant une endoscopie génito-urinaire sans anesthésie : séjours de moins de deux jours | | | 484,33 | | | |
| 4759 | 12K06J | Séjours comprenant une biopsie prostatique, en ambulatoire | | | 662,21 | | | |
| 4760 | 12M031 | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1 | | 8 | 1 873,79 | | | 95,01 |
| 4761 | 12M032 | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2 | | 27 | 4 069,46 | | | 83,52 |
| 4762 | 12M033 | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3 | 7 | 47 | 5 941,18 | 1 871,72 | | 69,15 |
| 4763 | 12M034 | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4 | 10 | 61 | 6 909,20 | 968,02 | | 209,68 |
| 4764 | 12M03T | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, très courte durée | | | 537,89 | | | |
| 4765 | 12M041 | Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 1 | | 7 | 1 129,68 | | | 109,38 |
| 4766 | 12M042 | Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 2 | | 15 | 2 223,94 | | | 99,85 |
| 4767 | 12M043 | Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 3 | | 27 | 3 702,92 | | | 74,32 |
| 4768 | 12M044 | Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 4 | | 38 | 4 520,47 | | | 218,57 |
| 4769 | 12M051 | Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 1 | | 4 | 970,35 | | | 163,80 |
| 4770 | 12M052 | Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 2 | | 14 | 2 798,91 | | | 147,92 |
| 4771 | 12M053 | Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 3 | | 26 | 4 573,90 | | | 320,91 |
| 4772 | 12M054 | Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 4 | | | 5 333,63 | | | |
| 4773 | 12M061 | Prostatites aiguës et orchites, niveau 1 | | 9 | 1 346,16 | | | 136,01 |
| 4774 | 12M062 | Prostatites aiguës et orchites, niveau 2 | | 17 | 2 504,90 | | | 132,28 |
| 4775 | 12M063 | Prostatites aiguës et orchites, niveau 3 | | 26 | 3 738,76 | | | 127,95 |
| 4776 | 12M064 | Prostatites aiguës et orchites, niveau 4 | | 36 | 5 018,35 | | | 257,88 |
| 4777 | 12M06T | Prostatites aiguës et orchites, très courte durée | | | 522,50 | | | |
| 4778 | 12M071 | Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 1 | | 4 | 797,95 | | | 103,24 |
| 4779 | 12M072 | Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 2 | | 18 | 2 462,53 | | | 83,31 |
| 4780 | 12M073 | Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 3 | | 29 | 3 378,90 | | | 215,86 |
| 4781 | 12M074 | Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 4 | | | 4 174,41 | | | |
| 4782 | 12M07T | Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, très courte durée | | | 471,06 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4783 | 12M08Z | Explorations et surveillance des affections de l'appareil génital masculin | | | 678,38 | | | |
| 4784 | 12M09Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 12 | | | 738,14 | | | |
| 4785 | 12M04T | Hypertrophie prostatique bénigne, très courte durée | | | 459,36 | | | |
| 4786 | 12M05T | Autres affections de l'appareil génital masculin, très courte durée | | | 883,41 | | | |
| 4922 | 13C031 | Hystérectomies, niveau 1 | | 11 | 2 913,60 | | | 150,23 |
| 4923 | 13C032 | Hystérectomies, niveau 2 | | 17 | 4 169,73 | | | 142,51 |
| 4924 | 13C033 | Hystérectomies, niveau 3 | | 23 | 5 802,03 | | | 123,09 |
| 4925 | 13C034 | Hystérectomies, niveau 4 | 6 | 63 | 10 725,57 | 4 923,54 | | 318,22 |
| 4926 | 13C041 | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 1 | | 9 | 2 829,84 | | | 133,59 |
| 4927 | 13C042 | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 2 | | 13 | 3 468,89 | | | 118,63 |
| 4928 | 13C043 | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 3 | | 20 | 4 299,29 | | | 387,50 |
| 4929 | 13C044 | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 4 | | | 7 750,44 | | | |
| 4930 | 13C051 | Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 10 | 3 197,06 | | | 190,61 |
| 4931 | 13C052 | Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 2 | | 21 | 5 293,85 | | | 234,90 |
| 4932 | 13C053 | Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 3 | 8 | 44 | 10 696,50 | 5 402,65 | | 449,88 |
| 4933 | 13C054 | Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 4 | | | 20 215,76 | | | |
| 4934 | 13C061 | Interruptions tubaires, niveau 1 | | 8 | 1 907,11 | | | 251,37 |
| 4935 | 13C062 | Interruptions tubaires, niveau 2 | | 16 | 3 918,03 | | | 446,92 |
| 4936 | 13C063 | Interruptions tubaires, niveau 3 | | 23 | 7 616,05 | | | 608,66 |
| 4937 | 13C064 | Interruptions tubaires, niveau 4 | | | 13 360,93 | | | |
| 4938 | 13C06J | Interruptions tubaires, en ambulatoire | | | 1 907,11 | | | |
| 4939 | 13C071 | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 1 | | 8 | 2 270,91 | | | 168,41 |
| 4940 | 13C072 | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 2 | | 16 | 3 618,18 | | | 254,74 |
| 4941 | 13C073 | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 3 | | 25 | 6 648,63 | | | 229,30 |
| 4942 | 13C074 | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 4 | 7 | 54 | 13 298,23 | 6 649,60 | | 461,17 |
| 4943 | 13C07J | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, en ambulatoire | | | 2 270,91 | | | |
| 4944 | 13C081 | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 1 | | 4 | 884,96 | | | 204,07 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4945 | 13C082 | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 2 | | 16 | 3 649,19 | | | 187,48 |
| 4946 | 13C083 | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 3 | 6 | 35 | 7 211,20 | 3 562,01 | | 384,27 |
| 4947 | 13C084 | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 4 | | | 13 001,42 | | | |
| 4948 | 13C08J | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, en ambulatoire | | | 884,96 | | | |
| 4949 | 13C091 | Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 1 | | 6 | 1 731,87 | | | 126,89 |
| 4950 | 13C092 | Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 2 | | 18 | 3 254,59 | | | 168,21 |
| 4951 | 13C093 | Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 3 | 7 | 39 | 6 787,05 | 3 532,46 | | 319,73 |
| 4952 | 13C094 | Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 4 | | | 11 094,53 | | | |
| 4953 | 13C09T | Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, très courte durée | | | 1 244,70 | | | |
| 4954 | 13C101 | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 1 | | 5 | 1 433,83 | | | 476,11 |
| 4955 | 13C102 | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 2 | | | 2 646,51 | | | |
| 4956 | 13C103 | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 3 | | | 5 142,99 | | | |
| 4957 | 13C104 | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 4 | | | 9 024,90 | | | |
| 4958 | 13C10T | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, très courte durée | | | 1 050,90 | | | |
| 4959 | 13C111 | Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 3 | 909,99 | | | 85,99 |
| 4960 | 13C112 | Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 2 | | 16 | 2 027,83 | | | 225,32 |
| 4961 | 13C113 | Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 3 | | | 3 940,69 | | | |
| 4962 | 13C114 | Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 4 | | | 6 915,10 | | | |
| 4963 | 13C11J | Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, en ambulatoire | | | 909,99 | | | |
| 4964 | 13C121 | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 1 | | 4 | 976,57 | | | 76,95 |
| 4965 | 13C122 | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 2 | | 16 | 1 899,99 | | | 214,81 |
| 4966 | 13C123 | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 3 | | | 3 692,27 | | | |
| 4967 | 13C124 | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 4 | | | 6 479,20 | | | |
| 4968 | 13C12J | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, en ambulatoire | | | 976,57 | | | |
| 4987 | 13C12J | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, en ambulatoire | | | 1 165,28 | | | |
| 4969 | 13C131 | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 1 | | 11 | 3 367,48 | | | 161,87 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4970 | 13C132 | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 2 | 5 | 27 | 6 228,33 | 2 860,85 | | 157,50 |
| 4971 | 13C133 | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 3 | 7 | 39 | 9 307,35 | 3 079,02 | | 133,72 |
| 4972 | 13C134 | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 4 | 10 | 89 | 15 993,49 | 6 686,14 | | 335,36 |
| 4973 | 13C13T | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, très courte durée | | | 1 076,25 | | | |
| 4974 | 13C141 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 16 | 6 854,36 | | | 196,40 |
| 4975 | 13C142 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 2 | 5 | 30 | 9 603,96 | 2 749,60 | | 264,13 |
| 4976 | 13C143 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 3 | 7 | 41 | 13 981,81 | 4 377,85 | | 207,50 |
| 4977 | 13C144 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 4 | 9 | 67 | 19 376,68 | 5 394,87 | | 536,34 |
| 4978 | 13C151 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 1 | | 16 | 3 450,63 | | | 192,02 |
| 4979 | 13C152 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 2 | 4 | 21 | 4 410,70 | 960,07 | | 318,35 |
| 4980 | 13C153 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 3 | 6 | 32 | 7 912,56 | 3 501,86 | | 452,97 |
| 4981 | 13C154 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 4 | 8 | 44 | 15 024,95 | 7 112,39 | | 639,36 |
| 4982 | 13C16J | Prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire | | | 1 197,09 | | | |
| 4989 | 13C16J | Prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire | | | 1 480,49 | | | |
| 4983 | 13C171 | Cervicocystopexie, niveau 1 | | 4 | 2 180,57 | | | 153,24 |
| 4984 | 13C172 | Cervicocystopexie, niveau 2 | | 10 | 3 100,01 | | | 558,92 |
| 4985 | 13C173 | Cervicocystopexie, niveau 3 | | | 6 175,78 | | | |
| 4986 | 13C174 | Cervicocystopexie, niveau 4 | | | 10 837,24 | | | |
| 4988 | 13C04J | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, en ambulatoire | | | 2 829,84 | | | |
| 4990 | 13C181 | Myomectomies de l'utérus, niveau 1 | | 11 | 2 675,70 | | | 252,03 |
| 4991 | 13C182 | Myomectomies de l'utérus, niveau 2 | | 15 | 3 683,84 | | | 294,74 |
| 4992 | 13C183 | Myomectomies de l'utérus, niveau 3 | | 24 | 6 336,54 | | | 484,52 |
| 4993 | 13C184 | Myomectomies de l'utérus, niveau 4 | | | 10 293,43 | | | |
| 4994 | 13C191 | Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 1 | | 4 | 2 140,14 | | | 206,28 |
| 4995 | 13C192 | Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 2 | | 11 | 3 584,05 | | | 565,18 |
| 4996 | 13C193 | Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 3 | | | 7 013,87 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4997 | 13C194 | Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 4 | | | 13 262,36 | | | |
| 4998 | 13C19J | Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, en ambulatoire | | | 2 140,14 | | | |
| 4999 | 13C201 | Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 1 | | 3 | 836,00 | | | 423,99 |
| 5000 | 13C202 | Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 2 | | | 4 883,69 | | | |
| 5001 | 13C203 | Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 3 | | | 7 018,90 | | | |
| 5002 | 13C204 | Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 4 | | | 12 630,97 | | | |
| 5003 | 13C20J | Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, en ambulatoire | | | 836,00 | | | |
| 5205 | 13K02Z | Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours | | | 1 143,27 | | | |
| 5206 | 13K03Z | Séjours de la CMD 13 comprenant une endoscopie génito-urinaire thérapeutique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours | | | 754,64 | | | |
| 5207 | 13K04Z | Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours | | | 837,58 | | | |
| 5208 | 13K05Z | Endoscopies génito-urinaires diagnostiques sans anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours | | | 543,56 | | | |
| 5209 | 13K06J | Affections de l'appareil génital féminin sans acte opératoire de la CMD 13, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 583,51 | | | |
| 5210 | 13M031 | Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 1 | | 8 | 1 953,15 | | | 139,02 |
| 5211 | 13M032 | Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 2 | | 26 | 4 455,50 | | | 196,56 |
| 5212 | 13M033 | Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 3 | | 37 | 6 617,68 | | | 233,05 |
| 5213 | 13M034 | Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 4 | 9 | 52 | 10 113,49 | 3 495,81 | | 363,15 |
| 5214 | 13M03T | Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, très courte durée | | | 597,18 | | | |
| 5215 | 13M041 | Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 1 | | 6 | 1 331,92 | | | 120,54 |
| 5216 | 13M042 | Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 2 | | 16 | 2 537,35 | | | 158,81 |
| 5217 | 13M043 | Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 3 | | 28 | 4 443,05 | | | 297,29 |
| 5218 | 13M044 | Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 4 | | | 6 618,79 | | | |
| 5219 | 13M04T | Autres affections de l'appareil génital féminin, très courte durée | | | 491,98 | | | |
| 5220 | 13M051 | Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 1 | 2 | 7 | 1 301,25 | | 450,60 | 190,69 |
| 5221 | 13M052 | Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 2 | | 15 | 2 883,86 | | | 184,35 |
| 5222 | 13M053 | Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 3 | | 24 | 4 542,97 | | | 348,29 |
| 5223 | 13M054 | Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 4 | | | 7 415,32 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 5224 | 13M061 | Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 1 | | 7 | 1 266,75 | | | 124,60 |
| 5225 | 13M062 | Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 2 | | 14 | 2 334,03 | | | 112,40 |
| 5226 | 13M063 | Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 3 | | 30 | 4 132,45 | | | 253,46 |
| 5227 | 13M064 | Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 4 | | | 6 082,66 | | | |
| 5228 | 13M071 | Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 1 | | 5 | 1 316,32 | | | 196,88 |
| 5229 | 13M072 | Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 2 | | 17 | 3 678,87 | | | 404,16 |
| 5230 | 13M073 | Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 3 | | | 6 450,33 | | | |
| 5231 | 13M074 | Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 4 | | | 9 594,24 | | | |
| 5232 | 13M081 | Assistance médicale à la procréation, niveau 1 | | | 338,60 | | | |
| 5233 | 13M082 | Assistance médicale à la procréation, niveau 2 | | | 1 209,00 | | | |
| 5234 | 13M083 | Assistance médicale à la procréation, niveau 3 | | | 2 092,51 | | | |
| 5235 | 13M084 | Assistance médicale à la procréation, niveau 4 | | | 3 117,72 | | | |
| 5236 | 13M09Z | Explorations et surveillance gynécologiques | | | 676,56 | | | |
| 5237 | 13M10Z | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 13 | | | 887,05 | | | |
| 5238 | 13M06T | Autres infections de l'appareil génital féminin, très courte durée | | | 465,45 | | | |
| 5310 | 14C04T | Affections du post-partum ou du post abortum avec intervention chirurgicale, très courte durée | | | 875,11 | | | |
| 5311 | 14C04Z | Affections du post-partum ou du post abortum avec intervention chirurgicale | | 11 | 2 486,99 | | | 401,11 |
| 5312 | 14C05J | Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie, en ambulatoire | | | 717,35 | | | |
| 5313 | 14C05Z | Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie | | 4 | 717,35 | | | 311,08 |
| 5314 | 14C03A | Accouchements uniques par voie basse avec autres interventions, sans complication significative | | 13 | 3 870,48 | | | 288,44 |
| 5315 | 14C03B | Accouchements uniques par voie basse avec autres interventions, avec autres complications | | 18 | 5 420,75 | | | 280,11 |
| 5316 | 14C03C | Accouchements uniques par voie basse avec autres interventions, avec complications majeures | | 23 | 7 201,97 | | | 232,54 |
| 5317 | 14C03D | Accouchements uniques par voie basse avec autres interventions, avec complications sévères | | 31 | 9 062,24 | | | 546,54 |
| 5318 | 14C06A | Césariennes avec naissance d'un mort-né, sans complication significative | | 10 | 2 519,92 | | | 114,76 |
| 5319 | 14C06B | Césariennes avec naissance d'un mort-né, avec autres complications | | 15 | 3 839,43 | | | 83,70 |
| 5320 | 14C06C | Césariennes avec naissance d'un mort-né, avec complications majeures | | 18 | 4 200,58 | | | 78,45 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 5321 | 14C06D | Césariennes avec naissance d'un mort-né, avec complications sévères | 7 | 39 | 5 848,07 | 1 647,49 | | 274,68 |
| 5322 | 14C07A | Césariennes pour grossesse multiple, sans complication significative | | 17 | 3 735,56 | | | 119,92 |
| 5323 | 14C07B | Césariennes pour grossesse multiple, avec autres complications | 4 | 20 | 4 109,28 | 373,72 | | 115,26 |
| 5324 | 14C07C | Césariennes pour grossesse multiple, avec complications majeures | | 23 | 4 455,05 | | | 294,25 |
| 5325 | 14C07D | Césariennes pour grossesse multiple, avec complications sévères | 6 | 32 | 7 103,29 | 2 648,24 | | 411,80 |
| 5326 | 14C08A | Césariennes pour grossesse unique, sans complication significative | | 15 | 2 795,65 | | | 223,16 |
| 5327 | 14C08B | Césariennes pour grossesse unique, avec autres complications | | 19 | 4 129,35 | | | 76,16 |
| 5328 | 14C08C | Césariennes pour grossesse unique, avec complications majeures | | 22 | 4 357,81 | | | 284,20 |
| 5329 | 14C08D | Césariennes pour grossesse unique, avec complications sévères | 6 | 31 | 6 915,62 | 2 557,81 | | 406,49 |
| 5330 | 14C09A | Grossesses ectopiques avec intervention chirurgicale, sans complication significative | | 6 | 2 293,49 | | | 233,85 |
| 5331 | 14C09B | Grossesses ectopiques avec intervention chirurgicale, avec complications | | 12 | 3 696,57 | | | 546,74 |
| 5332 | 14C10T | Affections de l'ante partum avec intervention chirurgicale, très courte durée | | | 747,54 | | | |
| 5333 | 14C10Z | Affections de l'ante partum avec intervention chirurgicale | | 11 | 2 346,00 | | | 391,84 |
| 5460 | 14M02T | Affections médicales du post-partum ou du post-abortum, très courte durée | | | 630,21 | | | |
| 5469 | 14Z04T | Avortements sans aspiration, ni curetage, ni hystérotomie, très courte durée | | | 484,53 | | | |
| 5470 | 14Z04Z | Avortements sans aspiration, ni curetage, ni hystérotomie | | 8 | 1 396,02 | | | 316,52 |
| 5472 | 14Z06T | Menaces d'avortement, très courte durée | | | 418,73 | | | |
| 5473 | 14Z06Z | Menaces d'avortement | | 9 | 1 335,40 | | | 256,25 |
| 5475 | 14M02A | Affections médicales du post-partum ou du post-abortum, sans complication significative | | 10 | 1 374,32 | | | 117,65 |
| 5476 | 14M02B | Affections médicales du post-partum ou du post-abortum, avec complications | | 17 | 2 197,87 | | | 234,42 |
| 5477 | 14M03A | Affections de l'ante partum sans intervention chirurgicale, sans complication significative | | 6 | 944,66 | | | 112,80 |
| 5478 | 14M03B | Affections de l'ante partum sans intervention chirurgicale, avec autres complications | | 15 | 2 075,00 | | | 96,35 |
| 5479 | 14M03C | Affections de l'ante partum sans intervention chirurgicale, avec complications majeures | | 22 | 2 749,48 | | | 158,75 |
| 5480 | 14M03D | Affections de l'ante partum sans intervention chirurgicale, avec complications sévères | | 30 | 4 019,51 | | | 244,13 |
| 5481 | 14M03T | Affections de l'ante partum sans intervention chirurgicale, très courte durée | | | 447,58 | | | |
| 5482 | 14Z09Z | Accouchements hors de l'établissement | 2 | 11 | 1 819,48 | | 682,31 | 307,22 |
| 5483 | 14Z10A | Accouchements par voie basse avec naissance d'un mort-né, sans complication significative | | 8 | 1 984,97 | | | 95,35 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 5484 | 14Z10B | Accouchements voie basse avec naissance d'un mort-né, avec complications | | 19 | 3 033,77 | | | 287,51 |
| 5485 | 14Z10T | Accouchements par voie basse avec naissance d'un mort-né, très courte durée | | | 1 168,28 | | | |
| 5486 | 14Z11A | Accouchements multiples par voie basse chez une primipare, sans complication significative | 3 | 16 | 3 253,67 | | 903,79 | 122,06 |
| 5487 | 14Z11B | Accouchements multiples par voie basse chez une primipare, avec complications | 4 | 22 | 3 986,06 | 732,39 | | 325,99 |
| 5488 | 14Z12A | Accouchements multiples par voie basse chez une multipare, sans complication significative | 3 | 14 | 2 855,02 | | 793,06 | 139,27 |
| 5489 | 14Z12B | Accouchements multiples par voie basse chez une multipare, avec complications | 4 | 20 | 3 690,62 | 835,60 | | 340,42 |
| 5490 | 14Z13A | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, sans complication significative | | 11 | 2 422,83 | | | 89,57 |
| 5491 | 14Z13B | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, avec autres complications | | 16 | 2 879,93 | | | 84,95 |
| 5492 | 14Z13C | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, avec complications majeures | | 18 | 3 049,82 | | | 217,47 |
| 5493 | 14Z13D | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, avec complications sévères | | 22 | 3 919,72 | | | 323,82 |
| 5494 | 14Z13T | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, très courte durée | | | 1 475,64 | | | |
| 5495 | 14Z14A | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, sans complication significative | | 9 | 2 040,35 | | | 79,56 |
| 5496 | 14Z14B | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, avec autres complications | | 12 | 2 320,27 | | | 69,24 |
| 5497 | 14Z14C | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, avec complications majeures | | 16 | 2 597,22 | | | 95,60 |
| 5498 | 14Z14D | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, avec complications sévères | | 20 | 2 979,60 | | | 271,09 |
| 5499 | 14Z14T | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, très courte durée | | | 1 078,62 | | | |
| 5500 | 14Z15Z | Grossesses ectopiques sans intervention chirurgicale | | 4 | 1 196,78 | | | 527,36 |
| 5501 | 14Z16T | Faux travail et menaces d'accouchements prématurés, très courte durée | | | 356,62 | | | |
| 5502 | 14Z16Z | Faux travail et menaces d'accouchements prématurés | | 4 | 1 106,49 | | | 367,32 |
| 5837 | 15C02A | Interventions majeures sur l'appareil digestif, groupes nouveau-nés 1 à 7, sans complication significative | | 74 | 12 012,47 | | | 123,55 |
| 5838 | 15C03A | Interventions majeures sur l'appareil cardiovasculaire, groupes nouveau-nés 1 à 7, sans complication significative | | 41 | 25 574,31 | | | 387,21 |
| 5839 | 15C04A | Autres interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 1 à 7, sans complication significative | | 30 | 6 645,42 | | | 256,51 |
| 5840 | 15C05A | Interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 8 à 9, sans complication significative | | 107 | 6 518,34 | | | 103,21 |
| 5841 | 15C06A | Interventions chirurgicales, groupe nouveau-nés 10, sans complication significative | | 183 | 7 285,55 | | | 106,42 |
| 5900 | 15M02Z | Transferts précoces de nouveau-nés vers un autre établissement MCO | | | 604,59 | | | |
| 5901 | 15M03E | Décès précoces de nouveau-nés | | | 1 794,31 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 5902 | 15M04E | Décès tardifs de nouveau-nés | | | 3 378,77 | | | |
| 5903 | 15M05A | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), sans problème significatif | 2 | 9 | 916,77 | | 336,78 | 105,54 |
| 5904 | 15M05B | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec autre problème significatif | | 13 | 1 516,15 | | | 100,01 |
| 5905 | 15M05C | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec problème sévère | | 23 | 2 724,66 | | | 90,52 |
| 5906 | 15M05D | Nouveau-nés de 3300g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec problème majeur | | 45 | 4 716,18 | | | 194,07 |
| 5907 | 15M06A | Nouveau-nés de 2400g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), sans problème significatif | 2 | 11 | 1 217,39 | | 449,51 | 92,73 |
| 5908 | 15M06B | Nouveau-nés de 2400g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), avec autre problème significatif | | 16 | 1 708,31 | | | 91,87 |
| 5909 | 15M06C | Nouveau-nés de 2400g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), avec problème sévère | | 30 | 3 219,43 | | | 79,37 |
| 5910 | 15M06D | Nouveau-nés de 2400g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), avec problème majeur | | 48 | 4 648,06 | | | 179,72 |
| 5911 | 15M07A | Nouveau-nés de 2200g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 3), sans problème significatif | 3 | 19 | 1 774,29 | | 487,68 | 65,74 |
| 5912 | 15M07B | Nouveau-nés de 2200g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 3), avec autre problème significatif | 5 | 42 | 3 300,53 | 1 526,24 | | 64,99 |
| 5913 | 15M07C | Nouveau-nés de 2200g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 3), avec problème majeur ou sévère | 6 | 61 | 4 535,32 | 1 234,79 | | 137,94 |
| 5914 | 15M08A | Nouveau-nés de 2000g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 4), sans problème significatif | 4 | 22 | 2 193,35 | | 475,71 | 78,17 |
| 5915 | 15M08B | Nouveau-nés de 2000g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 4), avec autre problème significatif | 7 | 37 | 3 433,25 | 1 239,90 | | 75,24 |
| 5916 | 15M08C | Nouveau-nés de 2000g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 4), avec problème majeur ou sévère | 10 | 60 | 5 163,82 | 1 730,57 | | 159,88 |
| 5917 | 15M09A | Nouveau-nés de 1800g et âge gestationnel de 36 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 5), sans problème significatif | 6 | 32 | 2 907,35 | | 441,33 | 81,74 |
| 5918 | 15M09B | Nouveau-nés de 1800g et âge gestationnel de 36 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 5), avec autre problème significatif | 8 | 46 | 4 051,68 | 1 144,33 | | 81,75 |
| 5919 | 15M09C | Nouveau-nés de 1800g et âge gestationnel de 36 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 5), avec problème majeur ou sévère | 12 | 71 | 6 095,56 | 2 043,88 | | 159,00 |
| 5920 | 15M10A | Nouveau-nés de 1700g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), sans problème significatif | 7 | 74 | 3 989,36 | | 526,72 | 67,85 |
| 5921 | 15M10B | Nouveau-nés de 1700g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), avec autre problème significatif | 10 | 79 | 4 328,58 | 339,22 | | 82,17 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 5922 | 15M10C | Nouveau-nés de 1700g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), avec problème majeur ou sévère | 11 | 88 | 5 068,12 | 739,54 | | 106,80 |
| 5923 | 15M11A | Nouveau-nés de 1500g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), sans problème significatif | 9 | 76 | 4 035,10 | | 421,48 | 66,82 |
| 5924 | 15M11B | Nouveau-nés de 1500g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), avec autre problème significatif | 12 | 93 | 5 171,08 | 1 135,98 | | 76,46 |
| 5925 | 15M11C | Nouveau-nés de 1500g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), avec problème majeur ou sévère | 16 | 95 | 5 323,98 | 152,90 | | 104,04 |
| 5926 | 15M12A | Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), sans problème significatif | 12 | 92 | 4 481,95 | | 356,44 | 65,44 |
| 5927 | 15M12B | Nouveau-nés de 1300g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), avec problème significatif | 17 | 103 | 5 201,87 | 719,92 | | 94,17 |
| 5928 | 15M13A | Nouveau-nés de 1100g et âge gestationnel de 30 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 9), sans problème significatif | 15 | 122 | 4 270,78 | | 274,01 | 67,24 |
| 5929 | 15M13B | Nouveau-nés de 1100g et âge gestationnel de 30 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 9), avec problème significatif | 22 | 132 | 4 943,18 | 672,40 | | 69,96 |
| 5930 | 15M14A | Nouveau-nés de 800g et âge gestationnel de 28SA et assimilés (groupe nouveau-nés 10), sans problème significatif | 18 | 153 | 5 386,51 | | 289,93 | 64,56 |
| 5931 | 15M14B | Nouveau-nés de 800g et âge gestationnel de 28SA et assimilés (groupe nouveau-nés 10), avec problème significatif | 30 | 181 | 7 194,02 | 1 807,51 | | 74,19 |
| 5932 | 15C02B | Interventions majeures sur l'appareil digestif, groupes nouveau-nés 1 à 7, avec complications | 19 | 163 | 23 008,70 | 10 996,23 | | 264,60 |
| 5933 | 15C03B | Interventions majeures sur l'appareil cardiovasculaire, groupes nouveau-nés 1 à 7, avec complications | 14 | 87 | 43 386,03 | 17 811,72 | | 933,75 |
| 5934 | 15C04B | Autres interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 1 à 7, avec complications | 12 | 72 | 17 419,10 | 10 773,68 | | 453,37 |
| 5935 | 15C05B | Interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 8 à 9, avec complications | 27 | 163 | 12 298,44 | 5 780,10 | | 141,10 |
| 5936 | 15C06B | Interventions chirurgicales, groupe nouveau-nés 10, avec complications | 35 | 214 | 10 584,60 | 3 299,05 | | 92,55 |
| 6104 | 16C021 | Interventions sur la rate, niveau 1 | | 16 | 5 010,63 | | | 184,49 |
| 6105 | 16C022 | Interventions sur la rate, niveau 2 | 5 | 26 | 6 855,49 | 1 844,86 | | 266,41 |
| 6106 | 16C023 | Interventions sur la rate, niveau 3 | 7 | 42 | 11 118,02 | 4 262,53 | | 291,87 |
| 6107 | 16C024 | Interventions sur la rate, niveau 4 | 14 | 85 | 23 668,31 | 12 550,29 | | 516,07 |
| 6108 | 16C031 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 1 | | 6 | 1 745,20 | | | 151,74 |
| 6109 | 16C032 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 2 | | 27 | 5 010,95 | | | 149,34 |
| 6110 | 16C033 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 3 | 6 | 60 | 9 939,18 | 4 928,23 | | 308,19 |
| 6111 | 16C034 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 4 | 15 | 90 | 19 935,44 | 9 996,26 | | 414,62 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 6112 | 16C03J | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, en ambulatoire | | | 1 745,20 | | | |
| 6159 | 16M061 | Affections de la rate, niveau 1 | | 18 | 3 365,05 | | | 288,93 |
| 6160 | 16M062 | Affections de la rate, niveau 2 | 5 | 27 | 5 965,42 | 2 600,37 | | 403,01 |
| 6161 | 16M063 | Affections de la rate, niveau 3 | 6 | 34 | 9 225,38 | 3 259,96 | | 504,20 |
| 6162 | 16M064 | Affections de la rate, niveau 4 | | | 15 768,28 | | | |
| 6163 | 16M06T | Affections de la rate, très courte durée | | | 742,62 | | | |
| 6164 | 16M071 | Donneurs de moelle, niveau 1 | | | 1 183,42 | | | |
| 6165 | 16M072 | Donneurs de moelle, niveau 2 | | | 2 443,38 | | | |
| 6166 | 16M073 | Donneurs de moelle, niveau 3 | | | 4 055,72 | | | |
| 6167 | 16M074 | Donneurs de moelle, niveau 4 | | | 5 514,61 | | | |
| 6168 | 16M081 | Déficits immunitaires, niveau 1 | | | 681,13 | | | |
| 6169 | 16M082 | Déficits immunitaires, niveau 2 | | 15 | 2 911,22 | | | 65,89 |
| 6170 | 16M083 | Déficits immunitaires, niveau 3 | | 26 | 3 636,04 | | | 257,72 |
| 6171 | 16M084 | Déficits immunitaires, niveau 4 | | | 5 664,20 | | | |
| 6172 | 16M091 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 1 | | 7 | 1 615,58 | | | 167,28 |
| 6173 | 16M092 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 2 | | 20 | 3 790,24 | | | 192,86 |
| 6174 | 16M093 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 3 | | 27 | 6 002,25 | | | 155,38 |
| 6175 | 16M094 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 4 | | 50 | 9 575,90 | | | 353,49 |
| 6176 | 16M09T | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, très courte durée | | | 606,14 | | | |
| 6177 | 16M101 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 12 | 2 251,38 | | | 175,90 |
| 6178 | 16M102 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 24 | 4 362,09 | | | 303,85 |
| 6179 | 16M103 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 34 | 7 449,79 | | | 300,95 |
| 6180 | 16M104 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 51 | 12 565,92 | 5 116,13 | | 461,74 |
| 6181 | 16M10T | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 701,81 | | | |
| 6182 | 16M111 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 11 | 2 112,51 | | | 133,57 |
| 6183 | 16M112 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 23 | 3 715,29 | | | 140,86 |
| 6184 | 16M113 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 30 | 5 163,38 | 1 448,09 | | 105,30 |
| 6185 | 16M114 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 43 | 6 532,33 | | | 281,55 |
| 6186 | 16M11T | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 713,14 | | | |
| 6187 | 16M121 | Purpuras, niveau 1 | | 8 | 1 720,96 | | | 121,86 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 6188 | 16M122 | Purpuras, niveau 2 | | 20 | 3 600,22 | | | 89,79 |
| 6189 | 16M123 | Purpuras, niveau 3 | | 33 | 4 767,46 | | | 138,07 |
| 6190 | 16M124 | Purpuras, niveau 4 | | 46 | 6 562,43 | | | 266,51 |
| 6191 | 16M12T | Purpuras, très courte durée | | | 562,30 | | | |
| 6192 | 16M131 | Autres troubles de la coagulation, niveau 1 | | 5 | 1 181,59 | | | 138,76 |
| 6193 | 16M132 | Autres troubles de la coagulation, niveau 2 | | 20 | 3 262,93 | | | 245,38 |
| 6194 | 16M133 | Autres troubles de la coagulation, niveau 3 | | 27 | 5 728,97 | | | 183,02 |
| 6195 | 16M134 | Autres troubles de la coagulation, niveau 4 | | 39 | 7 925,13 | | | 373,91 |
| 6196 | 16M13T | Autres troubles de la coagulation, très courte durée | | | 540,34 | | | |
| 6197 | 16M14Z | Explorations et surveillance pour affections du sang et des organes hématopoïétiques | | | 710,14 | | | |
| 6198 | 16M15Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16 | | 11 | 2 271,81 | | | 398,68 |
| 6199 | 16M161 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 10 | 2 185,71 | | | 312,62 |
| 6200 | 16M162 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 18 | 4 813,56 | | | 306,86 |
| 6201 | 16M163 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 26 | 8 302,96 | | | 232,96 |
| 6202 | 16M164 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | 40 | 11 564,38 | | | 529,52 |
| 6203 | 16M16T | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 682,97 | | | |
| 6204 | 16M171 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 8 | 1 990,09 | | | 198,76 |
| 6205 | 16M172 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 18 | 3 977,73 | | | 289,61 |
| 6206 | 16M173 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | 5 | 27 | 6 584,18 | 2 606,45 | | 442,66 |
| 6207 | 16M174 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 9 318,46 | | | |
| 6208 | 16M17T | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 701,94 | | | |
| 6209 | 16M15T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16, très courte durée | | | 748,78 | | | |
| 6210 | 16M181 | Autres affections hématologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | 3 | 820,45 | | | 389,29 |
| 6211 | 16M182 | Autres affections hématologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | | 1 938,14 | | | |
| 6212 | 16M183 | Autres affections hématologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | | 1 989,11 | | | |
| 6213 | 16M184 | Autres affections hématologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | | 2 755,08 | | | |
| 6327 | 17C061 | Interventions majeures de la CMD17, niveau 1 | | 16 | 6 199,63 | | | 270,16 |
| 6328 | 17C062 | Interventions majeures de la CMD17, niveau 2 | 5 | 25 | 9 010,44 | 2 810,81 | | 251,19 |
| 6329 | 17C063 | Interventions majeures de la CMD17, niveau 3 | 8 | 45 | 14 034,18 | 5 023,74 | | 315,15 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 6330 | 17C064 | Interventions majeures de la CMD17, niveau 4 | 15 | 88 | 27 585,52 | 13 551,34 | | 582,59 |
| 6331 | 17C071 | Interventions intermédiaires de la CMD17, niveau 1 | | 9 | 3 673,09 | | | 225,68 |
| 6332 | 17C072 | Interventions intermédiaires de la CMD17, niveau 2 | 4 | 19 | 5 952,22 | 2 279,13 | | 224,71 |
| 6333 | 17C073 | Interventions intermédiaires de la CMD17, niveau 3 | 7 | 42 | 11 120,58 | 5 168,36 | | 250,76 |
| 6334 | 17C074 | Interventions intermédiaires de la CMD17, niveau 4 | 15 | 89 | 22 906,12 | 11 785,54 | | 479,06 |
| 6335 | 17C081 | Interventions mineures de la CMD17, niveau 1 | | 6 | 1 903,83 | | | 206,98 |
| 6336 | 17C082 | Interventions mineures de la CMD17, niveau 2 | 4 | 22 | 5 774,61 | 3 870,78 | | 204,75 |
| 6337 | 17C083 | Interventions mineures de la CMD17, niveau 3 | 8 | 48 | 11 097,99 | 5 323,38 | | 310,89 |
| 6338 | 17C084 | Interventions mineures de la CMD17, niveau 4 | 14 | 86 | 22 911,63 | 11 813,64 | | 494,22 |
| 6339 | 17C08J | Interventions mineures de la CMD17, en ambulatoire | | | 1 903,83 | | | |
| 6400 | 17K081 | Autres curiethérapies, niveau 1 | 2 | 9 | 4 874,16 | | 1 827,81 | 388,24 |
| 6401 | 17K082 | Autres curiethérapies, niveau 2 | | 13 | 6 427,13 | | | 893,06 |
| 6402 | 17K083 | Autres curiethérapies, niveau 3 | | | 10 973,64 | | | |
| 6403 | 17K084 | Autres curiethérapies, niveau 4 | | | 16 194,50 | | | |
| 6404 | 17K091 | Irradiations internes, niveau 1 | | 5 | 2 150,56 | | | 199,65 |
| 6405 | 17K092 | Irradiations internes, niveau 2 | | 10 | 3 148,83 | | | 540,61 |
| 6406 | 17K093 | Irradiations internes, niveau 3 | | | 5 350,27 | | | |
| 6407 | 17K094 | Irradiations internes, niveau 4 | | | 7 895,74 | | | |
| 6470 | 17K041 | Autres irradiations, niveau 1 | 2 | 7 | 2 361,99 | | 991,81 | 134,34 |
| 6523 | 17K041 | Autres irradiations, niveau 1 | | | 6 395,98 | | | |
| 6524 | 17K041 | Autres irradiations, niveau 1 | 2 | 7 | 5 087,85 | | 2 104,79 | 955,67 |
| 6525 | 17K041 | Autres irradiations, niveau 1 | 2 | 7 | 3 895,23 | | 1 555,81 | 731,65 |
| 6471 | 17K042 | Autres irradiations, niveau 2 | 4 | 23 | 5 012,67 | 2 650,68 | | 124,88 |
| 6472 | 17K043 | Autres irradiations, niveau 3 | | 34 | 7 010,52 | | | 110,02 |
| 6473 | 17K044 | Autres irradiations, niveau 4 | 10 | 76 | 11 631,24 | 4 620,72 | | 285,69 |
| 6474 | 17K051 | Curiethérapies de la prostate par implants permanents, niveau 1 | | | 5 210,46 | | | |
| 6475 | 17K052 | Curiethérapies de la prostate par implants permanents, niveau 2 | | | 6 236,76 | | | |
| 6476 | 17K053 | Curiethérapies de la prostate par implants permanents, niveau 3 | | | 9 685,50 | | | |
| 6477 | 17K054 | Curiethérapies de la prostate par implants permanents, niveau 4 | | | 14 587,62 | | | |
| 6482 | 17K07J | Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 681,04 | | | |
| 6483 | 17M051 | Chimiothérapie pour leucémie aiguë, niveau 1 | 2 | 8 | 2 496,66 | | 883,95 | 360,31 |
| 6484 | 17M052 | Chimiothérapie pour leucémie aiguë, niveau 2 | | 23 | 8 011,00 | | | 357,70 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 6485 | 17M053 | Chimiothérapie pour leucémie aiguë, niveau 3 | | 28 | 11 437,30 | | | 313,43 |
| 6486 | 17M054 | Chimiothérapie pour leucémie aiguë, niveau 4 | 11 | 65 | 23 034,35 | 11 597,05 | | 662,88 |
| 6487 | 17M061 | Chimiothérapie pour autre tumeur, niveau 1 | | 10 | 2 287,36 | | | 170,96 |
| 6488 | 17M062 | Chimiothérapie pour autre tumeur, niveau 2 | | 13 | 2 800,23 | | | 177,67 |
| 6489 | 17M063 | Chimiothérapie pour autre tumeur, niveau 3 | | 21 | 4 568,49 | | | 162,58 |
| 6490 | 17M064 | Chimiothérapie pour autre tumeur, niveau 4 | | 44 | 8 307,92 | | | 352,71 |
| 6491 | 17M06T | Chimiothérapie pour autre tumeur, très courte durée | | | 864,61 | | | |
| 6497 | 17M081 | Leucémies aiguës, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 3 074,84 | | | 331,73 |
| 6498 | 17M082 | Leucémies aiguës, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 25 | 10 088,20 | | | 323,56 |
| 6499 | 17M083 | Leucémies aiguës, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | 7 | 39 | 22 323,50 | 12 235,30 | | 218,01 |
| 6500 | 17M084 | Leucémies aiguës, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | 19 | 112 | 38 238,27 | 15 914,77 | | 635,76 |
| 6501 | 17M08T | Leucémies aiguës, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 619,30 | | | |
| 6502 | 17M091 | Leucémies aiguës, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 9 | 2 042,48 | | | 293,92 |
| 6503 | 17M092 | Leucémies aiguës, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 21 | 7 010,89 | | | 315,29 |
| 6504 | 17M093 | Leucémies aiguës, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 40 | 16 115,50 | | | 237,43 |
| 6505 | 17M094 | Leucémies aiguës, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 13 | 80 | 25 612,85 | 9 497,35 | | 593,08 |
| 6506 | 17M09T | Leucémies aiguës, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 670,78 | | | |
| 6522 | 17M14Z | Explorations et surveillance pour affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus | | | 668,08 | | | |
| 6526 | 17M151 | Lymphomes et autres affections malignes lymphoïdes, niveau 1 | 2 | 6 | 2 179,90 | | 767,91 | 226,06 |
| 6527 | 17M152 | Lymphomes et autres affections malignes lymphoïdes, niveau 2 | 4 | 20 | 5 960,92 | 3 781,02 | | 203,11 |
| 6528 | 17M153 | Lymphomes et autres affections malignes lymphoïdes, niveau 3 | 6 | 35 | 9 007,50 | 3 046,58 | | 215,98 |
| 6529 | 17M154 | Lymphomes et autres affections malignes lymphoïdes, niveau 4 | 11 | 62 | 14 839,07 | 5 831,57 | | 442,00 |
| 6530 | 17M15T | Lymphomes et autres affections malignes lymphoïdes, très courte durée | | | 644,09 | | | |
| 6531 | 17M161 | Hémopathies myéloïdes chroniques, niveau 1 | 2 | 6 | 1 931,54 | | 590,62 | 191,66 |
| 6532 | 17M162 | Hémopathies myéloïdes chroniques, niveau 2 | 4 | 19 | 4 423,18 | 2 491,64 | | 216,04 |
| 6533 | 17M163 | Hémopathies myéloïdes chroniques, niveau 3 | 5 | 31 | 7 015,71 | 2 592,53 | | 412,92 |
| 6534 | 17M164 | Hémopathies myéloïdes chroniques, niveau 4 | 9 | 52 | 15 687,09 | 8 671,38 | | 556,46 |
| 6535 | 17M16T | Hémopathies myéloïdes chroniques, très courte durée | | | 750,30 | | | |
| 6536 | 17M171 | Autres affections et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | | 6 | 1 994,37 | | | 174,79 |
| 6537 | 17M172 | Autres affections et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 2 | 4 | 21 | 4 628,71 | 2 634,34 | | 174,06 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 6538 | 17M173 | Autres affections et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 3 | 7 | 38 | 7 587,68 | 2 958,97 | | 366,62 |
| 6539 | 17M174 | Autres affections et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 4 | 8 | 49 | 14 021,94 | 6 434,26 | | 529,46 |
| 6540 | 17M17T | Autres affections et tumeurs de siège imprécis ou diffus, très courte durée | | | 721,27 | | | |
| 6702 | 18C021 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 1 | | 11 | 2 342,87 | | | 184,36 |
| 6703 | 18C022 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 2 | 4 | 40 | 7 689,21 | 5 346,34 | | 278,90 |
| 6704 | 18C023 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 3 | 8 | 64 | 15 243,59 | 7 554,38 | | 252,01 |
| 6705 | 18C024 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 4 | 16 | 96 | 23 307,91 | 8 064,32 | | 451,58 |
| 6706 | 18C02J | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, en ambulatoire | | | 2 342,87 | | | |
| 6763 | 18M021 | Maladies virales et fièvres d'étiologie indéterminée, âge inférieur 18 ans, niveau 1 | | 4 | 989,06 | | | 167,66 |
| 6764 | 18M022 | Maladies virales et fièvres d'étiologie indéterminée, âge inférieur 18 ans, niveau 2 | | 12 | 2 507,97 | | | 161,09 |
| 6765 | 18M023 | Maladies virales et fièvres d'étiologie indéterminée, âge inférieur 18 ans, niveau 3 | | 21 | 4 551,46 | | | 128,10 |
| 6766 | 18M024 | Maladies virales et fièvres d'étiologie indéterminée, âge inférieur 18 ans, niveau 4 | | 39 | 6 857,40 | | | 329,68 |
| 6767 | 18M031 | Maladies virales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 11 | 1 773,85 | | | 142,49 |
| 6768 | 18M032 | Maladies virales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 20 | 3 056,32 | | | 203,21 |
| 6769 | 18M033 | Maladies virales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 33 | 5 698,02 | | | 320,68 |
| 6770 | 18M034 | Maladies virales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 7 | 42 | 9 511,64 | 3 813,62 | | 422,46 |
| 6771 | 18M03T | Maladies virales, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 556,88 | | | |
| 6772 | 18M041 | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 9 | 1 640,03 | | | 151,17 |
| 6773 | 18M042 | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 2 849,34 | | | 158,99 |
| 6774 | 18M043 | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 28 | 4 598,30 | | | 295,32 |
| 6775 | 18M044 | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 37 | 7 256,18 | | | 358,62 |
| 6776 | 18M04T | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 594,97 | | | |
| 6777 | 18M061 | Septicémies, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 10 | 2 384,96 | | | 259,51 |
| 6778 | 18M062 | Septicémies, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 24 | 6 018,15 | | | 444,91 |
| 6779 | 18M063 | Septicémies, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 27 | 7 352,88 | | | 500,15 |
| 6780 | 18M064 | Septicémies, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | 33 | 11 321,05 | | | 635,76 |
| 6781 | 18M071 | Septicémies, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 17 | 2 706,98 | | | 213,41 |
| 6782 | 18M072 | Septicémies, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 26 | 4 849,63 | | | 205,19 |
| 6783 | 18M073 | Septicémies, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 38 | 7 509,43 | | | 192,02 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 6784 | 18M074 | Septicémies, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 53 | 10 389,69 | 2 880,26 | | 362,24 |
| 6785 | 18M07T | Septicémies, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 864,91 | | | |
| 6786 | 18M091 | Paludisme, niveau 1 | | 9 | 1 586,03 | | | 212,33 |
| 6787 | 18M092 | Paludisme, niveau 2 | | 12 | 2 540,47 | | | 177,05 |
| 6788 | 18M093 | Paludisme, niveau 3 | | 21 | 4 133,89 | | | 354,75 |
| 6789 | 18M094 | Paludisme, niveau 4 | | | 6 681,51 | | | |
| 6790 | 18M101 | Maladies infectieuses sévères, niveau 1 | 2 | 9 | 1 744,02 | | 564,43 | 170,11 |
| 6791 | 18M102 | Maladies infectieuses sévères, niveau 2 | | 22 | 4 082,11 | | | 157,44 |
| 6792 | 18M103 | Maladies infectieuses sévères, niveau 3 | 6 | 32 | 5 656,55 | 1 574,44 | | 322,54 |
| 6793 | 18M104 | Maladies infectieuses sévères, niveau 4 | 7 | 39 | 8 486,63 | 2 830,08 | | 399,57 |
| 6794 | 18M10T | Maladies infectieuses sévères, très courte durée | | | 615,18 | | | |
| 6795 | 18M111 | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 1 | | 8 | 1 466,48 | | | 166,70 |
| 6796 | 18M112 | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 2 | | 19 | 3 353,51 | | | 164,65 |
| 6797 | 18M113 | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 3 | | 29 | 5 090,92 | | | 158,97 |
| 6798 | 18M114 | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 4 | 6 | 45 | 7 634,39 | 2 543,47 | | 312,10 |
| 6799 | 18M12Z | Explorations et surveillance pour maladies infectieuses ou parasitaires | | | 543,01 | | | |
| 6800 | 18M13E | Affections de la CMD 18 avec décès : séjours de moins de 2 jours | | | 815,94 | | | |
| 6801 | 18M14T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 18, très courte durée | | | 547,83 | | | |
| 6802 | 18M14Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 18 | | 20 | 3 402,29 | | | 308,36 |
| 6803 | 18M09T | Paludisme, très courte durée | | | 527,11 | | | |
| 6804 | 18M11T | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, très courte durée | | | 574,15 | | | |
| 6805 | 18M151 | Autres maladies infectieuses concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | 2 | 10 | 1 999,14 | | 749,68 | 79,41 |
| 6806 | 18M152 | Autres maladies infectieuses concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | 17 | 2 788,30 | | | 63,66 |
| 6807 | 18M153 | Autres maladies infectieuses concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | 26 | 3 361,32 | | | 67,93 |
| 6808 | 18M154 | Autres maladies infectieuses concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | 6 | 34 | 3 904,79 | 543,47 | | 211,15 |
| 7001 | 19C021 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 1 | | 8 | 2 591,93 | | | 189,75 |
| 7002 | 19C022 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 2 | 4 | 39 | 8 474,18 | 5 882,25 | | 207,66 |
| 7003 | 19C023 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 3 | 9 | 52 | 11 173,77 | 2 699,59 | | 303,98 |
| 7004 | 19C024 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 4 | 14 | 86 | 21 508,98 | 10 335,21 | | 323,21 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7005 | 19C021 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 1 | | | 24 756,74 | | | |
| 7005 | 19C022 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 2 | | | 24 756,74 | | | |
| 7005 | 19C023 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 3 | | | 24 756,74 | | | |
| 7005 | 19C024 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 4 | | | 24 756,74 | | | |
| 7064 | 19M021 | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, niveau 1 | | 12 | 1 830,09 | | | 123,40 |
| 7065 | 19M022 | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, niveau 2 | | 22 | 3 064,08 | | | 137,26 |
| 7066 | 19M023 | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, niveau 3 | | 29 | 4 024,88 | | | 162,27 |
| 7067 | 19M024 | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, niveau 4 | 6 | 36 | 5 160,77 | 1 135,89 | | 263,63 |
| 7068 | 19M02T | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, très courte durée | | | 508,06 | | | |
| 7069 | 19M061 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | | 17 | 2 623,38 | | | 126,61 |
| 7070 | 19M062 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | 5 | 29 | 4 278,67 | 1 655,29 | | 119,82 |
| 7071 | 19M063 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | | 36 | 5 154,33 | | | 116,99 |
| 7072 | 19M064 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | 8 | 49 | 6 675,13 | 1 520,80 | | 250,65 |
| 7073 | 19M06T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | | | 458,21 | | | |
| 7074 | 19M071 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | | 10 | 2 011,25 | | | 107,43 |
| 7075 | 19M072 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | | 28 | 3 945,10 | | | 135,85 |
| 7076 | 19M073 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | 5 | 40 | 5 575,31 | 1 630,21 | | 135,87 |
| 7077 | 19M074 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 4 | 10 | 60 | 8 292,63 | 2 717,32 | | 257,96 |
| 7078 | 19M07T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | | | 532,74 | | | |
| 7079 | 19M101 | Névroses autres que les névroses dépressives, niveau 1 | | 12 | 2 073,74 | | | 128,91 |
| 7080 | 19M102 | Névroses autres que les névroses dépressives, niveau 2 | | 21 | 3 352,38 | | | 111,99 |
| 7081 | 19M103 | Névroses autres que les névroses dépressives, niveau 3 | | 28 | 4 136,33 | | | 273,61 |
| 7082 | 19M104 | Névroses autres que les névroses dépressives, niveau 4 | | | 5 354,92 | | | |
| 7083 | 19M10T | Névroses autres que les névroses dépressives, très courte durée | | | 582,87 | | | |
| 7084 | 19M111 | Névroses dépressives, niveau 1 | | 13 | 2 102,95 | | | 106,83 |
| 7085 | 19M112 | Névroses dépressives, niveau 2 | | 24 | 3 278,07 | | | 110,79 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7086 | 19M113 | Névroses dépressives, niveau 3 | | 31 | 4 312,09 | | | 90,91 |
| 7087 | 19M114 | Névroses dépressives, niveau 4 | | 44 | 5 493,89 | | | 229,03 |
| 7088 | 19M11T | Névroses dépressives, très courte durée | | | 495,13 | | | |
| 7089 | 19M121 | Anorexie mentale et boulimie, niveau 1 | | 39 | 5 020,53 | | | 63,02 |
| 7090 | 19M122 | Anorexie mentale et boulimie, niveau 2 | | 61 | 6 407,00 | | | 209,94 |
| 7091 | 19M123 | Anorexie mentale et boulimie, niveau 3 | 7 | 76 | 9 556,12 | 3 149,12 | | 228,35 |
| 7092 | 19M124 | Anorexie mentale et boulimie, niveau 4 | | | 11 087,97 | | | |
| 7093 | 19M12T | Anorexie mentale et boulimie, très courte durée | | | 458,85 | | | |
| 7094 | 19M131 | Autres troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives, niveau 1 | | 16 | 3 099,85 | | | 150,65 |
| 7095 | 19M132 | Autres troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives, niveau 2 | | 28 | 4 907,68 | | | 315,82 |
| 7096 | 19M133 | Autres troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives, niveau 3 | | 34 | 6 802,62 | | | 365,47 |
| 7097 | 19M134 | Autres troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives, niveau 4 | | | 9 974,48 | | | |
| 7098 | 19M13T | Autres troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives, très courte durée | | | 538,19 | | | |
| 7099 | 19M141 | Troubles bipolaires et syndromes dépressifs sévères, niveau 1 | | 14 | 2 300,21 | | | 95,70 |
| 7100 | 19M142 | Troubles bipolaires et syndromes dépressifs sévères, niveau 2 | | 27 | 3 875,59 | | | 85,96 |
| 7101 | 19M143 | Troubles bipolaires et syndromes dépressifs sévères, niveau 3 | 6 | 39 | 5 438,71 | 1 563,12 | | 61,79 |
| 7102 | 19M144 | Troubles bipolaires et syndromes dépressifs sévères, niveau 4 | 7 | 61 | 6 798,14 | 1 359,43 | | 207,70 |
| 7103 | 19M14T | Troubles bipolaires et syndromes dépressifs sévères, très courte durée | | | 477,98 | | | |
| 7104 | 19M151 | Autres psychoses, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | | 18 | 2 758,64 | | | 161,41 |
| 7105 | 19M152 | Autres psychoses, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | 5 | 31 | 5 050,73 | 2 292,09 | | 137,20 |
| 7106 | 19M153 | Autres psychoses, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | 7 | 39 | 6 148,34 | 1 097,61 | | 288,71 |
| 7107 | 19M154 | Autres psychoses, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | | | 8 874,48 | | | |
| 7108 | 19M15T | Autres psychoses, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | | | 467,12 | | | |
| 7109 | 19M161 | Autres psychoses, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | | 9 | 1 639,67 | | | 103,74 |
| 7110 | 19M162 | Autres psychoses, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | | 25 | 3 299,49 | | | 109,30 |
| 7111 | 19M163 | Autres psychoses, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | | 36 | 4 839,11 | | | 88,23 |
| 7112 | 19M164 | Autres psychoses, âge inférieur à 80 ans, niveau 4 | 9 | 52 | 6 250,76 | 1 411,65 | | 221,19 |
| 7113 | 19M16T | Autres psychoses, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | | | 512,96 | | | |
| 7114 | 19M171 | Maladies et troubles du développement psychologiques de l'enfance, niveau 1 | | | 615,60 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7115 | 19M172 | Maladies et troubles du développement psychologiques de l'enfance, niveau 2 | | 20 | 1 140,78 | | | 103,21 |
| 7116 | 19M173 | Maladies et troubles du développement psychologiques de l'enfance, niveau 3 | | | 1 562,00 | | | |
| 7117 | 19M174 | Maladies et troubles du développement psychologiques de l'enfance, niveau 4 | | | 1 822,22 | | | |
| 7118 | 19M181 | Autres maladies et troubles mentaux de l'enfance, niveau 1 | | 11 | 2 343,23 | | | 124,44 |
| 7119 | 19M182 | Autres maladies et troubles mentaux de l'enfance, niveau 2 | 4 | 22 | 4 363,95 | 2 020,72 | | 80,98 |
| 7120 | 19M183 | Autres maladies et troubles mentaux de l'enfance, niveau 3 | 6 | 37 | 5 578,53 | 1 214,58 | | 281,96 |
| 7121 | 19M184 | Autres maladies et troubles mentaux de l'enfance, niveau 4 | | | 6 936,65 | | | |
| 7122 | 19M18T | Autres maladies et troubles mentaux de l'enfance, très courte durée | | | 622,04 | | | |
| 7123 | 19M191 | Troubles de l'humeur, niveau 1 | | 9 | 1 624,18 | | | 111,01 |
| 7124 | 19M192 | Troubles de l'humeur, niveau 2 | | 23 | 3 341,90 | | | 94,65 |
| 7125 | 19M193 | Troubles de l'humeur, niveau 3 | | 33 | 4 288,43 | | | 209,94 |
| 7126 | 19M194 | Troubles de l'humeur, niveau 4 | 7 | 38 | 5 338,15 | 1 049,72 | | 257,91 |
| 7127 | 19M19T | Troubles de l'humeur, très courte durée | | | 433,06 | | | |
| 7128 | 19M201 | Autres troubles mentaux, niveau 1 | | 9 | 1 845,93 | | | 113,67 |
| 7129 | 19M202 | Autres troubles mentaux, niveau 2 | | 23 | 3 447,12 | | | 112,98 |
| 7130 | 19M203 | Autres troubles mentaux, niveau 3 | | 37 | 5 028,81 | | | 168,89 |
| 7131 | 19M204 | Autres troubles mentaux, niveau 4 | 6 | 47 | 6 717,70 | 1 688,89 | | 267,52 |
| 7132 | 19M20T | Autres troubles mentaux, très courte durée | | | 545,29 | | | |
| 7133 | 19M21Z | Explorations et surveillance pour maladies et troubles mentaux | | | 677,99 | | | |
| 7134 | 19M22Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 19 | | 17 | 2 636,24 | | | 285,92 |
| 7135 | 19M22T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 19, très courte durée | | | 605,23 | | | |
| 7258 | 20Z021 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 1 | 4 | 18 | 2 708,18 | | 553,93 | 134,93 |
| 7285 | 20Z021 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 1 | | 18 | 5 249,49 | | | 261,54 |
| 7259 | 20Z022 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 2 | 5 | 27 | 3 922,49 | 1 214,31 | | 262,77 |
| 7286 | 20Z022 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 2 | | 27 | 7 603,31 | | | 509,34 |
| 7260 | 20Z023 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 3 | 6 | 33 | 6 063,77 | 2 141,28 | | 342,27 |
| 7287 | 20Z023 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 3 | | 33 | 11 753,94 | | | 663,44 |
| 7261 | 20Z024 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 4 | | | 7 894,28 | | | |
| 7288 | 20Z024 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 4 | | | 15 302,15 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7262 | 20Z02T | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, très courte durée | | | 492,47 | | | |
| 7263 | 20Z031 | Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 1 | | | 709,87 | | | |
| 7264 | 20Z032 | Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 2 | | 17 | 2 044,93 | | | 147,84 |
| 7265 | 20Z033 | Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 3 | | 25 | 3 227,61 | | | 240,87 |
| 7266 | 20Z034 | Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 4 | | | 4 200,91 | | | |
| 7267 | 20Z041 | Ethylisme avec dépendance, niveau 1 | 4 | 19 | 2 393,64 | | 491,84 | 132,02 |
| 7281 | 20Z041 | Ethylisme avec dépendance, niveau 1 | | 19 | 4 639,79 | | | 255,90 |
| 7268 | 20Z042 | Ethylisme avec dépendance, niveau 2 | 5 | 26 | 3 317,73 | 924,09 | | 150,05 |
| 7282 | 20Z042 | Ethylisme avec dépendance, niveau 2 | | 26 | 6 431,06 | | | 290,87 |
| 7269 | 20Z043 | Ethylisme avec dépendance, niveau 3 | | 35 | 4 833,12 | | | 140,36 |
| 7283 | 20Z043 | Ethylisme avec dépendance, niveau 3 | | 35 | 9 368,44 | | | 272,07 |
| 7270 | 20Z044 | Ethylisme avec dépendance, niveau 4 | 9 | 52 | 7 219,16 | 2 386,04 | | 255,83 |
| 7284 | 20Z044 | Ethylisme avec dépendance, niveau 4 | | 52 | 13 993,52 | | | 495,90 |
| 7271 | 20Z04T | Ethylisme avec dépendance, très courte durée | | | 426,27 | | | |
| 7272 | 20Z051 | Ethylisme aigu, niveau 1 | | | 607,05 | | | |
| 7273 | 20Z052 | Ethylisme aigu, niveau 2 | | 19 | 2 677,32 | | | 165,86 |
| 7274 | 20Z053 | Ethylisme aigu, niveau 3 | | 27 | 4 004,21 | | | 277,79 |
| 7275 | 20Z054 | Ethylisme aigu, niveau 4 | | 30 | 5 500,79 | | | 336,49 |
| 7276 | 20Z061 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 1 | | 16 | 2 514,18 | | | 101,21 |
| 7277 | 20Z062 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 2 | 4 | 33 | 5 670,35 | 3 156,17 | | 80,09 |
| 7278 | 20Z063 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 3 | 7 | 65 | 8 325,61 | 2 655,26 | | 77,53 |
| 7279 | 20Z064 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 4 | 11 | 101 | 11 116,64 | 2 791,03 | | 205,93 |
| 7280 | 20Z06T | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, très courte durée | | | 537,85 | | | |
| 7415 | 21C041 | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, niveau 1 | | 6 | 2 176,08 | | | 243,87 |
| 7416 | 21C042 | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, niveau 2 | 4 | 22 | 7 064,65 | 4 888,57 | | 200,97 |
| 7417 | 21C043 | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, niveau 3 | 8 | 45 | 11 687,14 | 4 622,49 | | 482,64 |
| 7418 | 21C044 | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, niveau 4 | | | 21 021,09 | | | |
| 7419 | 21C04J | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, en ambulatoire | | | 2 176,08 | | | |
| 7420 | 21C051 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 1 | | 9 | 2 398,06 | | | 214,91 |
| 7421 | 21C052 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 2 | | 24 | 5 621,78 | | | 223,75 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7422 | 21C053 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 3 | 7 | 43 | 9 873,05 | 4 251,27 | | 280,87 |
| 7423 | 21C054 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 4 | 13 | 80 | 20 265,38 | 10 392,33 | | 469,71 |
| 7424 | 21C05J | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, en ambulatoire | | | 2 398,06 | | | |
| 7426 | 21C061 | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, niveau 1 | | 7 | 2 098,10 | | | 197,58 |
| 7427 | 21C062 | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, niveau 2 | | 43 | 10 091,35 | | | 166,12 |
| 7428 | 21C063 | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, niveau 3 | 9 | 71 | 14 742,75 | 4 651,40 | | 299,72 |
| 7429 | 21C064 | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, niveau 4 | 14 | 103 | 24 333,76 | 9 591,01 | | 440,32 |
| 7430 | 21C06J | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, en ambulatoire | | | 2 098,10 | | | |
| 7563 | 21K02J | Traumatismes, allergies et empoisonnements sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 889,67 | | | |
| 7564 | 21M021 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 9 | 1 876,94 | | | 207,15 |
| 7565 | 21M022 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 17 | 3 534,17 | | | 386,25 |
| 7566 | 21M023 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | 18 | 5 017,27 | | | 506,18 |
| 7567 | 21M024 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 8 542,04 | | | |
| 7568 | 21M041 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 744,15 | | | |
| 7569 | 21M042 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 12 | 1 790,10 | | | 276,87 |
| 7570 | 21M043 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 2 669,03 | | | |
| 7571 | 21M044 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 4 664,39 | | | |
| 7572 | 21M051 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 7 | 1 238,62 | | | 100,81 |
| 7573 | 21M052 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 14 | 2 066,45 | | | 87,24 |
| 7574 | 21M053 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 23 | 2 851,62 | | | 224,97 |
| 7575 | 21M054 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 4 993,69 | | | |
| 7576 | 21M061 | Traumatismes imprécis, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 925,61 | | | |
| 7577 | 21M062 | Traumatismes imprécis, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 15 | 2 599,02 | | | 309,70 |
| 7578 | 21M063 | Traumatismes imprécis, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 875,11 | | | |
| 7579 | 21M064 | Traumatismes imprécis, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 6 772,16 | | | |
| 7580 | 21M071 | Traumatismes imprécis, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 7 | 1 318,31 | | | 142,62 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7581 | 21M072 | Traumatismes imprécis, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 2 895,80 | | | 126,36 |
| 7582 | 21M073 | Traumatismes imprécis, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 26 | 4 033,12 | | | 142,39 |
| 7583 | 21M074 | Traumatismes imprécis, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 47 | 7 023,21 | | | 279,52 |
| 7584 | 21M101 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 1 056,12 | | | 140,45 |
| 7585 | 21M102 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 14 | 2 337,44 | | | 126,11 |
| 7586 | 21M103 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 25 | 3 724,59 | | | 231,57 |
| 7587 | 21M104 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 44 | 8 124,59 | | | 341,61 |
| 7588 | 21M111 | Effets toxiques des autres substances chimiques, niveau 1 | | 7 | 1 383,58 | | | 114,98 |
| 7589 | 21M112 | Effets toxiques des autres substances chimiques, niveau 2 | | 19 | 2 932,96 | | | 102,86 |
| 7590 | 21M113 | Effets toxiques des autres substances chimiques, niveau 3 | | 33 | 4 373,01 | | | 244,32 |
| 7591 | 21M114 | Effets toxiques des autres substances chimiques, niveau 4 | | 44 | 7 645,41 | | | 325,43 |
| 7592 | 21M121 | Autres effets toxiques, niveau 1 | | | 628,71 | | | |
| 7593 | 21M122 | Autres effets toxiques, niveau 2 | | 18 | 1 765,81 | | | 179,42 |
| 7594 | 21M123 | Autres effets toxiques, niveau 3 | | 21 | 2 633,41 | | | 235,13 |
| 7595 | 21M124 | Autres effets toxiques, niveau 4 | | | 4 603,95 | | | |
| 7596 | 21M131 | Maltraitance, niveau 1 | | 5 | 1 244,69 | | | 158,40 |
| 7597 | 21M132 | Maltraitance, niveau 2 | | 21 | 4 465,63 | | | 120,25 |
| 7598 | 21M133 | Maltraitance, niveau 3 | 7 | 39 | 6 630,03 | 2 164,40 | | 315,26 |
| 7599 | 21M134 | Maltraitance, niveau 4 | | | 11 591,29 | | | |
| 7600 | 21M141 | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, niveau 1 | | 7 | 1 241,78 | | | 153,24 |
| 7601 | 21M142 | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, niveau 2 | | 18 | 2 927,38 | | | 170,71 |
| 7602 | 21M143 | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, niveau 3 | | 28 | 5 549,35 | | | 139,16 |
| 7603 | 21M144 | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, niveau 4 | 6 | 57 | 9 585,02 | 4 035,67 | | 312,87 |
| 7604 | 21M151 | Rejets de greffe, niveau 1 | | 7 | 1 776,23 | | | 281,52 |
| 7605 | 21M152 | Rejets de greffe, niveau 2 | | 28 | 7 688,05 | | | 369,64 |
| 7606 | 21M153 | Rejets de greffe, niveau 3 | 5 | 50 | 16 735,18 | 9 047,13 | | 335,75 |
| 7607 | 21M154 | Rejets de greffe, niveau 4 | 8 | 77 | 25 800,57 | 9 065,39 | | 624,12 |
| 7608 | 21M15T | Rejets de greffe, très courte durée | | | 679,11 | | | |
| 7609 | 21M161 | Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 1 | | 9 | 1 622,18 | | | 155,83 |
| 7610 | 21M162 | Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 2 | | 20 | 3 336,36 | | | 166,29 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7611 | 21M163 | Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 3 | | 30 | 4 999,22 | | | 221,69 |
| 7612 | 21M164 | Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 4 | | 45 | 8 324,57 | | | 341,92 |
| 7613 | 21M16T | Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, très courte durée | | | 556,68 | | | |
| 7614 | 21M02T | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 544,55 | | | |
| 7615 | 21M07T | Traumatismes imprécis, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 655,60 | | | |
| 7616 | 21M10T | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 558,91 | | | |
| 7617 | 21M11T | Effets toxiques des autres substances chimiques, très courte durée | | | 629,59 | | | |
| 7618 | 21M14T | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, très courte durée | | | 640,79 | | | |
| 7619 | 21M04T | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 561,75 | | | |
| 7620 | 21M05T | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 615,92 | | | |
| 7802 | 22C021 | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 1 | | 27 | 6 570,98 | | | 440,83 |
| 7803 | 22C022 | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 2 | 8 | 49 | 21 295,92 | 14 724,94 | | 387,16 |
| 7804 | 22C023 | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 3 | 10 | 59 | 26 623,38 | 5 327,46 | | 358,04 |
| 7805 | 22C024 | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 4 | 14 | 109 | 44 525,26 | 17 901,88 | | 764,59 |
| 7806 | 22C031 | Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres interventions chirurgicales, niveau 1 | | 11 | 4 001,15 | | | 189,67 |
| 7807 | 22C032 | Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres interventions chirurgicales, niveau 2 | 5 | 50 | 11 398,34 | 7 397,19 | | 249,99 |
| 7808 | 22C033 | Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres interventions chirurgicales, niveau 3 | 10 | 60 | 13 898,21 | 2 499,87 | | 428,37 |
| 7809 | 22C034 | Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres interventions chirurgicales, niveau 4 | | | 23 640,74 | | | |
| 7810 | 22C02J | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, en ambulatoire | | | 6 570,98 | | | |
| 7852 | 22K02J | Brûlures sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 949,61 | | | |
| 7853 | 22M021 | Brûlures et gelures non étendues sans intervention chirurgicale, niveau 1 | | 14 | 2 977,36 | | | 185,44 |
| 7854 | 22M022 | Brûlures et gelures non étendues sans intervention chirurgicale, niveau 2 | | 23 | 4 801,02 | | | 173,56 |
| 7855 | 22M023 | Brûlures et gelures non étendues sans intervention chirurgicale, niveau 3 | | 33 | 6 536,61 | | | 184,16 |
| 7856 | 22M024 | Brûlures et gelures non étendues sans intervention chirurgicale, niveau 4 | 10 | 61 | 11 693,03 | 5 156,42 | | 357,22 |
| 7857 | 22Z021 | Brûlures étendues, niveau 1 | | 13 | 11 121,51 | | | 487,17 |
| 7858 | 22Z022 | Brûlures étendues, niveau 2 | | 41 | 31 842,68 | | | 432,71 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7859 | 22Z023 | Brûlures étendues, niveau 3 | 12 | 71 | 50 588,09 | 18 745,41 | | 375,06 |
| 7860 | 22Z024 | Brûlures étendues, niveau 4 | 28 | 171 | 88 094,41 | 37 506,32 | | 962,25 |
| 7861 | 22Z03Z | Brûlures avec transfert vers un autre établissement MCO : séjours de moins de 2 jours | | | 845,29 | | | |
| 7862 | 22M02T | Brûlures et gelures non étendues sans intervention chirurgicale, très courte durée | | | 641,10 | | | |
| 7901 | 23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 | | 7 | 1 610,05 | | | 181,18 |
| 7902 | 23C022 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 2 | | 31 | 6 489,04 | | | 159,06 |
| 7903 | 23C023 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 3 | 9 | 55 | 10 306,51 | 3 817,47 | | 275,95 |
| 7904 | 23C024 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 4 | 9 | 75 | 15 825,56 | 5 519,05 | | 390,71 |
| 7905 | 23C02J | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, en ambulatoire | | | 1 610,05 | | | |
| 7959 | 23K02Z | Explorations nocturnes et apparentées : séjours de moins de 2 jours | | | 511,28 | | | |
| 7960 | 23K03J | Motifs de recours de la CMD 23 sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 691,06 | | | |
| 7961 | 23M02T | Rééducation, très courte durée | | | 275,37 | | | |
| 7962 | 23M02Z | Rééducation | 4 | 22 | 2 797,02 | | 617,41 | 288,61 |
| 7963 | 23M061 | Autres facteurs influant sur l'état de santé, niveau 1 | | 8 | 1 399,50 | | | 194,84 |
| 7964 | 23M062 | Autres facteurs influant sur l'état de santé, niveau 2 | | 15 | 2 875,03 | | | 188,64 |
| 7965 | 23M063 | Autres facteurs influant sur l'état de santé, niveau 3 | | 23 | 4 512,84 | | | 175,78 |
| 7966 | 23M064 | Autres facteurs influant sur l'état de santé, niveau 4 | | 33 | 6 270,62 | | | 352,70 |
| 7967 | 23M06T | Autres facteurs influant sur l'état de santé, très courte durée | | | 410,69 | | | |
| 7968 | 23M07J | Autres motifs de recours pour infection à VIH, en ambulatoire | | | 428,16 | | | |
| 7969 | 23M08J | Autres motifs de recours chez un patient diabétique, en ambulatoire | | | 513,72 | | | |
| 7970 | 23M091 | Chimiothérapie pour affections non tumorales, niveau 1 | | 5 | 880,57 | | | 142,51 |
| 7971 | 23M092 | Chimiothérapie pour affections non tumorales, niveau 2 | | 13 | 2 020,66 | | | 274,13 |
| 7972 | 23M093 | Chimiothérapie pour affections non tumorales, niveau 3 | | 19 | 3 806,90 | | | 258,41 |
| 7973 | 23M094 | Chimiothérapie pour affections non tumorales, niveau 4 | | 28 | 6 132,63 | | | 405,40 |
| 7974 | 23M101 | Soins de contrôle chirurgicaux, niveau 1 | | 9 | 1 248,88 | | | 119,24 |
| 7975 | 23M102 | Soins de contrôle chirurgicaux, niveau 2 | | 19 | 2 441,25 | | | 136,34 |
| 7976 | 23M103 | Soins de contrôle chirurgicaux, niveau 3 | | 26 | 3 751,86 | | | 112,59 |
| 7977 | 23M104 | Soins de contrôle chirurgicaux, niveau 4 | | 41 | 5 440,65 | | | 242,92 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7978 | 23M10T | Soins de contrôle chirurgicaux, très courte durée | | | 392,07 | | | |
| 7979 | 23M111 | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | 5 | 1 084,47 | | | 158,51 |
| 7980 | 23M112 | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | 18 | 3 641,99 | | | 132,37 |
| 7981 | 23M113 | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | 37 | 6 156,95 | | | 307,61 |
| 7982 | 23M114 | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | | 8 765,46 | | | |
| 7984 | 23M14Z | Traitements prophylactiques | | | 503,45 | | | |
| 7985 | 23M15Z | Actes non effectués en raison d'une contre-indication | | | 469,57 | | | |
| 7986 | 23M16Z | Convalescences et autres motifs sociaux | | 27 | 3 149,43 | | | 212,58 |
| 7988 | 23M19Z | Explorations et surveillance pour autres motifs de recours aux soins | | | 697,40 | | | |
| 7989 | 23M20T | Autres symptômes et motifs de recours aux soins de la CMD 23, très courte durée | | | 502,05 | | | |
| 7990 | 23M20Z | Autres symptômes et motifs de recours aux soins de la CMD 23 | | 17 | 2 589,47 | | | 273,30 |
| 7991 | 23Z02T | Soins Palliatifs, avec ou sans acte, très courte durée | | | 547,50 | | | |
| 7992 | 23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | 4 | 12 | 4 094,75 | | 886,81 | 267,00 |
| 7993 | 23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | 4 | 12 | 5 323,18 | | 1 193,92 | 347,10 |
| 7994 | 23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | 4 | 12 | 6 142,13 | | 1 398,66 | 400,51 |
| 7995 | 23M11T | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, très courte durée | | | 633,47 | | | |
| 7996 | 23M16T | Convalescences et autres motifs sociaux, très courte durée | | | 458,44 | | | |
| 7997 | 23M21T | Désensibilisations et tests allergologiques nécessitant une hospitalisation, très courte durée | | | 433,51 | | | |
| 7998 | 23M21Z | Désensibilisations et tests allergologiques nécessitant une hospitalisation | | 4 | 922,27 | | | 356,30 |
| 8701 | 25C021 | Interventions pour maladie due au VIH, niveau 1 | | 7 | 2 940,34 | | | 189,70 |
| 8702 | 25C022 | Interventions pour maladie due au VIH, niveau 2 | 7 | 37 | 11 184,40 | 8 244,06 | | 145,87 |
| 8703 | 25C023 | Interventions pour maladie due au VIH, niveau 3 | 11 | 82 | 17 748,40 | 6 564,00 | | 178,74 |
| 8704 | 25C024 | Interventions pour maladie due au VIH, niveau 4 | 16 | 135 | 27 221,64 | 9 473,24 | | 375,92 |
| 8755 | 25M02A | Autres maladies dues au VIH | | 22 | 3 844,27 | | | 143,38 |
| 8756 | 25M02B | Maladies dues au VIH, avec une seule complication infectieuse | | 31 | 5 134,72 | | | 188,76 |
| 8757 | 25M02C | Maladies dues au VIH, avec plusieurs complications infectieuses | 6 | 52 | 9 098,69 | 3 963,97 | | 325,25 |
| 8758 | 25M02T | Autres maladies dues au VIH, très courte durée | | | 535,08 | | | |
| 8759 | 25Z02E | Maladies dues au VIH, avec décès | | | 15 625,09 | | | |
| 8760 | 25Z031 | Maladies dues au VIH, âge inférieur à 13 ans, niveau 1 | | | 1 442,12 | | | |
| 8761 | 25Z032 | Maladies dues au VIH, âge inférieur à 13 ans, niveau 2 | | | 10 534,35 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 8762 | 25Z033 | Maladies dues au VIH, âge inférieur à 13 ans, niveau 3 | | | 17 093,96 | | | |
| 8763 | 25Z034 | Maladies dues au VIH, âge inférieur à 13 ans, niveau 4 | | | 45 001,09 | | | |
| 8802 | 26C021 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 1 | | 28 | 8 595,13 | | | 149,81 |
| 8803 | 26C022 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 2 | 8 | 44 | 15 043,51 | 6 448,38 | | 92,75 |
| 8804 | 26C023 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 3 | 11 | 63 | 17 088,55 | 2 045,04 | | 87,31 |
| 8805 | 26C024 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 4 | 19 | 115 | 21 628,80 | 4 540,25 | | 349,96 |
| 8852 | 26M021 | Traumatismes multiples graves, niveau 1 | | 13 | 2 367,77 | | | 172,29 |
| 8853 | 26M022 | Traumatismes multiples graves, niveau 2 | 4 | 32 | 6 896,93 | 4 529,16 | | 145,00 |
| 8854 | 26M023 | Traumatismes multiples graves, niveau 3 | 8 | 44 | 9 090,25 | 2 193,32 | | 131,67 |
| 8855 | 26M024 | Traumatismes multiples graves, niveau 4 | 13 | 78 | 13 566,84 | 4 476,59 | | 323,72 |
| 8906 | 27C021 | Transplantations hépatiques, niveau 1 | | 30 | 21 156,70 | | | 225,19 |
| 8907 | 27C022 | Transplantations hépatiques, niveau 2 | 10 | 57 | 30 135,52 | 8 978,82 | | 192,24 |
| 8908 | 27C023 | Transplantations hépatiques, niveau 3 | 13 | 78 | 38 831,86 | 8 696,34 | | 122,70 |
| 8909 | 27C024 | Transplantations hépatiques, niveau 4 | 24 | 145 | 47 053,01 | 8 221,15 | | 607,35 |
| 8910 | 27C031 | Transplantations pancréatiques, niveau 1 | | | 11 213,80 | | | |
| 8911 | 27C032 | Transplantations pancréatiques, niveau 2 | | | 16 657,69 | | | |
| 8912 | 27C033 | Transplantations pancréatiques, niveau 3 | | | 20 573,71 | | | |
| 8913 | 27C034 | Transplantations pancréatiques, niveau 4 | | | 27 876,01 | | | |
| 8914 | 27C041 | Transplantations pulmonaires, niveau 1 | | | 17 797,00 | | | |
| 8930 | 27C041 | Transplantations pulmonaires, niveau 1 | | | 21 356,39 | | | |
| 8915 | 27C042 | Transplantations pulmonaires, niveau 2 | | | 34 167,28 | | | |
| 8931 | 27C042 | Transplantations pulmonaires, niveau 2 | | | 41 000,74 | | | |
| 8916 | 27C043 | Transplantations pulmonaires, niveau 3 | 15 | 92 | 42 410,10 | 8 242,82 | | 247,11 |
| 8932 | 27C043 | Transplantations pulmonaires, niveau 3 | 15 | 92 | 50 892,11 | 9 891,37 | | 296,53 |
| 8917 | 27C044 | Transplantations pulmonaires, niveau 4 | 21 | 171 | 61 931,64 | 19 521,54 | | 677,77 |
| 8933 | 27C044 | Transplantations pulmonaires, niveau 4 | 21 | 171 | 74 317,97 | 23 425,86 | | 813,33 |
| 8918 | 27C051 | Transplantations cardiaques, niveau 1 | | | 19 492,66 | | | |
| 8934 | 27C051 | Transplantations cardiaques, niveau 1 | | | 39 082,19 | | | |
| 8919 | 27C052 | Transplantations cardiaques, niveau 2 | 13 | 79 | 24 322,04 | 4 829,38 | | 322,19 |
| 8935 | 27C052 | Transplantations cardiaques, niveau 2 | 13 | 79 | 43 911,57 | 4 829,38 | | 322,19 |
| 8920 | 27C053 | Transplantations cardiaques, niveau 3 | 15 | 126 | 39 464,98 | 15 142,94 | | 395,91 |
| 8936 | 27C053 | Transplantations cardiaques, niveau 3 | 15 | 126 | 59 054,51 | 15 142,94 | | 395,91 |
| 8921 | 27C054 | Transplantations cardiaques, niveau 4 | 19 | 163 | 54 113,59 | 14 648,61 | | 619,37 |
| 8937 | 27C054 | Transplantations cardiaques, niveau 4 | 19 | 163 | 73 703,12 | 14 648,61 | | 843,58 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 8922 | 27C061 | Transplantations rénales, niveau 1 | | 30 | 11 401,91 | | | 346,93 |
| 8923 | 27C062 | Transplantations rénales, niveau 2 | 7 | 38 | 14 484,89 | 3 082,98 | | 328,84 |
| 8924 | 27C063 | Transplantations rénales, niveau 3 | 9 | 55 | 20 075,15 | 5 590,26 | | 383,64 |
| 8925 | 27C064 | Transplantations rénales, niveau 4 | 14 | 86 | 31 968,11 | 11 892,96 | | 693,42 |
| 8926 | 27C071 | Autres transplantations, niveau 1 | | | 25 226,99 | | | |
| 8927 | 27C072 | Autres transplantations, niveau 2 | | | 43 300,35 | | | |
| 8928 | 27C073 | Autres transplantations, niveau 3 | | | 58 636,06 | | | |
| 8929 | 27C074 | Autres transplantations, niveau 4 | | | 73 167,82 | | | |
| 8970 | 27Z021 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 1 | 11 | 67 | 22 940,08 | | 1 565,91 | 156,04 |
| 8971 | 27Z022 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 2 | 15 | 88 | 26 217,00 | 3 276,92 | | 552,83 |
| 8972 | 27Z023 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 3 | 15 | 118 | 51 725,20 | 25 508,20 | | 481,51 |
| 8973 | 27Z024 | Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, niveau 4 | 26 | 160 | 71 948,73 | 20 223,53 | | 838,44 |
| 8976 | 27Z04J | Greffes de cellules souches hématopoïétiques, en ambulatoire | | | 1 085,11 | | | |
| 8977 | 27Z03Z | Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques | 9 | 53 | 18 924,96 | | 2 053,69 | 699,28 |
| 9602 | 28Z01Z | Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances | | | 421,40 | | | |
| 9603 | 28Z02Z | Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances | | | 394,95 | | | |
| 9604 | 28Z03Z | Entraînements à l'hémodialyse, en séances | | | 539,61 | | | |
| 9605 | 28Z04Z | Hémodialyse, en séances | | | 347,21 | | | |
| 9617 | 28Z04Z | Hémodialyse, en séances | | | 528,59 | | | |
| 9606 | 28Z07Z | Chimiothérapie pour tumeur, en séances | | | 410,87 | | | |
| 9609 | 28Z10Z | Curiothérapie, en séances | | | 979,43 | | | |
| 9610 | 28Z11Z | Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances | | | 578,42 | | | |
| 9619 | 28Z11Z | Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances | | | 1 002,52 | | | |
| 9620 | 28Z11Z | Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances | | | 770,33 | | | |
| 9621 | 28Z11Z | Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances | | | 1 372,12 | | | |
| 9623 | 28Z11Z | Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances | | | 775,82 | | | |
| 9613 | 28Z14Z | Transfusions, en séances | | | 621,65 | | | |
| 9614 | 28Z15Z | Oxygénothérapie hyperbare, en séances | | | 284,46 | | | |
| 9615 | 28Z16Z | Aphéreses sanguines, en séances | | | 1 252,32 | | | |
| 9616 | 28Z17Z | Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances | | | 389,30 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 9622 | 28Z18Z | Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, en séances | | | 179,92 | | | |
| 9625 | 28Z18Z | Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, en séances | | | 443,24 | | | |
| 9626 | 28Z19Z | Préparations à une irradiation externe par RCMI ou techniques spéciales | | | 1 088,21 | | | |
| 9627 | 28Z19Z | Préparations à une irradiation externe par RCMI ou techniques spéciales | | | 2 207,13 | | | |
| 9628 | 28Z20Z | Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV | | | 991,27 | | | |
| 9629 | 28Z21Z | Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle sans HDV | | | 434,04 | | | |
| 9630 | 28Z22Z | Autres préparations à une irradiation externe | | | 346,92 | | | |
| 9631 | 28Z23Z | Techniques complexes d'irradiation externe avec repositionnement, en séances | | | 169,86 | | | |
| 9632 | 28Z24Z | Techniques complexes d'irradiation externe sans repositionnement, en séances | | | 135,88 | | | |
| 9633 | 28Z25Z | Autres techniques d'irradiation externe, en séances | | | 83,38 | | | |

II. – Les tarifs des suppléments journaliers mentionnés aux 1° (REP, REA STF SRC), 2° (NN1, NN2, NN3), 3° (DIP), 4° (ANT) et 5° (RAP) de l'article 7 de l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile sont fixés comme suit :

| CODE SUPPLÉMENTS | LIBELLÉ | TARIF |
|------------------|--|--------|
| REP | supplément de réanimation pédiatrie | 911,20 |
| REA | supplément de réanimation | 803,92 |
| STF | supplément de soins intensifs | 402,44 |
| SRC | supplément de surveillance continue | 321,95 |
| NN1 | supplément néonatalogie | 303,73 |
| NN2 | supplément néonatalogie avec soins intensifs | 455,59 |
| NN3 | supplément réanimation néonatale | 911,20 |
| DIP | supplément dialyse péritonéale | 44,68 |
| RAP | supplément radiothérapie | 69,98 |
| ANT | supplément antépartum | 366,68 |

ANNEXE II

TARIFS DES FORFAITS « GROUPES HOMOGÈNES DES TARIFS » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

| CODE | TARIF 2015 | TARIF 2015 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 du présent arrêté |
|------|------------|--|
| GHT1 | 54,63 | 47,53 |
| GHT2 | 70,74 | 61,55 |
| GHT3 | 87,12 | 75,79 |
| GHT4 | 103,29 | 89,86 |
| GHT5 | 119,54 | 103,98 |

| CODE | TARIF 2015 | TARIF 2015 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 du présent arrêté |
|-------|------------|---|
| GHT6 | 135,70 | 118,07 |
| GHT7 | 151,93 | 132,17 |
| GHT8 | 168,14 | 146,28 |
| GHT9 | 184,37 | 160,41 |
| GHT10 | 200,65 | 174,58 |
| GHT11 | 216,79 | 188,62 |
| GHT12 | 233,04 | 202,74 |
| GHT13 | 249,23 | 216,82 |
| GHT14 | 265,46 | 230,95 |
| GHT15 | 281,69 | 245,07 |
| GHT16 | 297,85 | 259,14 |
| GHT17 | 314,11 | 273,28 |
| GHT18 | 330,30 | 287,35 |
| GHT19 | 346,53 | 301,49 |
| GHT20 | 362,76 | 315,60 |
| GHT21 | 378,90 | 329,64 |
| GHT22 | 395,22 | 343,85 |
| GHT23 | 411,33 | 357,87 |
| GHT24 | 427,73 | 372,12 |
| GHT25 | 443,80 | 386,11 |
| GHT26 | 460,16 | 400,33 |
| GHT27 | 476,20 | 414,28 |
| GHT28 | 492,34 | 428,35 |
| GHT29 | 508,60 | 442,48 |
| GHT30 | 524,83 | 456,61 |
| GHT31 | 541,00 | 470,68 |

ANNEXE III

TARIFS DES FORFAITS DE « DIALYSE EN UNITÉ DE DIALYSE MÉDICALISÉE, À DOMICILE OU EN AUTODIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

| CODE PRESTATION | LIBELLÉ | TARIFS |
|-----------------|---|--------|
| D11 | Forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée | 255,44 |
| D12 | Forfait d'autodialyse simple | 243,74 |
| D13 | Forfait d'autodialyse assistée | 249,46 |
| D14 | Forfait d'hémodialyse à domicile | 217,69 |
| D15 | Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA) | 705,09 |
| D16 | Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) | 548,98 |
| D20 | Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée | 426,73 |

| CODE PRESTATION | LIBELLÉ | TARIFS |
|-----------------|--|--------|
| D21 | Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire | 400,11 |
| D 22 | Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours | 284,62 |
| D 23 | Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours | 223,30 |
| D 24 | Forfait d'entraînement à l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée | 535,21 |

ANNEXE IV

TARIFS DES FORFAITS DES PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

| CATEGORIE | DESCRIPTION DES PRÉLÈVEMENTS | TARIF |
|-----------|---|-----------|
| PO 1 | Prélèvements du ou des reins et/ou du foie. | 7 332,86 |
| PO 2 | Prélèvements du ou des reins, du foie, du cœur, du pancréas, du /ou des poumons et/ou de l'intestin, ou prélèvement d'au moins 7 organes. | 10 320,85 |
| PO 3 | Autres prélèvements d'organes. | 8 486,37 |
| PO 4 | Prélèvements d'organes sur cœur arrêté. | 11 257,81 |
| PO 5 | Prélèvement de rein(s). | 404,74 |
| PO 6 | Prélèvement du foie. | 404,74 |
| PO 7 | Prélèvement de poumon(s). | 516,04 |
| PO 8 | Prélèvement de cœur ou du bloc « cœur poumon ». | 485,69 |
| PO 9 | Prélèvement de pancréas. | 607,11 |
| PO A | Prélèvement et mise sous machine à perfusion des deux reins | 808,00 |

ANNEXE V

TARIFS DES GHS ET DES SUPPLÉMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I. – Les tarifs des forfaits GHS et des montants des extrêmes haut (EXH) et extrêmes bas (EXB) sont fixés comme suit :

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 22 | 01C031 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 14 | 1 522,24 | | | 145,94 |
| 23 | 01C032 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 4 | 24 | 2 981,58 | 1 459,34 | | 231,11 |
| 24 | 01C033 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 6 | 34 | 6 540,12 | 3 558,54 | | 350,91 |
| 25 | 01C034 | Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 10 524,33 | | | |
| 26 | 01C041 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 18 | 2 504,99 | | | 92,00 |
| 65 | 01C041 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 18 | 9 179,89 | | | 92,00 |
| 27 | 01C042 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 5 | 31 | 4 600,85 | 2 095,86 | | 80,61 |
| 66 | 01C042 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 5 | 31 | 11 275,75 | 2 095,86 | | 80,61 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | 01C043 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 8 | 47 | 6 578,43 | 1 977,58 | | 69,69 |
| 67 | 01C043 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 8 | 47 | 13 253,33 | 1 977,58 | | 69,69 |
| 29 | 01C044 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 18 | 110 | 10 968,99 | 4 390,56 | | 186,27 |
| 68 | 01C044 | Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 18 | 110 | 17 643,89 | 4 390,56 | | 299,62 |
| 30 | 01C051 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 1 | | 13 | 2 179,43 | | | 149,33 |
| 31 | 01C052 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 2 | | 18 | 2 926,06 | | | 167,10 |
| 32 | 01C053 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 3 | 6 | 35 | 5 766,74 | 2 840,68 | | 188,90 |
| 33 | 01C054 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 4 | 6 | 52 | 8 978,04 | 3 211,30 | | 317,73 |
| 34 | 01C061 | Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 1 | | 12 | 2 574,66 | | | 124,72 |
| 35 | 01C062 | Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 2 | | 18 | 3 322,95 | | | 163,98 |
| 36 | 01C063 | Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 3 | 6 | 33 | 6 808,36 | 3 485,41 | | 135,49 |
| 37 | 01C064 | Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 4 | 7 | 69 | 11 685,94 | 4 877,58 | | 316,97 |
| 38 | 01C081 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 1 | | 5 | 873,76 | | | 106,16 |
| 39 | 01C082 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 2 | | 18 | 2 253,85 | | | 228,59 |
| 40 | 01C083 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 3 | | | 4 564,79 | | | |
| 41 | 01C084 | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 4 | | | 7 111,38 | | | |
| 42 | 01C08J | Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, en ambulatoire | | | 873,76 | | | |
| 43 | 01C091 | Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 1 | | | 5 373,99 | | | |
| 44 | 01C092 | Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 2 | | | 8 757,80 | | | |
| 45 | 01C093 | Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 3 | | | 14 138,56 | | | |
| 46 | 01C094 | Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 4 | | | 21 920,43 | | | |
| 47 | 01C101 | Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 1 | | 7 | 871,36 | | | 92,78 |
| 48 | 01C102 | Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 2 | | 19 | 1 984,81 | | | 194,54 |
| 49 | 01C103 | Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 3 | | | 4 029,97 | | | |
| 50 | 01C104 | Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 4 | | | 6 278,21 | | | |
| 51 | 01C111 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 2 126,85 | | | |
| 52 | 01C112 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 3 121,65 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 53 | 01C113 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 4 839,81 | | | |
| 54 | 01C114 | Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 6 661,17 | | | |
| 55 | 01C121 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 2 435,45 | | | |
| 69 | 01C121 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 9 124,04 | | | |
| 56 | 01C122 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 4 316,29 | | | |
| 70 | 01C122 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 11 004,89 | | | |
| 57 | 01C123 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 7 032,88 | | | |
| 71 | 01C123 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 13 721,48 | | | |
| 58 | 01C124 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 10 903,77 | | | |
| 72 | 01C124 | Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 17 592,36 | | | |
| 73 | 01C10J | Pose d'un stimulateur médullaire, en ambulatoire | | | 871,36 | | | |
| 74 | 01C141 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, niveau 1 | | 4 | 504,33 | | | 157,79 |
| 75 | 01C142 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, niveau 2 | | 10 | 1 451,08 | | | 247,57 |
| 76 | 01C143 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, niveau 3 | | | 2 486,06 | | | |
| 77 | 01C144 | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, niveau 4 | | | 4 300,96 | | | |
| 78 | 01C14J | Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien, en ambulatoire | | | 504,33 | | | |
| 79 | 01C151 | Libérations du médian au canal carpien, niveau 1 | | 3 | 389,49 | | | 143,44 |
| 80 | 01C152 | Libérations du médian au canal carpien, niveau 2 | | 11 | 1 537,04 | | | 255,04 |
| 81 | 01C153 | Libérations du médian au canal carpien, niveau 3 | | | 2 230,92 | | | |
| 82 | 01C154 | Libérations du médian au canal carpien, niveau 4 | | | 3 956,49 | | | |
| 83 | 01C15J | Libérations du médian au canal carpien, en ambulatoire | | | 389,49 | | | |
| 189 | 01K021 | Autres embolisations intracrâniennes et médullaires, niveau 1 | | | 2 023,65 | | | |
| 190 | 01K022 | Autres embolisations intracrâniennes et médullaires, niveau 2 | | | 4 128,45 | | | |
| 191 | 01K023 | Autres embolisations intracrâniennes et médullaires, niveau 3 | | | 7 443,74 | | | |
| 192 | 01K024 | Autres embolisations intracrâniennes et médullaires, niveau 4 | | | 8 581,22 | | | |
| 193 | 01K031 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux, niveau 1 | 2 | 8 | 1 078,69 | | 404,53 | 228,04 |
| 194 | 01K032 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux, niveau 2 | | 14 | 3 277,32 | | | 416,71 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 195 | 01K033 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux, niveau 3 | | | 4 863,12 | | | |
| 196 | 01K034 | Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux, niveau 4 | | | 12 020,26 | | | |
| 197 | 01K04J | Injections de toxine botulique, en ambulatoire | | | 304,90 | | | |
| 198 | 01K05J | Séjours pour douleurs chroniques rebelles comprenant un bloc ou une infiltration, en ambulatoire | | | 414,05 | | | |
| 199 | 01K06J | Affections du système nerveux sans acte opératoire avec anesthésie, en ambulatoire | | | 624,91 | | | |
| 200 | 01K071 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie, niveau 1 | | | 1 843,96 | | | |
| 201 | 01K072 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie, niveau 2 | | | 2 785,31 | | | |
| 202 | 01K073 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie, niveau 3 | | | 4 319,69 | | | |
| 203 | 01K074 | Embolisations intracrâniennes et médullaires pour hémorragie, niveau 4 | | | 4 979,78 | | | |
| 204 | 01M041 | Méningites virales, niveau 1 | | 10 | 626,40 | | | 98,58 |
| 205 | 01M042 | Méningites virales, niveau 2 | | | 2 182,54 | | | |
| 206 | 01M043 | Méningites virales, niveau 3 | | | 3 600,92 | | | |
| 207 | 01M044 | Méningites virales, niveau 4 | | | 4 625,61 | | | |
| 208 | 01M051 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 1 | 3 | 13 | 965,14 | | 251,44 | 69,59 |
| 209 | 01M052 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 2 | 5 | 31 | 2 217,75 | 1 252,61 | | 71,05 |
| 210 | 01M053 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 3 | 5 | 45 | 3 212,42 | 994,67 | | 131,51 |
| 211 | 01M054 | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, niveau 4 | | | 5 758,88 | | | |
| 212 | 01M05T | Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, très courte durée | | | 210,82 | | | |
| 213 | 01M071 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | | 18 | 1 087,74 | | | 67,04 |
| 214 | 01M072 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | | 31 | 1 966,45 | | | 65,26 |
| 215 | 01M073 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | 6 | 35 | 2 227,48 | 261,03 | | 116,38 |
| 216 | 01M074 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | 7 | 41 | 3 817,09 | 1 589,61 | | 170,70 |
| 217 | 01M07T | Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | | | 110,06 | | | |
| 218 | 01M081 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | | 11 | 812,52 | | | 61,90 |
| 219 | 01M082 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | 5 | 33 | 2 174,18 | 1 361,66 | | 71,57 |
| 220 | 01M083 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | 5 | 38 | 2 532,04 | 357,86 | | 124,59 |
| 221 | 01M084 | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, niveau 4 | 9 | 51 | 4 342,69 | 1 810,65 | | 159,24 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 222 | 01M08T | Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | | | 181,63 | | | |
| 223 | 01M091 | Affections et lésions du rachis et de la moelle, niveau 1 | | 8 | 595,93 | | | 70,02 |
| 224 | 01M092 | Affections et lésions du rachis et de la moelle, niveau 2 | | 28 | 1 996,29 | | | 130,63 |
| 225 | 01M093 | Affections et lésions du rachis et de la moelle, niveau 3 | | | 3 336,74 | | | |
| 226 | 01M094 | Affections et lésions du rachis et de la moelle, niveau 4 | | | 6 225,67 | | | |
| 227 | 01M09T | Affections et lésions du rachis et de la moelle, très courte durée | | | 157,44 | | | |
| 228 | 01M101 | Autres affections cérébrovasculaires, niveau 1 | 2 | 15 | 1 007,24 | | 395,18 | 66,43 |
| 229 | 01M102 | Autres affections cérébrovasculaires, niveau 2 | 4 | 28 | 1 881,03 | 873,79 | | 64,98 |
| 230 | 01M103 | Autres affections cérébrovasculaires, niveau 3 | | 35 | 2 335,84 | | | 123,52 |
| 231 | 01M104 | Autres affections cérébrovasculaires, niveau 4 | | | 4 009,53 | | | |
| 232 | 01M10T | Autres affections cérébrovasculaires, très courte durée | | | 216,87 | | | |
| 233 | 01M111 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, niveau 1 | | 13 | 908,62 | | | 62,41 |
| 234 | 01M112 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, niveau 2 | 4 | 24 | 1 595,16 | 686,54 | | 66,95 |
| 235 | 01M113 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, niveau 3 | 5 | 30 | 1 996,89 | 401,73 | | 122,56 |
| 236 | 01M114 | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, niveau 4 | | | 3 417,09 | | | |
| 237 | 01M11T | Affections des nerfs crâniens et rachidiens, très courte durée | | | 449,26 | | | |
| 238 | 01M121 | Autres affections du système nerveux, niveau 1 | | 15 | 772,82 | | | 67,51 |
| 239 | 01M122 | Autres affections du système nerveux, niveau 2 | | 26 | 1 522,01 | | | 66,80 |
| 240 | 01M123 | Autres affections du système nerveux, niveau 3 | | 35 | 2 123,20 | | | 114,25 |
| 241 | 01M124 | Autres affections du système nerveux, niveau 4 | | | 3 654,67 | | | |
| 242 | 01M12T | Autres affections du système nerveux, très courte durée | | | 227,09 | | | |
| 243 | 01M131 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique, niveau 1 | | 17 | 367,04 | | | 64,09 |
| 244 | 01M132 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique, niveau 2 | | 27 | 1 033,00 | | | 63,40 |
| 245 | 01M133 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique, niveau 3 | 6 | 37 | 1 696,21 | 663,21 | | 62,27 |
| 246 | 01M134 | Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique, niveau 4 | | 63 | 3 315,33 | | | 97,72 |
| 247 | 01M151 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | | 24 | 1 187,05 | | | 67,15 |
| 248 | 01M152 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | | 28 | 1 474,43 | | | 65,07 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 249 | 01M153 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | 7 | 37 | 2 060,03 | 585,60 | | 102,26 |
| 250 | 01M154 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | | | 3 531,11 | | | |
| 251 | 01M161 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | | 17 | 1 092,07 | | | 66,09 |
| 252 | 01M162 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | | 23 | 1 488,59 | | | 71,47 |
| 253 | 01M163 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | | 32 | 2 131,82 | | | 123,84 |
| 254 | 01M164 | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans, niveau 4 | | | 3 589,10 | | | |
| 255 | 01M171 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, niveau 1 | 2 | 14 | 624,69 | | 207,77 | 64,56 |
| 256 | 01M172 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, niveau 2 | | 23 | 1 205,79 | | | 68,21 |
| 257 | 01M173 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, niveau 3 | | 30 | 1 683,28 | | | 101,94 |
| 258 | 01M174 | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, niveau 4 | | | 2 885,32 | | | |
| 259 | 01M17T | Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, très courte durée | | | 203,62 | | | |
| 260 | 01M181 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, niveau 1 | | 13 | 591,45 | | | 72,89 |
| 261 | 01M182 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, niveau 2 | 6 | 31 | 1 991,52 | 1 400,07 | | 118,54 |
| 262 | 01M183 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, niveau 3 | | | 2 849,63 | | | |
| 263 | 01M184 | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, niveau 4 | | | 5 793,71 | | | |
| 264 | 01M191 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, niveau 1 | | 5 | 230,49 | | | 63,63 |
| 265 | 01M192 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, niveau 2 | | 25 | 1 503,04 | | | 84,77 |
| 266 | 01M193 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, niveau 3 | 6 | 33 | 2 181,19 | 678,15 | | 121,14 |
| 267 | 01M194 | Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, niveau 4 | | | 3 458,02 | | | |
| 268 | 01M201 | Commotions cérébrales, niveau 1 | | | 404,94 | | | |
| 269 | 01M202 | Commotions cérébrales, niveau 2 | | 27 | 532,75 | | | 60,98 |
| 270 | 01M203 | Commotions cérébrales, niveau 3 | | | 723,09 | | | |
| 271 | 01M204 | Commotions cérébrales, niveau 4 | | | 1 274,94 | | | |
| 272 | 01M211 | Douleurs chroniques rebelles, niveau 1 | | 9 | 1 095,98 | | | 63,86 |
| 273 | 01M212 | Douleurs chroniques rebelles, niveau 2 | 4 | 22 | 1 926,17 | 830,19 | | 73,46 |
| 274 | 01M213 | Douleurs chroniques rebelles, niveau 3 | | 32 | 2 660,74 | | | 151,91 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 275 | 01M214 | Douleurs chroniques rebelles, niveau 4 | | | 3 898,51 | | | |
| 276 | 01M221 | Migraines et céphalées, niveau 1 | | 13 | 618,98 | | | 63,78 |
| 277 | 01M222 | Migraines et céphalées, niveau 2 | | 19 | 1 003,71 | | | 63,43 |
| 278 | 01M223 | Migraines et céphalées, niveau 3 | | 25 | 1 384,29 | | | 102,59 |
| 279 | 01M224 | Migraines et céphalées, niveau 4 | | | 2 438,95 | | | |
| 280 | 01M22T | Migraines et céphalées, très courte durée | | | 254,90 | | | |
| 281 | 01M231 | Convulsions hyperthermiques, niveau 1 | | | 487,23 | | | |
| 282 | 01M232 | Convulsions hyperthermiques, niveau 2 | | | 1 981,98 | | | |
| 283 | 01M233 | Convulsions hyperthermiques, niveau 3 | | | 2 186,96 | | | |
| 284 | 01M234 | Convulsions hyperthermiques, niveau 4 | | | 4 821,58 | | | |
| 285 | 01M241 | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 757,50 | | | |
| 286 | 01M242 | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 764,78 | | | |
| 287 | 01M243 | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 947,27 | | | |
| 288 | 01M244 | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 4 293,16 | | | |
| 289 | 01M24T | Epilepsie, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 281,94 | | | |
| 290 | 01M251 | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 12 | 759,56 | | | 62,93 |
| 291 | 01M252 | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 27 | 1 717,72 | | | 61,15 |
| 292 | 01M253 | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 35 | 2 206,92 | | | 62,96 |
| 293 | 01M254 | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 7 | 56 | 3 528,99 | 1 322,07 | | 116,81 |
| 294 | 01M25T | Epilepsie, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 351,59 | | | |
| 295 | 01M261 | Tumeurs malignes du système nerveux, niveau 1 | | 18 | 2 103,25 | | | 94,16 |
| 296 | 01M262 | Tumeurs malignes du système nerveux, niveau 2 | | 27 | 3 286,04 | | | 73,20 |
| 297 | 01M263 | Tumeurs malignes du système nerveux, niveau 3 | 5 | 43 | 4 457,31 | 1 171,27 | | 193,11 |
| 298 | 01M264 | Tumeurs malignes du système nerveux, niveau 4 | 8 | 59 | 7 598,14 | 3 140,83 | | 239,89 |
| 299 | 01M26T | Tumeurs malignes du système nerveux, très courte durée | | | 236,04 | | | |
| 300 | 01M271 | Autres tumeurs du système nerveux, niveau 1 | | 8 | 996,41 | | | 83,70 |
| 301 | 01M272 | Autres tumeurs du système nerveux, niveau 2 | 4 | 23 | 2 473,07 | 1 476,66 | | 63,60 |
| 302 | 01M273 | Autres tumeurs du système nerveux, niveau 3 | | 34 | 3 172,63 | | | 173,53 |
| 303 | 01M274 | Autres tumeurs du système nerveux, niveau 4 | | | 4 662,19 | | | |
| 304 | 01M27T | Autres tumeurs du système nerveux, très courte durée | | | 259,14 | | | |
| 305 | 01M281 | Hydrocéphalies, niveau 1 | | 15 | 734,62 | | | 90,10 |
| 306 | 01M282 | Hydrocéphalies, niveau 2 | | 23 | 1 455,40 | | | 116,82 |
| 307 | 01M283 | Hydrocéphalies, niveau 3 | | | 2 033,46 | | | |
| 308 | 01M284 | Hydrocéphalies, niveau 4 | | | 3 485,56 | | | |
| 309 | 01M28T | Hydrocéphalies, très courte durée | | | 285,46 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 310 | 01M291 | Anévrysmes cérébraux, niveau 1 | | 4 | 762,15 | | | 242,14 |
| 311 | 01M292 | Anévrysmes cérébraux, niveau 2 | | | 2 156,23 | | | |
| 312 | 01M293 | Anévrysmes cérébraux, niveau 3 | | | 3 162,45 | | | |
| 313 | 01M294 | Anévrysmes cérébraux, niveau 4 | | | 6 972,24 | | | |
| 314 | 01M301 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 1 | | 19 | 1 490,72 | | | 74,09 |
| 315 | 01M302 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 2 | 4 | 30 | 2 305,76 | 815,04 | | 80,76 |
| 316 | 01M303 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 3 | 5 | 38 | 3 218,89 | 913,13 | | 72,41 |
| 317 | 01M304 | Accidents vasculaires intracérébraux non transitoires, niveau 4 | 12 | 70 | 5 536,22 | 2 317,33 | | 146,27 |
| 318 | 01M30T | Transferts et autres séjours courts pour accidents vasculaires intracérébraux non transitoires | | | 314,33 | | | |
| 319 | 01M311 | Autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires, niveau 1 | | 15 | 1 465,59 | | | 120,09 |
| 320 | 01M312 | Autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires, niveau 2 | 5 | 27 | 2 906,64 | 1 441,05 | | 134,84 |
| 321 | 01M313 | Autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires, niveau 3 | 6 | 35 | 4 071,55 | 1 164,91 | | 130,92 |
| 322 | 01M314 | Autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires, niveau 4 | 10 | 57 | 6 951,76 | 2 880,21 | | 226,45 |
| 323 | 01M31T | Transferts et autres séjours courts pour autres accidents vasculaires cérébraux non transitoires | | | 286,47 | | | |
| 324 | 01M32Z | Explorations et surveillance pour affections du système nerveux | | 5 | 978,51 | | | 97,50 |
| 325 | 01M331 | Troubles du sommeil, niveau 1 | | | 383,35 | | | |
| 326 | 01M332 | Troubles du sommeil, niveau 2 | | | 1 334,24 | | | |
| 327 | 01M333 | Troubles du sommeil, niveau 3 | | | 1 950,71 | | | |
| 328 | 01M334 | Troubles du sommeil, niveau 4 | | | 4 300,71 | | | |
| 329 | 01M34Z | Anomalies de la démarche d'origine neurologique | 3 | 22 | 1 730,67 | | 482,16 | 115,83 |
| 330 | 01M35Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 01 | 3 | 14 | 1 179,89 | | 300,43 | 150,28 |
| 331 | 01M36E | Accidents vasculaires cérébraux non transitoires avec décès : séjours de moins de 2 jours | | | 514,71 | | | |
| 332 | 01M37E | Autres affections de la CMD 01 avec décès : séjours de moins de 2 jours | | | 525,80 | | | |
| 333 | 01M04T | Méningites virales, très courte durée | | | 187,32 | | | |
| 334 | 01M15T | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | | | 563,95 | | | |
| 335 | 01M16T | Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | | | 572,26 | | | |
| 336 | 01M18T | Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, très courte durée | | | 230,95 | | | |
| 337 | 01M21T | Douleurs chroniques rebelles, très courte durée | | | 246,24 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 338 | 01M34T | Anomalies de la démarche d'origine neurologique, très courte durée | | | 278,33 | | | |
| 339 | 01M35T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 01, très courte durée | | | 278,58 | | | |
| 340 | 01M381 | Autres affections neurologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | | 367,01 | | | |
| 341 | 01M382 | Autres affections neurologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | | 823,15 | | | |
| 342 | 01M383 | Autres affections neurologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | | 1 646,35 | | | |
| 343 | 01M384 | Autres affections neurologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | | 1 908,03 | | | |
| 344 | 01M391 | Troubles de la régulation thermique du nouveau-né et du nourrisson, niveau 1 | | | 755,60 | | | |
| 345 | 01M392 | Troubles de la régulation thermique du nouveau-né et du nourrisson, niveau 2 | | | 1 320,07 | | | |
| 346 | 01M393 | Troubles de la régulation thermique du nouveau-né et du nourrisson, niveau 3 | | | 2 075,71 | | | |
| 347 | 01M394 | Troubles de la régulation thermique du nouveau-né et du nourrisson, niveau 4 | | | 2 453,18 | | | |
| 410 | 02C021 | Interventions sur la rétine, niveau 1 | | 4 | 1 189,38 | | | 274,58 |
| 411 | 02C022 | Interventions sur la rétine, niveau 2 | | 10 | 2 836,87 | | | 506,58 |
| 412 | 02C023 | Interventions sur la rétine, niveau 3 | | | 6 277,66 | | | |
| 413 | 02C024 | Interventions sur la rétine, niveau 4 | | | 8 189,77 | | | |
| 414 | 02C02J | Interventions sur la rétine, en ambulatoire | | | 1 189,38 | | | |
| 415 | 02C031 | Interventions sur l'orbite, niveau 1 | | 4 | 742,58 | | | 180,19 |
| 416 | 02C032 | Interventions sur l'orbite, niveau 2 | | 12 | 2 184,04 | | | 327,61 |
| 417 | 02C033 | Interventions sur l'orbite, niveau 3 | | | 4 829,58 | | | |
| 418 | 02C034 | Interventions sur l'orbite, niveau 4 | | | 6 300,62 | | | |
| 419 | 02C03J | Interventions sur l'orbite, en ambulatoire | | | 742,58 | | | |
| 420 | 02C051 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 1 | | 3 | 728,49 | | | 145,42 |
| 421 | 02C052 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 2 | | 13 | 2 182,78 | | | 297,12 |
| 422 | 02C053 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 3 | | | 5 253,78 | | | |
| 423 | 02C054 | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, niveau 4 | | | 6 854,04 | | | |
| 424 | 02C05J | Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, en ambulatoire | | | 728,49 | | | |
| 425 | 02C061 | Interventions primaires sur l'iris, niveau 1 | | 3 | 602,37 | | | 282,91 |
| 426 | 02C062 | Interventions primaires sur l'iris, niveau 2 | | | 2 508,38 | | | |
| 427 | 02C063 | Interventions primaires sur l'iris, niveau 3 | | | 4 585,56 | | | |
| 428 | 02C064 | Interventions primaires sur l'iris, niveau 4 | | | 7 728,74 | | | |
| 429 | 02C06J | Interventions primaires sur l'iris, en ambulatoire | | | 602,37 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 430 | 02C071 | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 3 | 682,44 | | | 350,34 |
| 431 | 02C072 | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 084,18 | | | |
| 432 | 02C073 | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 4 612,06 | | | |
| 433 | 02C074 | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 6 016,88 | | | |
| 434 | 02C07J | Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 682,44 | | | |
| 435 | 02C081 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 3 | 572,66 | | | 131,84 |
| 436 | 02C082 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 12 | 1 759,20 | | | 274,20 |
| 437 | 02C083 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 3 892,51 | | | |
| 438 | 02C084 | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 5 078,11 | | | |
| 439 | 02C08J | Autres interventions extraoculaires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 572,66 | | | |
| 440 | 02C091 | Allogreffes de cornée, niveau 1 | | 6 | 2 832,63 | | | 310,38 |
| 460 | 02C091 | Allogreffes de cornée, niveau 1 | | 6 | 1 864,81 | | | 310,38 |
| 441 | 02C092 | Allogreffes de cornée, niveau 2 | | 12 | 4 694,88 | | | 724,11 |
| 461 | 02C092 | Allogreffes de cornée, niveau 2 | | 12 | 3 727,07 | | | 574,84 |
| 442 | 02C093 | Allogreffes de cornée, niveau 3 | | | 8 582,72 | | | |
| 462 | 02C093 | Allogreffes de cornée, niveau 3 | | | 7 614,90 | | | |
| 443 | 02C094 | Allogreffes de cornée, niveau 4 | | | 14 465,74 | | | |
| 463 | 02C094 | Allogreffes de cornée, niveau 4 | | | 13 497,92 | | | |
| 444 | 02C09J | Allogreffes de cornée, en ambulatoire | | | 2 832,63 | | | |
| 464 | 02C09J | Allogreffes de cornée, en ambulatoire | | | 1 864,81 | | | |
| 445 | 02C101 | Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, niveau 1 | | 7 | 690,12 | | | 164,48 |
| 446 | 02C102 | Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, niveau 2 | | 14 | 1 981,92 | | | 251,94 |
| 447 | 02C103 | Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, niveau 3 | | | 2 856,06 | | | |
| 448 | 02C104 | Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, niveau 4 | | | 5 378,53 | | | |
| 449 | 02C10J | Autres interventions intraoculaires pour affections sévères, en ambulatoire | | | 690,12 | | | |
| 450 | 02C111 | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, niveau 1 | | 4 | 576,57 | | | 230,88 |
| 451 | 02C112 | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, niveau 2 | | 12 | 2 423,60 | | | 360,26 |
| 452 | 02C113 | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, niveau 3 | | | 5 363,16 | | | |
| 453 | 02C114 | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, niveau 4 | | | 6 996,71 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 454 | 02C11J | Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire | | | 576,57 | | | |
| 455 | 02C121 | Interventions sur le cristallin avec trabéculéctomie, niveau 1 | | 4 | 1 006,82 | | | 462,72 |
| 456 | 02C122 | Interventions sur le cristallin avec trabéculéctomie, niveau 2 | | | 2 611,37 | | | |
| 457 | 02C123 | Interventions sur le cristallin avec trabéculéctomie, niveau 3 | | | 5 778,69 | | | |
| 458 | 02C124 | Interventions sur le cristallin avec trabéculéctomie, niveau 4 | | | 7 538,81 | | | |
| 459 | 02C12J | Interventions sur le cristallin avec trabéculéctomie, en ambulatoire | | | 1 006,82 | | | |
| 465 | 02C131 | Interventions sur les muscles oculomoteurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 3 | 650,74 | | | 365,58 |
| 466 | 02C132 | Interventions sur les muscles oculomoteurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 633,42 | | | |
| 467 | 02C133 | Interventions sur les muscles oculomoteurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 5 018,48 | | | |
| 468 | 02C134 | Interventions sur les muscles oculomoteurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 6 363,78 | | | |
| 469 | 02C13J | Interventions sur les muscles oculomoteurs, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 650,74 | | | |
| 506 | 02M021 | Hyphéma, niveau 1 | | | 387,13 | | | |
| 507 | 02M022 | Hyphéma, niveau 2 | | | 1 353,20 | | | |
| 508 | 02M023 | Hyphéma, niveau 3 | | | 1 865,10 | | | |
| 509 | 02M024 | Hyphéma, niveau 4 | | | 3 541,86 | | | |
| 510 | 02M031 | Infections oculaires aiguës sévères, niveau 1 | | 8 | 566,39 | | | 111,97 |
| 511 | 02M032 | Infections oculaires aiguës sévères, niveau 2 | | | 1 245,58 | | | |
| 512 | 02M033 | Infections oculaires aiguës sévères, niveau 3 | | | 1 860,05 | | | |
| 513 | 02M034 | Infections oculaires aiguës sévères, niveau 4 | | | 1 917,32 | | | |
| 514 | 02M041 | Affections oculaires d'origine neurologique, niveau 1 | | 7 | 458,99 | | | 75,87 |
| 515 | 02M042 | Affections oculaires d'origine neurologique, niveau 2 | | 15 | 1 066,01 | | | 130,83 |
| 516 | 02M043 | Affections oculaires d'origine neurologique, niveau 3 | | | 1 456,58 | | | |
| 517 | 02M044 | Affections oculaires d'origine neurologique, niveau 4 | | | 1 942,59 | | | |
| 518 | 02M04T | Affections oculaires d'origine neurologique, très courte durée | | | 382,17 | | | |
| 519 | 02M051 | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 3 | 585,19 | | | 304,30 |
| 520 | 02M052 | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 901,11 | | | |
| 521 | 02M053 | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 2 549,42 | | | |
| 522 | 02M054 | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 4 975,22 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 523 | 02M05T | Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 375,50 | | | |
| 524 | 02M071 | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 10 | 1 043,62 | | 391,19 | 161,94 |
| 525 | 02M072 | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 15 | 1 853,33 | | | 219,79 |
| 526 | 02M073 | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 3 058,24 | | | |
| 527 | 02M074 | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 5 968,16 | | | |
| 528 | 02M07T | Autres affections oculaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 261,23 | | | |
| 529 | 02M081 | Autres affections oculaires d'origine non diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 4 | 792,23 | | | 116,94 |
| 530 | 02M082 | Autres affections oculaires d'origine non diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 15 | 2 078,57 | | | 255,15 |
| 531 | 02M083 | Autres affections oculaires d'origine non diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 2 856,22 | | | |
| 532 | 02M084 | Autres affections oculaires d'origine non diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 4 612,68 | | | |
| 533 | 02M08T | Autres affections oculaires d'origine non diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 295,24 | | | |
| 534 | 02M09Z | Explorations et surveillance pour affections de l'oeil | | | 552,59 | | | |
| 535 | 02M10Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 02 | | | 1 514,58 | | | |
| 536 | 02M10T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 02, très courte durée | | | 280,26 | | | |
| 624 | 03C051 | Réparations de fissures labiale et palatine, niveau 1 | | 11 | 1 080,56 | | | 163,58 |
| 625 | 03C052 | Réparations de fissures labiale et palatine, niveau 2 | | 14 | 2 077,38 | | | 264,77 |
| 626 | 03C053 | Réparations de fissures labiale et palatine, niveau 3 | | | 5 273,18 | | | |
| 627 | 03C054 | Réparations de fissures labiale et palatine, niveau 4 | | | 7 217,93 | | | |
| 628 | 03C061 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 4 | 829,14 | | | 314,54 |
| 629 | 03C062 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 464,39 | | | |
| 630 | 03C063 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 4 431,36 | | | |
| 631 | 03C064 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 7 547,46 | | | |
| 632 | 03C06J | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 829,14 | | | |
| 633 | 03C071 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 5 | 867,88 | | | 132,10 |
| 634 | 03C072 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 10 | 1 528,36 | | | 176,42 |
| 635 | 03C073 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 18 | 2 939,68 | | | 292,46 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 636 | 03C074 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 5 004,60 | | | |
| 637 | 03C07J | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 867,88 | | | |
| 638 | 03C091 | Rhinoplasties, niveau 1 | | 5 | 768,73 | | | 273,88 |
| 639 | 03C092 | Rhinoplasties, niveau 2 | | 9 | 2 037,28 | | | 410,76 |
| 640 | 03C093 | Rhinoplasties, niveau 3 | | | 3 647,50 | | | |
| 641 | 03C094 | Rhinoplasties, niveau 4 | | | 6 212,38 | | | |
| 642 | 03C09J | Rhinoplasties, en ambulatoire | | | 768,73 | | | |
| 643 | 03C101 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 583,56 | | | |
| 644 | 03C102 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 278,66 | | | |
| 645 | 03C103 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 2 299,26 | | | |
| 646 | 03C104 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 3 916,06 | | | |
| 647 | 03C111 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 5 | 593,31 | | | 217,14 |
| 648 | 03C112 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 9 | 1 477,98 | | | 298,25 |
| 649 | 03C113 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 2 657,65 | | | |
| 650 | 03C114 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 4 526,48 | | | |
| 651 | 03C121 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 498,23 | | | |
| 652 | 03C122 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 240,60 | | | |
| 653 | 03C123 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 2 230,79 | | | |
| 654 | 03C124 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 3 799,44 | | | |
| 655 | 03C131 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 5 | 681,11 | | | 169,21 |
| 656 | 03C132 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 11 | 1 696,34 | | | 286,79 |
| 657 | 03C133 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 3 050,28 | | | |
| 658 | 03C134 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies | | | 5 195,22 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | | | | |
| 659 | 03C141 | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 364,23 | | | |
| 660 | 03C142 | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 023,31 | | | |
| 661 | 03C143 | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 840,06 | | | |
| 662 | 03C144 | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 3 133,96 | | | |
| 663 | 03C14J | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 364,23 | | | |
| 664 | 03C151 | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 3 | 304,45 | | | 131,49 |
| 665 | 03C152 | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | | 1 739,02 | | | |
| 666 | 03C153 | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 3 127,05 | | | |
| 667 | 03C154 | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 5 325,96 | | | |
| 668 | 03C15J | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 304,45 | | | |
| 669 | 03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 | | 5 | 543,35 | | | 137,08 |
| 670 | 03C162 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 2 | | 17 | 2 266,28 | | | 130,59 |
| 671 | 03C163 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 3 | | 29 | 3 833,41 | | | 242,00 |
| 672 | 03C164 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 4 | | | 6 397,58 | | | |
| 673 | 03C16J | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, en ambulatoire | | | 543,35 | | | |
| 674 | 03C171 | Interventions sur la bouche, niveau 1 | | 4 | 493,41 | | | 161,85 |
| 675 | 03C172 | Interventions sur la bouche, niveau 2 | | 13 | 1 950,04 | | | 278,89 |
| 676 | 03C173 | Interventions sur la bouche, niveau 3 | | | 3 503,46 | | | |
| 677 | 03C174 | Interventions sur la bouche, niveau 4 | | | 5 967,03 | | | |
| 678 | 03C17J | Interventions sur la bouche, en ambulatoire | | | 493,41 | | | |
| 679 | 03C181 | Pose d'implants cochléaires, niveau 1 | | | 1 377,63 | | | |
| 680 | 03C182 | Pose d'implants cochléaires, niveau 2 | | | 2 445,74 | | | |
| 681 | 03C183 | Pose d'implants cochléaires, niveau 3 | | | 3 513,83 | | | |
| 682 | 03C184 | Pose d'implants cochléaires, niveau 4 | | | 4 809,74 | | | |
| 683 | 03C191 | Ostéotomies de la face, niveau 1 | | 8 | 1 812,47 | | | 404,59 |
| 684 | 03C192 | Ostéotomies de la face, niveau 2 | | 12 | 4 717,60 | | | 737,13 |
| 685 | 03C193 | Ostéotomies de la face, niveau 3 | | | 8 483,01 | | | |
| 686 | 03C194 | Ostéotomies de la face, niveau 4 | | | 14 448,16 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 687 | 03C201 | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, niveau 1 | | 5 | 1 000,80 | | | 295,52 |
| 688 | 03C202 | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, niveau 2 | | 11 | 2 780,45 | | | 460,28 |
| 689 | 03C203 | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, niveau 3 | | | 4 819,80 | | | |
| 690 | 03C204 | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, niveau 4 | | | 8 145,10 | | | |
| 691 | 03C20J | Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne, en ambulatoire | | | 1 000,80 | | | |
| 692 | 03C211 | Interventions pour oreilles décollées, niveau 1 | | 3 | 611,84 | | | 300,51 |
| 693 | 03C212 | Interventions pour oreilles décollées, niveau 2 | | | 1 641,55 | | | |
| 694 | 03C213 | Interventions pour oreilles décollées, niveau 3 | | | 2 951,75 | | | |
| 695 | 03C214 | Interventions pour oreilles décollées, niveau 4 | | | 5 027,40 | | | |
| 696 | 03C21J | Interventions pour oreilles décollées, en ambulatoire | | | 611,84 | | | |
| 698 | 03C241 | Interventions sur les glandes salivaires, niveau 1 | | 7 | 858,82 | | | 209,14 |
| 699 | 03C242 | Interventions sur les glandes salivaires, niveau 2 | | 12 | 2 012,75 | | | 305,71 |
| 700 | 03C243 | Interventions sur les glandes salivaires, niveau 3 | | 21 | 5 042,27 | | | 438,58 |
| 701 | 03C244 | Interventions sur les glandes salivaires, niveau 4 | | | 8 587,94 | | | |
| 702 | 03C24J | Interventions sur les glandes salivaires, en ambulatoire | | | 858,82 | | | |
| 703 | 03C251 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 1 | | 26 | 4 675,90 | | | 178,87 |
| 704 | 03C252 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 2 | 7 | 42 | 7 537,80 | 2 861,90 | | 311,42 |
| 705 | 03C253 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 3 | 10 | 58 | 12 520,52 | 4 982,72 | | 400,19 |
| 706 | 03C254 | Interventions majeures sur la tête et le cou, niveau 4 | 11 | 64 | 19 940,97 | 7 420,45 | | 579,30 |
| 707 | 03C261 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 1 | | 10 | 1 666,27 | | | 200,14 |
| 708 | 03C262 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 2 | 4 | 24 | 4 468,31 | 2 802,04 | | 206,48 |
| 709 | 03C263 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 3 | 7 | 41 | 7 978,46 | 3 510,15 | | 359,93 |
| 710 | 03C264 | Autres interventions sur la tête et le cou, niveau 4 | 9 | 53 | 13 595,64 | 5 617,18 | | 479,51 |
| 711 | 03C05T | Réparations de fissures labiale et palatine, très courte durée | | | 567,65 | | | |
| 712 | 03C19J | Ostéotomies de la face, en ambulatoire | | | 1 812,47 | | | |
| 713 | 03C27J | Interventions sur les amygdales, en ambulatoire | | | 583,56 | | | |
| 714 | 03C28J | Interventions sur les végétations adénoïdes, en ambulatoire | | | 229,70 | | | |
| 715 | 03C291 | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 8 | 719,45 | | | 158,94 |
| 716 | 03C292 | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, niveau 2 | | 16 | 2 561,25 | | | 295,12 |
| 717 | 03C293 | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, niveau 3 | | | 3 697,84 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 718 | 03C294 | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, niveau 4 | 10 | 58 | 6 484,83 | 2 786,99 | | 208,87 |
| 719 | 03C29J | Autres interventions sur l'oreille, le nez ou la gorge pour tumeurs malignes, en ambulatoire | | | 719,45 | | | |
| 720 | 03C301 | Interventions sur l'oreille externe, niveau 1 | | 4 | 488,53 | | | 206,19 |
| 721 | 03C302 | Interventions sur l'oreille externe, niveau 2 | | | 2 249,68 | | | |
| 722 | 03C303 | Interventions sur l'oreille externe, niveau 3 | | | 4 044,91 | | | |
| 723 | 03C304 | Interventions sur l'oreille externe, niveau 4 | | | 4 755,73 | | | |
| 724 | 03C30J | Interventions sur l'oreille externe, en ambulatoire | | | 488,53 | | | |
| 815 | 03K021 | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, niveau 1 | | | 513,26 | | | |
| 816 | 03K022 | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, niveau 2 | | 11 | 1 922,50 | | | 324,82 |
| 817 | 03K023 | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, niveau 3 | | | 2 933,43 | | | |
| 818 | 03K024 | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, niveau 4 | | | 4 015,99 | | | |
| 819 | 03K02J | Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires, en ambulatoire | | | 513,26 | | | |
| 820 | 03K03J | Séjours comprenant une endoscopie oto-rhino-laryngologique, en ambulatoire | | | 369,61 | | | |
| 821 | 03K04J | Séjours comprenant certains actes non opératoires de la CMD 03, en ambulatoire | | | 313,64 | | | |
| 822 | 03M021 | Traumatismes et déformations du nez, niveau 1 | | | 525,79 | | | |
| 823 | 03M022 | Traumatismes et déformations du nez, niveau 2 | | | 1 941,32 | | | |
| 824 | 03M023 | Traumatismes et déformations du nez, niveau 3 | | | 3 131,17 | | | |
| 825 | 03M024 | Traumatismes et déformations du nez, niveau 4 | | | 5 013,06 | | | |
| 826 | 03M031 | Otites moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 551,15 | | | 156,13 |
| 827 | 03M032 | Otites moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 608,44 | | | |
| 828 | 03M033 | Otites moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 4 421,70 | | | |
| 829 | 03M034 | Otites moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 6 312,00 | | | |
| 830 | 03M041 | Otites moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 635,24 | | | 163,01 |
| 831 | 03M042 | Otites moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 13 | 2 006,99 | | | 137,39 |
| 832 | 03M043 | Otites moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 22 | 3 243,49 | | | 267,63 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 833 | 03M044 | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 5 189,27 | | | |
| 834 | 03M051 | Troubles de l'équilibre, niveau 1 | | 9 | 810,90 | | | 70,75 |
| 835 | 03M052 | Troubles de l'équilibre, niveau 2 | | 14 | 1 212,65 | | | 63,89 |
| 836 | 03M053 | Troubles de l'équilibre, niveau 3 | | 21 | 1 659,91 | | | 144,48 |
| 837 | 03M054 | Troubles de l'équilibre, niveau 4 | | | 3 171,68 | | | |
| 838 | 03M061 | Epistaxis, niveau 1 | | 7 | 794,91 | | | 73,00 |
| 839 | 03M062 | Epistaxis, niveau 2 | | 13 | 1 232,89 | | | 168,82 |
| 840 | 03M063 | Epistaxis, niveau 3 | | | 1 842,64 | | | |
| 841 | 03M064 | Epistaxis, niveau 4 | | | 3 504,79 | | | |
| 842 | 03M071 | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, niveau 1 | | 4 | 562,28 | | | 105,12 |
| 843 | 03M072 | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, niveau 2 | | 21 | 2 567,93 | | | 89,51 |
| 844 | 03M073 | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, niveau 3 | | 35 | 3 820,99 | | | 199,43 |
| 845 | 03M074 | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, niveau 4 | | 43 | 6 129,86 | | | 264,46 |
| 846 | 03M07T | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, très courte durée | | | 327,57 | | | |
| 847 | 03M081 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 452,21 | | | 134,38 |
| 848 | 03M082 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 428,44 | | | |
| 849 | 03M083 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 2 306,77 | | | |
| 850 | 03M084 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 3 693,16 | | | |
| 851 | 03M091 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 5 | 688,05 | | | 112,41 |
| 852 | 03M092 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 2 036,88 | | | 221,15 |
| 853 | 03M093 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 3 824,54 | | | |
| 854 | 03M094 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 5 541,87 | | | |
| 855 | 03M09T | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 317,27 | | | |
| 856 | 03M101 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 497,84 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 857 | 03M102 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 573,10 | | | |
| 858 | 03M103 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 2 540,35 | | | |
| 859 | 03M104 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 4 067,17 | | | |
| 860 | 03M111 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 3 | 567,41 | | | 83,62 |
| 861 | 03M112 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 1 793,54 | | | 79,66 |
| 862 | 03M113 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 31 | 2 908,76 | | | 173,14 |
| 863 | 03M114 | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 4 653,34 | | | |
| 864 | 03M121 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 5 | 476,08 | | | 161,90 |
| 865 | 03M122 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 789,06 | | | |
| 866 | 03M123 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 337,58 | | | |
| 867 | 03M124 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 1 909,40 | | | |
| 868 | 03M131 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 5 | 511,22 | | | 100,38 |
| 869 | 03M132 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 16 | 1 615,41 | | | 185,60 |
| 870 | 03M133 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 2 608,70 | | | |
| 871 | 03M134 | Infections aiguës sévères des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 4 176,56 | | | |
| 872 | 03M14Z | Explorations et surveillance pour affections ORL | | 7 | 541,26 | | | 132,02 |
| 873 | 03M15Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 03 | | 10 | 901,64 | | | 156,12 |
| 874 | 03M02T | Traumatismes et déformations du nez, très courte durée | | | 268,54 | | | |
| 875 | 03M03T | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 261,11 | | | |
| 876 | 03M04T | Otitis moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 316,64 | | | |
| 877 | 03M05T | Troubles de l'équilibre, très courte durée | | | 279,85 | | | |
| 878 | 03M06T | Epistaxis, très courte durée | | | 293,79 | | | |
| 879 | 03M08T | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 349,82 | | | |
| 880 | 03M10T | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses | | | 364,24 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | dentaires, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | | | | |
| 881 | 03M11T | Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 303,42 | | | |
| 882 | 03M15T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 03, très courte durée | | | 268,13 | | | |
| 1005 | 04C021 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 1 | | 20 | 3 242,51 | | | 121,64 |
| 1006 | 04C022 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 2 | 5 | 29 | 4 838,48 | 1 595,97 | | 109,42 |
| 1007 | 04C023 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 3 | 6 | 37 | 6 250,36 | 1 411,88 | | 93,16 |
| 1008 | 04C024 | Interventions majeures sur le thorax, niveau 4 | 7 | 70 | 9 324,65 | 3 074,29 | | 249,77 |
| 1009 | 04C031 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 1 | | 59 | 941,18 | | | 72,31 |
| 1010 | 04C032 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 2 | | 66 | 1 487,89 | | | 69,90 |
| 1011 | 04C033 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 3 | 8 | 76 | 2 186,90 | 699,01 | | 71,35 |
| 1012 | 04C034 | Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire, niveau 4 | 11 | 93 | 3 399,82 | 1 212,92 | | 68,48 |
| 1013 | 04C041 | Interventions sous thoracoscopie, niveau 1 | | 17 | 2 352,23 | | | 109,77 |
| 1014 | 04C042 | Interventions sous thoracoscopie, niveau 2 | 4 | 24 | 3 191,75 | 839,52 | | 105,59 |
| 1015 | 04C043 | Interventions sous thoracoscopie, niveau 3 | 7 | 41 | 4 986,72 | 1 794,97 | | 225,24 |
| 1016 | 04C044 | Interventions sous thoracoscopie, niveau 4 | 6 | 52 | 7 737,98 | 2 751,26 | | 277,30 |
| 1129 | 04K02J | Séjours comprenant une endoscopie bronchique, en ambulatoire | | | 273,39 | | | |
| 1130 | 04M021 | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 8 | 509,23 | | | 112,28 |
| 1131 | 04M022 | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 140,57 | | | |
| 1132 | 04M023 | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 4 223,77 | | | |
| 1133 | 04M024 | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 6 059,40 | | | |
| 1134 | 04M031 | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 17 | 857,78 | | | 63,01 |
| 1135 | 04M032 | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 26 | 1 424,87 | | | 65,09 |
| 1136 | 04M033 | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 34 | 1 957,72 | | | 64,17 |
| 1137 | 04M034 | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 8 | 47 | 2 791,90 | 834,18 | | 111,25 |
| 1138 | 04M041 | Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 550,45 | | | 158,33 |
| 1139 | 04M042 | Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 414,32 | | | |
| 1140 | 04M043 | Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 2 017,28 | | | |
| 1141 | 04M044 | Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 2 894,00 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1142 | 04M051 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 14 | 1 181,08 | | | 63,17 |
| 1143 | 04M052 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 4 | 27 | 2 009,44 | 828,36 | | 62,70 |
| 1144 | 04M053 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 33 | 2 399,45 | 390,01 | | 61,16 |
| 1145 | 04M054 | Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 42 | 2 949,92 | | | 130,08 |
| 1146 | 04M061 | Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 1 056,33 | | | |
| 1147 | 04M062 | Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 869,99 | | | |
| 1148 | 04M063 | Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 2 651,77 | | | |
| 1149 | 04M064 | Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 3 804,21 | | | |
| 1150 | 04M06T | Transferts et autres séjours courts pour infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans | | | 168,83 | | | |
| 1151 | 04M071 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 21 | 1 417,41 | | | 61,09 |
| 1152 | 04M072 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 35 | 2 272,63 | | | 62,26 |
| 1153 | 04M073 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 45 | 2 895,23 | 622,60 | | 80,17 |
| 1154 | 04M074 | Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 7 | 67 | 4 659,13 | 1 763,90 | | 130,45 |
| 1155 | 04M07T | Transferts et autres séjours courts pour infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans | | | 169,79 | | | |
| 1156 | 04M081 | Bronchopneumopathies chroniques, niveau 1 | | 19 | 827,31 | | | 63,15 |
| 1157 | 04M082 | Bronchopneumopathies chroniques, niveau 2 | 4 | 34 | 1 774,58 | 947,27 | | 72,84 |
| 1158 | 04M083 | Bronchopneumopathies chroniques, niveau 3 | | 38 | 2 069,73 | | | 72,07 |
| 1159 | 04M084 | Bronchopneumopathies chroniques, niveau 4 | | 43 | 2 430,08 | | | 104,37 |
| 1160 | 04M08T | Bronchopneumopathies chroniques, très courte durée | | | 669,11 | | | |
| 1161 | 04M091 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 1 | | 9 | 1 158,17 | | | 93,38 |
| 1162 | 04M092 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 2 | | 26 | 3 016,67 | | | 84,04 |
| 1163 | 04M093 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 3 | | 35 | 3 801,20 | | | 82,63 |
| 1164 | 04M094 | Tumeurs de l'appareil respiratoire, niveau 4 | 7 | 55 | 5 453,75 | 1 652,55 | | 184,43 |
| 1165 | 04M09T | Tumeurs de l'appareil respiratoire, très courte durée | | | 383,34 | | | |
| 1166 | 04M101 | Embolies pulmonaires, niveau 1 | | 22 | 1 329,96 | | | 80,70 |
| 1167 | 04M102 | Embolies pulmonaires, niveau 2 | 4 | 25 | 1 572,08 | 242,12 | | 127,50 |
| 1168 | 04M103 | Embolies pulmonaires, niveau 3 | 5 | 29 | 2 082,11 | 510,03 | | 132,91 |
| 1169 | 04M104 | Embolies pulmonaires, niveau 4 | | 36 | 3 105,81 | | | 159,93 |
| 1170 | 04M10T | Embolies pulmonaires, très courte durée | | | 255,20 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1171 | 04M111 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 1 | | | 407,92 | | | |
| 1172 | 04M112 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 2 | | 16 | 1 235,34 | | | 142,61 |
| 1173 | 04M113 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 3 | | | 1 600,74 | | | |
| 1174 | 04M114 | Signes et symptômes respiratoires, niveau 4 | | | 2 553,48 | | | |
| 1175 | 04M121 | Pneumothorax, niveau 1 | | 18 | 842,38 | | | 62,45 |
| 1176 | 04M122 | Pneumothorax, niveau 2 | | 26 | 1 341,96 | | | 92,22 |
| 1177 | 04M123 | Pneumothorax, niveau 3 | | 27 | 1 434,19 | | | 96,83 |
| 1178 | 04M124 | Pneumothorax, niveau 4 | | | 2 307,27 | | | |
| 1179 | 04M12T | Pneumothorax, très courte durée | | | 189,58 | | | |
| 1180 | 04M131 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 1 | | 32 | 603,08 | | | 63,96 |
| 1181 | 04M132 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 2 | 5 | 51 | 1 818,37 | 1 215,29 | | 65,28 |
| 1182 | 04M133 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 3 | | 59 | 2 340,61 | | | 123,18 |
| 1183 | 04M134 | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, niveau 4 | 6 | 60 | 2 463,79 | 123,18 | | 78,55 |
| 1184 | 04M13T | Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, très courte durée | | | 164,96 | | | |
| 1185 | 04M141 | Maladies pulmonaires interstitielles, niveau 1 | | 13 | 853,29 | | | 62,81 |
| 1186 | 04M142 | Maladies pulmonaires interstitielles, niveau 2 | | 26 | 1 669,90 | | | 63,58 |
| 1187 | 04M143 | Maladies pulmonaires interstitielles, niveau 3 | 5 | 29 | 1 882,76 | 212,86 | | 62,58 |
| 1188 | 04M144 | Maladies pulmonaires interstitielles, niveau 4 | 9 | 51 | 3 259,36 | 1 376,60 | | 118,00 |
| 1189 | 04M14T | Maladies pulmonaires interstitielles, très courte durée | | | 186,97 | | | |
| 1190 | 04M151 | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire, niveau 1 | | 9 | 434,26 | | | 66,83 |
| 1191 | 04M152 | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire, niveau 2 | | 27 | 1 637,17 | | | 80,89 |
| 1192 | 04M153 | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire, niveau 3 | 5 | 30 | 1 879,84 | 242,67 | | 117,29 |
| 1193 | 04M154 | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire, niveau 4 | | | 3 411,90 | | | |
| 1194 | 04M15T | Autres diagnostics portant sur le système respiratoire, très courte durée | | | 271,87 | | | |
| 1195 | 04M161 | Traumatismes thoraciques, niveau 1 | | 13 | 770,78 | | | 66,00 |
| 1196 | 04M162 | Traumatismes thoraciques, niveau 2 | | 17 | 1 038,83 | | | 65,49 |
| 1197 | 04M163 | Traumatismes thoraciques, niveau 3 | | 25 | 1 562,76 | | | 115,60 |
| 1198 | 04M164 | Traumatismes thoraciques, niveau 4 | | | 2 639,96 | | | |
| 1199 | 04M16T | Traumatismes thoraciques, très courte durée | | | 309,85 | | | |
| 1200 | 04M171 | Epanchements pleuraux, niveau 1 | | 6 | 564,10 | | | 72,16 |
| 1201 | 04M172 | Epanchements pleuraux, niveau 2 | | 19 | 1 502,20 | | | 73,50 |
| 1202 | 04M173 | Epanchements pleuraux, niveau 3 | | 26 | 2 016,75 | | | 100,95 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1203 | 04M174 | Epanchements pleuraux, niveau 4 | 6 | 35 | 2 925,28 | 908,53 | | 156,42 |
| 1204 | 04M17T | Epanchements pleuraux, très courte durée | | | 238,02 | | | |
| 1205 | 04M181 | Bronchiolites, niveau 1 | | 11 | 829,22 | | | 132,08 |
| 1206 | 04M182 | Bronchiolites, niveau 2 | | | 1 717,41 | | | |
| 1207 | 04M183 | Bronchiolites, niveau 3 | | | 1 783,10 | | | |
| 1208 | 04M184 | Bronchiolites, niveau 4 | | | 2 474,63 | | | |
| 1209 | 04M191 | Tuberculoses, niveau 1 | | 18 | 1 248,90 | | | 61,85 |
| 1210 | 04M192 | Tuberculoses, niveau 2 | 6 | 41 | 2 671,53 | 1 422,63 | | 121,16 |
| 1211 | 04M193 | Tuberculoses, niveau 3 | | | 3 452,98 | | | |
| 1212 | 04M194 | Tuberculoses, niveau 4 | | | 4 421,34 | | | |
| 1213 | 04M19T | Tuberculoses, très courte durée | | | 259,50 | | | |
| 1214 | 04M201 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 1 | 3 | 29 | 1 296,30 | | 378,75 | 69,22 |
| 1215 | 04M202 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 2 | | 35 | 1 711,59 | | | 133,04 |
| 1216 | 04M203 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 3 | | 37 | 2 014,25 | | | 118,20 |
| 1217 | 04M204 | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, niveau 4 | | 42 | 2 917,14 | | | 133,00 |
| 1218 | 04M20T | Bronchopneumopathies chroniques surinfectées, très courte durée | | | 159,60 | | | |
| 1219 | 04M211 | Suivis de greffe pulmonaire, niveau 1 | | | 513,21 | | | |
| 1220 | 04M212 | Suivis de greffe pulmonaire, niveau 2 | | 37 | 1 266,03 | | | 131,84 |
| 1221 | 04M213 | Suivis de greffe pulmonaire, niveau 3 | | | 1 609,00 | | | |
| 1222 | 04M214 | Suivis de greffe pulmonaire, niveau 4 | | | 1 877,85 | | | |
| 1223 | 04M22Z | Explorations et surveillance pour affections de l'appareil respiratoire | 2 | 6 | 763,35 | | 233,15 | 186,41 |
| 1224 | 04M23T | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 04, très courte durée | | | 190,60 | | | |
| 1225 | 04M23Z | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 04 | | 6 | 669,73 | | | 151,22 |
| 1226 | 04M24E | Affections de la CMD 04 avec décès : séjours de moins de 2 jours | | | 422,46 | | | |
| 1227 | 04M251 | Grippes, niveau 1 | | 9 | 675,78 | | | 134,81 |
| 1228 | 04M252 | Grippes, niveau 2 | | 15 | 1 561,12 | | | 185,15 |
| 1229 | 04M253 | Grippes, niveau 3 | | | 2 001,77 | | | |
| 1230 | 04M254 | Grippes, niveau 4 | | | 2 746,19 | | | |
| 1231 | 04M25T | Grippes, très courte durée | | | 213,89 | | | |
| 1232 | 04M261 | Fibroses kystiques avec manifestations pulmonaires, niveau 1 | | | 755,56 | | | |
| 1233 | 04M262 | Fibroses kystiques avec manifestations pulmonaires, niveau 2 | | | 2 314,78 | | | |
| 1234 | 04M263 | Fibroses kystiques avec manifestations pulmonaires, niveau 3 | | | 3 289,85 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1235 | 04M264 | Fibroses kystiques avec manifestations pulmonaires, niveau 4 | | | 4 719,63 | | | |
| 1236 | 04M26T | Fibroses kystiques avec manifestations pulmonaires, très courte durée | | | 170,75 | | | |
| 1237 | 04M02T | Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 191,18 | | | |
| 1238 | 04M03T | Bronchites et asthme, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 289,95 | | | |
| 1239 | 04M05T | Transferts et autres séjours pour pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans | | | 315,21 | | | |
| 1240 | 04M18T | Bronchiolites, très courte durée | | | 303,26 | | | |
| 1241 | 04M271 | Autres affections respiratoires concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | | 552,68 | | | |
| 1242 | 04M272 | Autres affections respiratoires concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | | 1 078,83 | | | |
| 1243 | 04M273 | Autres affections respiratoires concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | | 1 271,84 | | | |
| 1244 | 04M274 | Autres affections respiratoires concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | | 1 488,96 | | | |
| 1430 | 05C021 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 1 | | 33 | 9 761,52 | | | 196,94 |
| 1524 | 05C021 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 1 | | 33 | 12 463,64 | | | 196,94 |
| 1431 | 05C022 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 2 | 7 | 39 | 11 882,40 | 2 120,88 | | 175,59 |
| 1525 | 05C022 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 2 | 7 | 39 | 14 584,52 | 2 120,88 | | 175,59 |
| 1432 | 05C023 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 3 | 9 | 53 | 16 574,07 | 4 691,67 | | 101,14 |
| 1526 | 05C023 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 3 | 9 | 53 | 19 276,19 | 4 691,67 | | 101,14 |
| 1433 | 05C024 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 4 | 14 | 83 | 19 608,42 | 3 034,35 | | 441,37 |
| 1527 | 05C024 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 4 | 14 | 83 | 22 310,54 | 3 034,35 | | 502,19 |
| 1434 | 05C031 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 1 | | 24 | 9 148,94 | | | 153,49 |
| 1528 | 05C031 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 1 | | 24 | 11 878,49 | | | 153,49 |
| 1435 | 05C032 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 2 | 5 | 29 | 10 666,06 | 1 517,12 | | 136,45 |
| 1529 | 05C032 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 2 | 5 | 29 | 13 395,61 | 1 517,12 | | 136,45 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1436 | 05C033 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 3 | 6 | 36 | 12 431,71 | 1 765,65 | | 114,55 |
| 1530 | 05C033 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 3 | 6 | 36 | 15 161,26 | 1 765,65 | | 114,55 |
| 1437 | 05C034 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 4 | 12 | 73 | 16 669,88 | 4 238,17 | | 424,58 |
| 1531 | 05C034 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 4 | 12 | 73 | 19 399,43 | 4 238,17 | | 494,11 |
| 1438 | 05C041 | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 1 | | 34 | 7 322,11 | | | 266,67 |
| 1439 | 05C042 | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 2 | 7 | 39 | 8 982,95 | 1 660,84 | | 259,99 |
| 1440 | 05C043 | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 3 | 8 | 44 | 13 836,89 | 4 853,94 | | 179,22 |
| 1441 | 05C044 | Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie, niveau 4 | 15 | 88 | 21 722,52 | 7 885,63 | | 461,39 |
| 1442 | 05C051 | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 1 | | 25 | 6 936,97 | | | 255,52 |
| 1443 | 05C052 | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 2 | 5 | 28 | 8 438,80 | 1 501,83 | | 234,51 |
| 1444 | 05C053 | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 3 | 6 | 36 | 10 474,12 | 2 035,32 | | 228,62 |
| 1445 | 05C054 | Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 4 | 11 | 63 | 16 646,81 | 6 172,69 | | 491,33 |
| 1446 | 05C061 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 1 | | 24 | 6 323,65 | | | 341,75 |
| 1518 | 05C061 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 1 | | 24 | 6 323,65 | | | 341,75 |
| 1447 | 05C062 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 2 | 6 | 31 | 10 016,68 | 3 693,03 | | 310,78 |
| 1519 | 05C062 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 2 | 6 | 31 | 10 016,68 | 3 693,03 | | 310,78 |
| 1448 | 05C063 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 3 | 8 | 44 | 15 211,81 | 5 195,13 | | 270,96 |
| 1520 | 05C063 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 3 | 8 | 44 | 15 211,81 | 5 195,13 | | 270,96 |
| 1449 | 05C064 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 4 | 9 | 73 | 23 069,51 | 7 857,70 | | 591,24 |
| 1521 | 05C064 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, niveau 4 | 9 | 73 | 23 069,51 | 7 857,70 | | 591,24 |
| 1450 | 05C071 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle, niveau 1 | | 22 | 7 806,86 | | | 653,16 |
| 1451 | 05C072 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle, niveau 2 | 4 | 23 | 11 436,81 | 3 629,95 | | 900,82 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1452 | 05C073 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle, niveau 3 | | | 13 642,70 | | | |
| 1453 | 05C074 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle, niveau 4 | | | 19 572,75 | | | |
| 1454 | 05C081 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 1 | | 14 | 1 522,12 | | | 70,40 |
| 1455 | 05C082 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 2 | | 27 | 2 437,28 | | | 105,14 |
| 1456 | 05C083 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 3 | 6 | 40 | 3 807,55 | 1 370,27 | | 104,99 |
| 1457 | 05C084 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 4 | 11 | 64 | 6 327,34 | 2 519,79 | | 182,76 |
| 1458 | 05C091 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle, niveau 1 | | | 4 650,02 | | | |
| 1459 | 05C092 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle, niveau 2 | | | 12 393,51 | | | |
| 1460 | 05C093 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle, niveau 3 | | | 16 607,18 | | | |
| 1461 | 05C094 | Autres interventions cardi thoraciques, âge inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle, niveau 4 | | | 20 758,97 | | | |
| 1462 | 05C101 | Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 1 | | 18 | 3 612,21 | | | 105,36 |
| 1463 | 05C102 | Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 2 | 5 | 29 | 4 955,77 | 1 343,56 | | 100,63 |
| 1464 | 05C103 | Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 3 | 7 | 40 | 6 889,49 | 1 933,72 | | 71,10 |
| 1465 | 05C104 | Chirurgie majeure de revascularisation, niveau 4 | 8 | 68 | 8 880,34 | 1 990,85 | | 244,09 |
| 1466 | 05C111 | Autres interventions de chirurgie vasculaire, niveau 1 | | 15 | 2 379,12 | | | 109,67 |
| 1467 | 05C112 | Autres interventions de chirurgie vasculaire, niveau 2 | 4 | 22 | 3 220,34 | 841,22 | | 107,68 |
| 1468 | 05C113 | Autres interventions de chirurgie vasculaire, niveau 3 | 6 | 37 | 4 869,80 | 1 649,46 | | 106,14 |
| 1469 | 05C114 | Autres interventions de chirurgie vasculaire, niveau 4 | 10 | 59 | 7 204,82 | 2 335,02 | | 227,96 |
| 1470 | 05C11J | Autres interventions de chirurgie vasculaire, en ambulatoire | | | 2 379,12 | | | |
| 1471 | 05C121 | Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, niveau 1 | | 21 | 2 279,71 | | | 67,73 |
| 1472 | 05C122 | Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, niveau 2 | 6 | 39 | 3 583,21 | 1 303,50 | | 65,07 |
| 1473 | 05C123 | Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, niveau 3 | 8 | 60 | 4 949,60 | 1 366,39 | | 65,38 |
| 1474 | 05C124 | Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, niveau 4 | 12 | 72 | 5 734,17 | 784,57 | | 149,16 |
| 1475 | 05C131 | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, niveau 1 | | 11 | 861,50 | | | 100,94 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1476 | 05C132 | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, niveau 2 | | 19 | 2 211,21 | | | 62,20 |
| 1477 | 05C133 | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, niveau 3 | | 33 | 3 082,06 | | | 143,81 |
| 1478 | 05C134 | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, niveau 4 | | 45 | 4 807,84 | | | 197,02 |
| 1479 | 05C141 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 1 | | 15 | 1 564,60 | | | 85,74 |
| 1480 | 05C142 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 2 | | 25 | 2 436,70 | | | 84,77 |
| 1481 | 05C143 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 3 | 5 | 40 | 3 708,15 | 1 271,45 | | 105,34 |
| 1482 | 05C144 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent avec infarctus aigu du myocarde ou insuffisance cardiaque congestive ou état de choc, niveau 4 | 10 | 62 | 6 025,69 | 2 317,54 | | 181,96 |
| 1484 | 05C151 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 1 | | 10 | 1 321,32 | | | 72,66 |
| 1485 | 05C152 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 2 | | 16 | 1 759,15 | | | 72,61 |
| 1486 | 05C153 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 3 | | 30 | 2 814,83 | | | 70,74 |
| 1487 | 05C154 | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, niveau 4 | 6 | 51 | 4 300,37 | 1 485,54 | | 157,46 |
| 1488 | 05C15T | Poses d'un stimulateur cardiaque permanent sans infarctus aigu du myocarde, ni insuffisance cardiaque congestive, ni état de choc, très courte durée | | | 782,23 | | | |
| 1489 | 05C171 | Ligatures de veines et éveinages, niveau 1 | | 6 | 610,54 | | | 87,82 |
| 1490 | 05C172 | Ligatures de veines et éveinages, niveau 2 | | 16 | 1 610,10 | | | 76,79 |
| 1491 | 05C173 | Ligatures de veines et éveinages, niveau 3 | | 27 | 2 454,75 | | | 166,30 |
| 1492 | 05C174 | Ligatures de veines et éveinages, niveau 4 | | | 3 844,30 | | | |
| 1493 | 05C17J | Ligatures de veines et éveinages, en ambulatoire | | | 610,54 | | | |
| 1494 | 05C181 | Autres interventions sur le système circulatoire, niveau 1 | | 10 | 930,10 | | | 116,92 |
| 1495 | 05C182 | Autres interventions sur le système circulatoire, niveau 2 | | 21 | 2 510,18 | | | 100,59 |
| 1496 | 05C183 | Autres interventions sur le système circulatoire, niveau 3 | 5 | 39 | 4 320,77 | 1 810,59 | | 126,05 |
| 1497 | 05C184 | Autres interventions sur le système circulatoire, niveau 4 | 10 | 58 | 6 715,64 | 2 394,87 | | 216,74 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1498 | 05C18J | Autres interventions sur le système circulatoire, en ambulatoire | | | 930,10 | | | |
| 1499 | 05C191 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 1 | | 24 | 15 809,93 | | | 72,90 |
| 1500 | 05C192 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 2 | | 25 | 16 027,73 | | | 66,00 |
| 1501 | 05C193 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 3 | 6 | 46 | 17 413,80 | 1 386,07 | | 707,19 |
| 1502 | 05C194 | Poses d'un défibrillateur cardiaque, niveau 4 | | | 19 534,08 | | | |
| 1503 | 05C19T | Poses d'un défibrillateur cardiaque, très courte durée | | | 14 034,26 | | | |
| 1504 | 05C201 | Remplacements ou ablations chirurgicale d'électrodes ou repositionnements de boîtier de stimulation cardiaque permanente, niveau 1 | | 9 | 1 065,32 | | | 75,88 |
| 1505 | 05C202 | Remplacements ou ablations chirurgicale d'électrodes ou repositionnements de boîtier de stimulation cardiaque permanente, niveau 2 | | 20 | 1 899,99 | | | 176,86 |
| 1506 | 05C203 | Remplacements ou ablations chirurgicale d'électrodes ou repositionnements de boîtier de stimulation cardiaque permanente, niveau 3 | | | 2 894,10 | | | |
| 1507 | 05C204 | Remplacements ou ablations chirurgicale d'électrodes ou repositionnements de boîtier de stimulation cardiaque permanente, niveau 4 | | | 4 508,89 | | | |
| 1508 | 05C211 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 1 | | 17 | 1 006,17 | | | 87,33 |
| 1509 | 05C212 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 2 | | 26 | 2 000,49 | | | 69,96 |
| 1510 | 05C213 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 3 | | 38 | 2 840,10 | | | 138,67 |
| 1511 | 05C214 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, niveau 4 | | | 4 557,40 | | | |
| 1512 | 05C21J | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 05, en ambulatoire | | | 1 006,17 | | | |
| 1513 | 05C221 | Remplacements de stimulateurs cardiaques permanents, niveau 1 | | 9 | 1 133,55 | | | 80,41 |
| 1514 | 05C222 | Remplacements de stimulateurs cardiaques permanents, niveau 2 | | 18 | 1 857,27 | | | 192,11 |
| 1515 | 05C223 | Remplacements de stimulateurs cardiaques permanents, niveau 3 | | | 2 831,69 | | | |
| 1516 | 05C224 | Remplacements de stimulateurs cardiaques permanents, niveau 4 | | | 4 423,45 | | | |
| 1517 | 05C22T | Remplacements de stimulateurs cardiaques permanents, très courte durée | | | 813,06 | | | |
| 1523 | 05C08T | Transferts et autres séjours courts pour autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle | | | 254,54 | | | |
| 1532 | 05C13J | Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils, en ambulatoire | | | 861,50 | | | |
| 1693 | 05K051 | Endoprothèses vasculaires avec infarctus du myocarde, niveau 1 | 2 | 11 | 1 928,86 | | 316,50 | 73,47 |
| 1694 | 05K052 | Endoprothèses vasculaires avec infarctus du myocarde, niveau 2 | | 18 | 2 759,83 | | | 61,28 |
| 1695 | 05K053 | Endoprothèses vasculaires avec infarctus du myocarde, niveau 3 | 5 | 44 | 4 353,19 | 1 593,36 | | 134,11 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1696 | 05K054 | Endoprothèses vasculaires avec infarctus du myocarde, niveau 4 | 10 | 56 | 5 962,60 | 1 609,41 | | 197,29 |
| 1697 | 05K061 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 1 | | 7 | 1 855,92 | | | 110,61 |
| 1698 | 05K062 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 2 | | 14 | 2 666,92 | | | 109,25 |
| 1699 | 05K063 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 3 | | 27 | 4 192,28 | | | 101,74 |
| 1700 | 05K064 | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, niveau 4 | 7 | 41 | 5 616,72 | 1 424,44 | | 253,75 |
| 1701 | 05K06T | Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde, très courte durée | | | 1 305,21 | | | |
| 1702 | 05K101 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 1 | | 17 | 948,63 | | | 64,60 |
| 1703 | 05K102 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 2 | | 27 | 1 594,65 | | | 67,16 |
| 1704 | 05K103 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 3 | | 36 | 2 201,38 | | | 66,87 |
| 1705 | 05K104 | Actes diagnostiques par voie vasculaire, niveau 4 | 8 | 44 | 2 736,37 | 534,99 | | 114,60 |
| 1706 | 05K10J | Actes diagnostiques par voie vasculaire, en ambulatoire | | | 802,16 | | | |
| 1712 | 05K121 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 4 | 2 173,47 | | | 871,91 |
| 1713 | 05K122 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 3 818,28 | | | |
| 1714 | 05K123 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 5 565,50 | | | |
| 1715 | 05K124 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 7 066,74 | | | |
| 1721 | 05K14Z | Mise en place de certains accès vasculaires pour des affections de la CMD 05, séjours de moins de 2 jours | | | 547,43 | | | |
| 1722 | 05K151 | Surveillances de greffes de cœur avec acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 1 | | | 1 078,90 | | | |
| 1723 | 05K152 | Surveillances de greffes de cœur avec acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 2 | | | 1 747,29 | | | |
| 1724 | 05K153 | Surveillances de greffes de cœur avec acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 3 | | | 2 201,95 | | | |
| 1725 | 05K154 | Surveillances de greffes de cœur avec acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 4 | | | 3 150,11 | | | |
| 1726 | 05K15J | Surveillances de greffes de cœur avec acte diagnostique par voie vasculaire, en ambulatoire | | | 906,96 | | | |
| 1727 | 05K17J | Affections cardiovasculaires sans acte opératoire de la CMD 05, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 392,06 | | | |
| 1729 | 05M041 | Infarctus aigu du myocarde, niveau 1 | | 22 | 1 175,82 | | | 80,30 |
| 1730 | 05M042 | Infarctus aigu du myocarde, niveau 2 | | 25 | 1 463,97 | | | 77,81 |
| 1731 | 05M043 | Infarctus aigu du myocarde, niveau 3 | 5 | 32 | 2 030,43 | 566,46 | | 76,00 |
| 1732 | 05M044 | Infarctus aigu du myocarde, niveau 4 | | 44 | 2 942,45 | | | 125,19 |
| 1733 | 05M04T | Infarctus aigu du myocarde, très courte durée | | | 297,93 | | | |
| 1734 | 05M051 | Syncopes et lipothymies, niveau 1 | | 7 | 616,59 | | | 74,41 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1735 | 05M052 | Syncopes et lipothymies, niveau 2 | | 14 | 1 143,36 | | | 73,22 |
| 1736 | 05M053 | Syncopes et lipothymies, niveau 3 | | 19 | 1 509,45 | | | 133,70 |
| 1737 | 05M054 | Syncopes et lipothymies, niveau 4 | | 24 | 2 177,95 | | | 167,68 |
| 1738 | 05M061 | Angine de poitrine, niveau 1 | | 5 | 420,93 | | | 72,50 |
| 1739 | 05M062 | Angine de poitrine, niveau 2 | | 13 | 1 000,96 | | | 85,89 |
| 1740 | 05M063 | Angine de poitrine, niveau 3 | | 19 | 1 578,06 | | | 79,03 |
| 1741 | 05M064 | Angine de poitrine, niveau 4 | | 28 | 2 289,32 | | | 149,49 |
| 1742 | 05M06T | Angine de poitrine, très courte durée | | | 248,17 | | | |
| 1743 | 05M071 | Thrombophlébites veineuses profondes, niveau 1 | | 15 | 1 319,46 | | | 83,01 |
| 1744 | 05M072 | Thrombophlébites veineuses profondes, niveau 2 | 4 | 18 | 1 594,21 | 274,75 | | 79,34 |
| 1745 | 05M073 | Thrombophlébites veineuses profondes, niveau 3 | 5 | 25 | 2 149,60 | 555,39 | | 159,85 |
| 1746 | 05M074 | Thrombophlébites veineuses profondes, niveau 4 | | | 2 781,94 | | | |
| 1747 | 05M07T | Thrombophlébites veineuses profondes, très courte durée | | | 317,63 | | | |
| 1748 | 05M081 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 1 | | 9 | 656,98 | | | 72,42 |
| 1749 | 05M082 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 2 | | 15 | 1 091,50 | | | 81,86 |
| 1750 | 05M083 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 3 | | 21 | 1 637,95 | | | 74,95 |
| 1751 | 05M084 | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, niveau 4 | | 29 | 2 237,56 | | | 143,78 |
| 1752 | 05M08T | Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, très courte durée | | | 282,94 | | | |
| 1753 | 05M091 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 1 | | 25 | 1 209,91 | | | 64,34 |
| 1754 | 05M092 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 2 | 4 | 33 | 1 726,91 | 517,00 | | 64,15 |
| 1755 | 05M093 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 3 | 5 | 38 | 2 048,19 | 321,28 | | 64,09 |
| 1756 | 05M094 | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, niveau 4 | 6 | 46 | 2 560,89 | 512,70 | | 102,81 |
| 1757 | 05M09T | Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire, très courte durée | | | 357,85 | | | |
| 1758 | 05M101 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 376,59 | | | |
| 1759 | 05M102 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 778,90 | | | |
| 1760 | 05M103 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 2 973,97 | | | |
| 1761 | 05M104 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 4 227,13 | | | |
| 1762 | 05M111 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 14 | 956,15 | | | 66,16 |
| 1763 | 05M112 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 20 | 1 353,09 | | | 68,79 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1764 | 05M113 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 27 | 1 834,61 | 481,52 | | 125,24 |
| 1765 | 05M114 | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 2 653,53 | | | |
| 1766 | 05M11T | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 270,12 | | | |
| 1767 | 05M121 | Troubles vasculaires périphériques, niveau 1 | | 7 | 851,37 | | | 64,20 |
| 1768 | 05M122 | Troubles vasculaires périphériques, niveau 2 | | 19 | 1 639,00 | | | 62,47 |
| 1769 | 05M123 | Troubles vasculaires périphériques, niveau 3 | | 29 | 2 263,73 | | | 101,83 |
| 1770 | 05M124 | Troubles vasculaires périphériques, niveau 4 | | 39 | 3 282,02 | | | 156,88 |
| 1771 | 05M12T | Troubles vasculaires périphériques, très courte durée | | | 456,33 | | | |
| 1772 | 05M131 | Douleurs thoraciques, niveau 1 | | 6 | 486,94 | | | 106,17 |
| 1773 | 05M132 | Douleurs thoraciques, niveau 2 | | 12 | 1 123,99 | | | 169,23 |
| 1774 | 05M133 | Douleurs thoraciques, niveau 3 | | | 1 578,98 | | | |
| 1775 | 05M134 | Douleurs thoraciques, niveau 4 | | | 2 262,11 | | | |
| 1776 | 05M141 | Arrêt cardiaque, niveau 1 | | | 518,90 | | | |
| 1777 | 05M142 | Arrêt cardiaque, niveau 2 | | 20 | 1 000,39 | | | 93,46 |
| 1778 | 05M143 | Arrêt cardiaque, niveau 3 | | | 2 184,18 | | | |
| 1779 | 05M144 | Arrêt cardiaque, niveau 4 | | | 3 055,75 | | | |
| 1780 | 05M151 | Hypertension artérielle, niveau 1 | | 10 | 865,44 | | | 67,97 |
| 1781 | 05M152 | Hypertension artérielle, niveau 2 | | 15 | 1 235,73 | | | 62,89 |
| 1782 | 05M153 | Hypertension artérielle, niveau 3 | | 21 | 1 613,06 | | | 90,42 |
| 1783 | 05M154 | Hypertension artérielle, niveau 4 | | 29 | 2 336,40 | | | 147,07 |
| 1784 | 05M15T | Hypertension artérielle, très courte durée | | | 296,86 | | | |
| 1785 | 05M161 | Athérosclérose coronarienne, niveau 1 | | 8 | 552,53 | | | 68,25 |
| 1786 | 05M162 | Athérosclérose coronarienne, niveau 2 | | 22 | 1 531,65 | | | 65,69 |
| 1787 | 05M163 | Athérosclérose coronarienne, niveau 3 | | 26 | 1 794,42 | | | 67,15 |
| 1788 | 05M164 | Athérosclérose coronarienne, niveau 4 | | 38 | 2 600,23 | | | 125,86 |
| 1789 | 05M16T | Athérosclérose coronarienne, très courte durée | | | 316,78 | | | |
| 1790 | 05M171 | Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 1 | | 8 | 824,49 | | | 63,24 |
| 1791 | 05M172 | Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 2 | | 19 | 1 520,12 | | | 66,18 |
| 1792 | 05M173 | Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 3 | | 28 | 2 115,73 | | | 79,15 |
| 1793 | 05M174 | Autres affections de l'appareil circulatoire, niveau 4 | 7 | 40 | 3 065,53 | 949,80 | | 141,00 |
| 1794 | 05M17T | Autres affections de l'appareil circulatoire, très courte durée | | | 254,90 | | | |
| 1795 | 05M181 | Endocardites aiguës et subaiguës, niveau 1 | | | 287,68 | | | |
| 1796 | 05M182 | Endocardites aiguës et subaiguës, niveau 2 | 6 | 38 | 2 125,37 | 1 837,69 | | 96,40 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1797 | 05M183 | Endocardites aiguës et subaiguës, niveau 3 | | 43 | 2 958,77 | | | 97,31 |
| 1798 | 05M184 | Endocardites aiguës et subaiguës, niveau 4 | 7 | 51 | 3 737,19 | 778,42 | | 149,83 |
| 1799 | 05M191 | Surveillances de greffes de cœur sans acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 1 | | | 523,09 | | | |
| 1800 | 05M192 | Surveillances de greffes de cœur sans acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 2 | | | 1 130,72 | | | |
| 1801 | 05M193 | Surveillances de greffes de cœur sans acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 3 | | | 1 476,59 | | | |
| 1802 | 05M194 | Surveillances de greffes de cœur sans acte diagnostique par voie vasculaire, niveau 4 | | | 1 740,18 | | | |
| 1803 | 05M20Z | Explorations et surveillance pour affections de l'appareil circulatoire | | 7 | 729,64 | | | 141,22 |
| 1804 | 05M21E | Infarctus aigu du myocarde avec décès : séjours de moins de 2 jours | | | 1 318,54 | | | |
| 1805 | 05M22E | Autres affections de la CMD 05 avec décès : séjours de moins de 2 jours | | | 364,98 | | | |
| 1806 | 05M23T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 05, très courte durée | | | 255,60 | | | |
| 1807 | 05M23Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 05 | | 8 | 812,40 | | | 175,65 |
| 1813 | 05M05T | Syncopes et lipothymies, très courte durée | | | 267,32 | | | |
| 1814 | 05M10T | Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 201,49 | | | |
| 1815 | 05M13T | Douleurs thoraciques, très courte durée | | | 315,48 | | | |
| 1816 | 05M18T | Transferts et autres séjours courts pour endocardites aiguës et subaiguës | | | 155,24 | | | |
| 1817 | 05K191 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 1 | | 10 | 5 739,12 | | | 225,99 |
| 1818 | 05K192 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 2 | | 18 | 7 547,07 | | | 331,86 |
| 1819 | 05K193 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 3 | 5 | 30 | 11 529,32 | 3 982,25 | | 710,14 |
| 1820 | 05K194 | Traitements majeurs de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 4 | | | 14 639,25 | | | |
| 1821 | 05K201 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 1 | | 10 | 2 312,96 | | | 114,60 |
| 1822 | 05K202 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 2 | | 18 | 3 229,75 | | | 144,73 |
| 1823 | 05K203 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 3 | 5 | 30 | 4 966,43 | 1 736,68 | | 305,90 |
| 1824 | 05K204 | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, niveau 4 | | | 6 311,47 | | | |
| 1825 | 05K20T | Autres traitements de troubles du rythme par voie vasculaire, très courte durée | | | 1 494,43 | | | |
| 1826 | 05C081 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 1 | 4 | 28 | 4 663,00 | | 1 020,03 | 64,32 |
| 1826 | 05K211 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 1 | 4 | 28 | 4 663,00 | | 1 020,03 | 64,32 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1827 | 05C082 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 2 | 5 | 32 | 4 934,81 | 271,81 | | 62,24 |
| 1827 | 05K212 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 2 | 5 | 32 | 4 934,81 | 271,81 | | 62,24 |
| 1828 | 05C083 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 3 | 5 | 39 | 5 370,51 | 435,70 | | 253,40 |
| 1828 | 05K213 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 3 | 5 | 39 | 5 370,51 | 435,70 | | 253,40 |
| 1829 | 05C084 | Autres interventions cardi thoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, niveau 4 | | | 5 903,81 | | | |
| 1829 | 05K214 | Poses de bioprothèses de valves cardiaques par voie vasculaire, niveau 4 | | | 5 903,81 | | | |
| 1830 | 05K221 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sur les orifices du cœur, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 7 | 1 935,76 | | 725,91 | 68,36 |
| 1831 | 05K222 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sur les orifices du cœur, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 24 | 3 097,87 | | | 112,43 |
| 1832 | 05K223 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sur les orifices du cœur, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 7 | 41 | 5 009,14 | 1 911,27 | | 228,31 |
| 1833 | 05K224 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire sur les orifices du cœur, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 6 026,75 | | | |
| 1834 | 05K231 | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 8 | 1 445,97 | | 262,64 | 128,12 |
| 1835 | 05K232 | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 16 | 2 605,66 | | | 114,65 |
| 1836 | 05K233 | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 26 | 3 752,16 | | | 264,02 |
| 1837 | 05K234 | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 5 177,97 | | | |
| 1838 | 05K23J | Ablations, repositionnements et poses de sondes cardiaques supplémentaires par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 920,70 | | | |
| 1839 | 05K241 | Dilatations coronaires et autres actes thérapeutiques sur le cœur par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 6 | 1 298,60 | | 227,42 | 136,74 |
| 1840 | 05K242 | Dilatations coronaires et autres actes thérapeutiques sur le cœur par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 15 | 2 568,36 | | | 133,73 |
| 1841 | 05K243 | Dilatations coronaires et autres actes thérapeutiques sur le cœur par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 28 | 4 306,86 | 1 738,50 | | 282,33 |
| 1842 | 05K244 | Dilatations coronaires et autres actes thérapeutiques sur le cœur par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 5 315,34 | | | |
| 1843 | 05K24J | Dilatations coronaires et autres actes thérapeutiques sur le cœur par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 843,76 | | | |
| 1844 | 05K251 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 1 737,62 | | | 159,88 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1845 | 05K252 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 13 | 2 986,55 | | | 155,41 |
| 1846 | 05K253 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 26 | 5 034,51 | | | 153,68 |
| 1847 | 05K254 | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 42 | 7 493,32 | | | 327,11 |
| 1848 | 05K25J | Actes thérapeutiques sur les artères par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 110,77 | | | |
| 1849 | 05K261 | Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 4 | 1 102,84 | | | 121,39 |
| 1850 | 05K262 | Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 12 | 2 073,93 | | | 309,36 |
| 1851 | 05K263 | Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 2 997,82 | | | |
| 1852 | 05K264 | Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 4 024,26 | | | |
| 1853 | 05K26J | Actes thérapeutiques sur les accès vasculaires ou les veines par voie vasculaire, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 006,58 | | | |
| 1935 | 06C031 | Résections rectales, niveau 1 | | 23 | 4 319,29 | | | 85,59 |
| 1936 | 06C032 | Résections rectales, niveau 2 | 6 | 33 | 5 175,26 | 855,97 | | 85,65 |
| 1937 | 06C033 | Résections rectales, niveau 3 | 8 | 47 | 6 523,62 | 1 348,36 | | 79,43 |
| 1938 | 06C034 | Résections rectales, niveau 4 | 12 | 71 | 8 429,91 | 1 906,29 | | 219,69 |
| 1939 | 06C041 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1 | | 22 | 3 439,28 | | | 100,00 |
| 1940 | 06C042 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2 | 5 | 27 | 4 599,36 | 1 160,08 | | 83,50 |
| 1941 | 06C043 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3 | 7 | 40 | 5 940,77 | 1 341,41 | | 74,02 |
| 1942 | 06C044 | Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | 8 | 67 | 7 939,31 | 1 998,54 | | 221,09 |
| 1943 | 06C051 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 8 | 1 553,87 | | | 352,21 |
| 1944 | 06C052 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 754,80 | | | |
| 1945 | 06C053 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 4 778,51 | | | |
| 1946 | 06C054 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 7 722,62 | | | |
| 1947 | 06C071 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1 | | 12 | 1 780,42 | | | 125,15 |
| 1948 | 06C072 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2 | 4 | 22 | 3 031,93 | 1 251,51 | | 126,34 |
| 1949 | 06C073 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3 | 7 | 40 | 5 306,04 | 2 274,11 | | 222,86 |
| 1950 | 06C074 | Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4 | 7 | 57 | 9 094,67 | 3 788,63 | | 296,29 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1951 | 06C081 | Appendicectomies compliquées, niveau 1 | | 10 | 1 238,80 | | | 100,08 |
| 1952 | 06C082 | Appendicectomies compliquées, niveau 2 | | 17 | 1 953,08 | | | 98,83 |
| 1953 | 06C083 | Appendicectomies compliquées, niveau 3 | 5 | 28 | 3 040,21 | 1 087,13 | | 201,22 |
| 1954 | 06C084 | Appendicectomies compliquées, niveau 4 | | 30 | 4 633,83 | | | 280,59 |
| 1955 | 06C091 | Appendicectomies non compliquées, niveau 1 | | 8 | 981,68 | | | 116,20 |
| 1956 | 06C092 | Appendicectomies non compliquées, niveau 2 | | 12 | 1 496,15 | | | 111,70 |
| 1957 | 06C093 | Appendicectomies non compliquées, niveau 3 | | 23 | 2 724,81 | | | 221,60 |
| 1958 | 06C094 | Appendicectomies non compliquées, niveau 4 | | | 4 294,44 | | | |
| 1959 | 06C101 | Interventions réparatrices pour hernies et éven-trations, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 4 | 549,09 | | | 225,83 |
| 1960 | 06C102 | Interventions réparatrices pour hernies et éven-trations, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 824,07 | | | |
| 1961 | 06C103 | Interventions réparatrices pour hernies et éven-trations, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 296,83 | | | |
| 1962 | 06C104 | Interventions réparatrices pour hernies et éven-trations, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 5 198,29 | | | |
| 1963 | 06C10J | Interventions réparatrices pour hernies et éven-trations, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 549,09 | | | |
| 1969 | 06C121 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 944,73 | | | 109,77 |
| 1970 | 06C122 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 11 | 1 611,59 | | | 92,91 |
| 1971 | 06C123 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 18 | 2 261,97 | | | 115,58 |
| 1972 | 06C124 | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 31 | 3 764,47 | 1 502,50 | | 221,16 |
| 1973 | 06C12J | Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 944,73 | | | |
| 1974 | 06C131 | Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 1 | | 11 | 1 360,74 | | | 106,06 |
| 1975 | 06C132 | Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 2 | | 21 | 2 425,71 | | | 105,64 |
| 1976 | 06C133 | Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 3 | | 31 | 3 482,04 | | | 206,74 |
| 1977 | 06C134 | Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 4 | | | 5 332,85 | | | |
| 1978 | 06C141 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 1 | | 5 | 756,87 | | | 84,67 |
| 1979 | 06C142 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 2 | | 14 | 1 651,36 | | | 80,77 |
| 1980 | 06C143 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 3 | | 25 | 2 839,69 | | | 67,74 |
| 1981 | 06C144 | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 4 | 6 | 48 | 4 397,73 | 1 558,04 | | 168,47 |
| 1982 | 06C14J | Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, en ambulatoire | | | 756,87 | | | |
| 1983 | 06C151 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 1 | | 8 | 1 219,81 | | | 84,99 |
| 1984 | 06C152 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 2 | | 19 | 2 345,78 | | | 80,09 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1985 | 06C153 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 3 | | 33 | 3 474,35 | | | 79,80 |
| 1986 | 06C154 | Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 4 | 6 | 58 | 5 469,36 | 1 995,01 | | 174,50 |
| 1987 | 06C161 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 24 | 4 600,63 | | | 139,62 |
| 1988 | 06C162 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 6 | 36 | 6 594,12 | 1 993,49 | | 130,53 |
| 1989 | 06C163 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 8 | 47 | 8 280,27 | 1 686,15 | | 120,10 |
| 1990 | 06C164 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 12 | 71 | 11 162,64 | 2 882,37 | | 292,56 |
| 1991 | 06C191 | Hémorroïdectomies, niveau 1 | | 7 | 903,50 | | | 153,77 |
| 2014 | 06C191 | Hémorroïdectomies, niveau 1 | | 7 | 1 260,29 | | | 70,32 |
| 1992 | 06C192 | Hémorroïdectomies, niveau 2 | | 11 | 1 591,06 | | | 145,70 |
| 1993 | 06C193 | Hémorroïdectomies, niveau 3 | | 20 | 2 902,40 | | | 267,60 |
| 1994 | 06C194 | Hémorroïdectomies, niveau 4 | | | 4 570,89 | | | |
| 1995 | 06C19J | Hémorroïdectomies, en ambulatoire | | | 903,50 | | | |
| 2013 | 06C19J | Hémorroïdectomies, en ambulatoire | | | 1 260,29 | | | |
| 1996 | 06C201 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 18 | 1 740,72 | | | 122,13 |
| 1997 | 06C202 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 5 | 30 | 3 695,28 | 1 954,56 | | 113,70 |
| 1998 | 06C203 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 8 | 45 | 6 715,05 | 3 019,77 | | 83,14 |
| 1999 | 06C204 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 15 | 88 | 10 290,29 | 3 575,24 | | 218,87 |
| 2000 | 06C211 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 1 | | 18 | 1 795,33 | | | 82,25 |
| 2001 | 06C212 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 2 | | 26 | 2 593,29 | | | 78,14 |
| 2002 | 06C213 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 3 | | 35 | 3 321,81 | | | 77,12 |
| 2003 | 06C214 | Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 4 | 8 | 60 | 5 249,93 | 1 928,12 | | 163,18 |
| 2004 | 06C221 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 10 | 1 965,10 | | | 87,92 |
| 2005 | 06C222 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 2 768,16 | | | 84,38 |
| 2006 | 06C223 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 32 | 4 603,99 | | | 69,37 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2007 | 06C224 | Interventions sur l'œsophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 12 | 70 | 7 240,25 | 2 636,26 | | 191,85 |
| 2008 | 06C231 | Certaines interventions pour stomies, niveau 1 | | 9 | 586,42 | | | 99,74 |
| 2009 | 06C232 | Certaines interventions pour stomies, niveau 2 | | 22 | 2 949,08 | | | 135,06 |
| 2010 | 06C233 | Certaines interventions pour stomies, niveau 3 | | 32 | 4 299,70 | | | 251,55 |
| 2011 | 06C234 | Certaines interventions pour stomies, niveau 4 | | | 7 250,58 | | | |
| 2012 | 06C23J | Certaines interventions pour stomies, en ambulatoire | | | 586,42 | | | |
| 2015 | 06C241 | Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 9 | 1 194,48 | | | 102,39 |
| 2016 | 06C242 | Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 15 | 2 323,78 | | | 65,61 |
| 2017 | 06C243 | Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 29 | 3 242,33 | | | 156,41 |
| 2018 | 06C244 | Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 7 | 42 | 5 275,63 | 2 033,30 | | 234,20 |
| 2019 | 06C24J | Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 194,48 | | | |
| 2020 | 06C251 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 1 106,90 | | | 97,31 |
| 2021 | 06C252 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 13 | 1 959,15 | | | 91,21 |
| 2022 | 06C253 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 19 | 2 664,25 | | | 84,03 |
| 2023 | 06C254 | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 41 | 4 512,92 | | | 204,39 |
| 2024 | 06C25J | Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 106,90 | | | |
| 2119 | 06K02Z | Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | | | 466,01 | | | |
| 2120 | 06K03J | Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire | | | 344,72 | | | |
| 2121 | 06K04J | Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire | | | 357,93 | | | |
| 2122 | 06K05J | Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire | | | 246,39 | | | |
| 2123 | 06K06J | Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 415,78 | | | |
| 2124 | 06M021 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 8 | 607,40 | | | 70,67 |
| 2125 | 06M022 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 12 | 890,08 | | | 128,68 |
| 2126 | 06M023 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 615,16 | | | |
| 2127 | 06M024 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 1 937,21 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2128 | 06M02T | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 302,05 | | | |
| 2129 | 06M031 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 779,99 | | | 77,50 |
| 2130 | 06M032 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 15 | 1 487,05 | | | 76,63 |
| 2131 | 06M033 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 26 | 2 329,95 | | | 149,07 |
| 2132 | 06M034 | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 35 | 3 671,55 | | | 194,18 |
| 2133 | 06M03T | Autres gastro-entérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 381,30 | | | |
| 2134 | 06M041 | Hémorragies digestives, niveau 1 | | 6 | 961,01 | | | 62,97 |
| 2135 | 06M042 | Hémorragies digestives, niveau 2 | | 21 | 1 926,07 | | | 61,11 |
| 2136 | 06M043 | Hémorragies digestives, niveau 3 | | 32 | 2 598,30 | | | 136,83 |
| 2137 | 06M044 | Hémorragies digestives, niveau 4 | 7 | 43 | 4 103,41 | 1 505,11 | | 175,86 |
| 2138 | 06M051 | Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 1 | | 6 | 833,10 | | | 81,55 |
| 2139 | 06M052 | Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 2 | | 21 | 2 338,88 | | | 72,43 |
| 2140 | 06M053 | Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 3 | | 31 | 3 163,67 | | | 67,65 |
| 2141 | 06M054 | Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 4 | 9 | 52 | 4 584,28 | 1 420,61 | | 164,68 |
| 2142 | 06M05T | Autres tumeurs malignes du tube digestif, très courte durée | | | 390,12 | | | |
| 2143 | 06M061 | Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 1 | | 9 | 883,73 | | | 72,58 |
| 2144 | 06M062 | Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 2 | | 18 | 1 536,97 | | | 79,15 |
| 2145 | 06M063 | Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 3 | | 26 | 2 384,49 | | | 62,67 |
| 2146 | 06M064 | Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 4 | | 39 | 3 199,17 | | | 153,13 |
| 2147 | 06M06T | Occlusions intestinales non dues à une hernie, très courte durée | | | 317,79 | | | |
| 2148 | 06M071 | Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 1 | | 7 | 770,63 | | | 76,42 |
| 2149 | 06M072 | Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 2 | | 18 | 1 689,23 | | | 66,66 |
| 2150 | 06M073 | Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 3 | | 26 | 2 222,53 | | | 127,24 |
| 2151 | 06M074 | Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 4 | | 36 | 3 494,91 | | | 181,02 |
| 2152 | 06M07T | Maladies inflammatoires de l'intestin, très courte durée | | | 181,63 | | | |
| 2153 | 06M081 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 550,84 | | | 158,81 |
| 2154 | 06M082 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 152,38 | | | |
| 2155 | 06M083 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 613,06 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2156 | 06M084 | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 2 535,73 | | | |
| 2157 | 06M08T | Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 259,60 | | | |
| 2158 | 06M091 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 762,59 | | | 79,79 |
| 2159 | 06M092 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 18 | 1 826,36 | | | 71,02 |
| 2160 | 06M093 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 28 | 2 536,53 | | | 78,82 |
| 2161 | 06M094 | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 47 | 4 034,10 | 1 497,57 | | 158,42 |
| 2162 | 06M09T | Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 321,34 | | | |
| 2163 | 06M101 | Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 1 | 3 | 13 | 858,03 | | 238,35 | 81,20 |
| 2164 | 06M102 | Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 2 | | 22 | 1 588,80 | | | 132,40 |
| 2165 | 06M103 | Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 3 | | | 2 581,65 | | | |
| 2166 | 06M104 | Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 4 | | | 3 096,42 | | | |
| 2167 | 06M111 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 1 | | 15 | 882,55 | | | 61,05 |
| 2168 | 06M112 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 2 | | 29 | 1 737,20 | | | 118,93 |
| 2169 | 06M113 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 3 | | 30 | 1 856,13 | | | 114,42 |
| 2170 | 06M114 | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 4 | | | 2 991,79 | | | |
| 2171 | 06M11T | Ulcères gastroduodénaux non compliqués, très courte durée | | | 418,06 | | | |
| 2172 | 06M121 | Douleurs abdominales, niveau 1 | | 6 | 642,45 | | | 79,47 |
| 2173 | 06M122 | Douleurs abdominales, niveau 2 | | 12 | 1 119,28 | | | 83,32 |
| 2174 | 06M123 | Douleurs abdominales, niveau 3 | | 18 | 1 619,18 | | | 160,29 |
| 2175 | 06M124 | Douleurs abdominales, niveau 4 | | | 2 538,94 | | | |
| 2176 | 06M131 | Tumeurs malignes de l'œsophage et de l'estomac, niveau 1 | | 8 | 1 056,87 | | | 86,06 |
| 2177 | 06M132 | Tumeurs malignes de l'œsophage et de l'estomac, niveau 2 | | 26 | 2 782,43 | | | 63,98 |
| 2178 | 06M133 | Tumeurs malignes de l'œsophage et de l'estomac, niveau 3 | | 34 | 3 294,28 | | | 113,88 |
| 2179 | 06M134 | Tumeurs malignes de l'œsophage et de l'estomac, niveau 4 | 9 | 53 | 5 458,10 | 2 163,82 | | 191,21 |
| 2180 | 06M13T | Tumeurs malignes de l'œsophage et de l'estomac, très courte durée | | | 382,15 | | | |
| 2181 | 06M141 | Invaginations intestinales aiguës, niveau 1 | | 4 | 309,53 | | | 138,54 |
| 2182 | 06M142 | Invaginations intestinales aiguës, niveau 2 | | | 1 451,69 | | | |
| 2183 | 06M143 | Invaginations intestinales aiguës, niveau 3 | | | 2 406,74 | | | |
| 2184 | 06M144 | Invaginations intestinales aiguës, niveau 4 | | | 2 886,64 | | | |
| 2185 | 06M15Z | Suivi de greffes de l'appareil digestif | | | 592,33 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2186 | 06M16Z | Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif | | 3 | 527,68 | | | 259,72 |
| 2187 | 06M17T | Soins de stomies digestives, très courte durée | | | 210,17 | | | |
| 2188 | 06M17Z | Soins de stomies digestives | | 10 | 979,31 | | | 119,36 |
| 2189 | 06M18Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06 | | 9 | 877,53 | | | 166,75 |
| 2190 | 06M191 | Affections sévères du tube digestif, niveau 1 | 2 | 11 | 1 099,52 | | 264,54 | 81,16 |
| 2191 | 06M192 | Affections sévères du tube digestif, niveau 2 | 4 | 20 | 1 983,17 | 883,65 | | 68,08 |
| 2192 | 06M193 | Affections sévères du tube digestif, niveau 3 | | 27 | 2 459,80 | | | 77,73 |
| 2193 | 06M194 | Affections sévères du tube digestif, niveau 4 | 8 | 45 | 3 858,98 | 1 399,18 | | 158,70 |
| 2194 | 06M201 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 1 | | 5 | 674,34 | | | 97,66 |
| 2195 | 06M202 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 2 | | 12 | 1 570,15 | | | 88,01 |
| 2196 | 06M203 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 3 | | 19 | 2 231,39 | | | 85,01 |
| 2197 | 06M204 | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 4 | | 34 | 3 506,51 | | | 189,49 |
| 2198 | 06M20T | Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, très courte durée | | | 403,25 | | | |
| 2199 | 06M04T | Transferts et autres séjours courts pour hémorragies digestives | | | 407,33 | | | |
| 2200 | 06M12T | Douleurs abdominales, très courte durée | | | 310,96 | | | |
| 2201 | 06M18T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06, très courte durée | | | 310,90 | | | |
| 2202 | 06M211 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | | 111,21 | | | |
| 2203 | 06M212 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | | 802,44 | | | |
| 2204 | 06M213 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | | 1 055,77 | | | |
| 2205 | 06M214 | Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | | 1 908,03 | | | |
| 2319 | 07C061 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 1 | | 9 | 1 248,08 | | | 103,58 |
| 2320 | 07C062 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 2 | 5 | 30 | 3 423,23 | 2 175,15 | | 209,52 |
| 2321 | 07C063 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 3 | | | 4 722,39 | | | |
| 2322 | 07C064 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 4 | | | 8 000,08 | | | |
| 2323 | 07C071 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes, niveau 1 | | 8 | 833,02 | | | 160,14 |
| 2324 | 07C072 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes, niveau 2 | | | 2 246,85 | | | |
| 2325 | 07C073 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes, niveau 3 | | | 3 823,15 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2326 | 07C074 | Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes, niveau 4 | | | 6 782,21 | | | |
| 2327 | 07C081 | Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 1 | | 12 | 908,71 | | | 117,40 |
| 2328 | 07C082 | Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 2 | | 26 | 3 302,54 | | | 109,59 |
| 2329 | 07C083 | Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 3 | 7 | 43 | 5 165,60 | 1 863,06 | | 224,38 |
| 2330 | 07C084 | Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 4 | | | 9 459,86 | | | |
| 2331 | 07C091 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 21 | 4 057,43 | | | 133,78 |
| 2332 | 07C092 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 2 | 6 | 33 | 6 243,88 | 2 186,45 | | 103,19 |
| 2333 | 07C093 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 3 | 7 | 52 | 8 204,55 | 1 960,67 | | 240,99 |
| 2334 | 07C094 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 4 | 11 | 78 | 14 470,45 | 6 265,90 | | 347,24 |
| 2335 | 07C101 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 1 | | 11 | 2 452,67 | | | 95,35 |
| 2336 | 07C102 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 2 | | 23 | 3 866,68 | | | 76,08 |
| 2337 | 07C103 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 3 | | 37 | 4 931,76 | | | 121,66 |
| 2338 | 07C104 | Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 4 | 9 | 68 | 8 703,38 | 3 771,62 | | 237,91 |
| 2339 | 07C111 | Dérivations biliaires, niveau 1 | | 26 | 4 131,06 | | | 172,78 |
| 2340 | 07C112 | Dérivations biliaires, niveau 2 | 6 | 36 | 5 959,39 | 1 828,33 | | 167,48 |
| 2341 | 07C113 | Dérivations biliaires, niveau 3 | 9 | 55 | 9 141,54 | 3 182,15 | | 309,56 |
| 2342 | 07C114 | Dérivations biliaires, niveau 4 | 12 | 69 | 16 108,24 | 6 966,70 | | 431,82 |
| 2343 | 07C121 | Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 1 | | 16 | 2 436,67 | | | 149,85 |
| 2344 | 07C122 | Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 2 | 4 | 24 | 3 635,51 | 1 198,84 | | 167,61 |
| 2345 | 07C123 | Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 3 | 6 | 34 | 5 311,65 | 1 676,14 | | 289,28 |
| 2346 | 07C124 | Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 4 | 8 | 49 | 9 982,22 | 4 670,57 | | 377,75 |
| 2347 | 07C131 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 1 | | 9 | 1 609,32 | | | 103,03 |
| 2348 | 07C132 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 2 | | 16 | 2 330,54 | | | 127,46 |
| 2349 | 07C133 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 3 | | 29 | 3 987,58 | | | 160,38 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2350 | 07C134 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 4 | 8 | 48 | 7 034,80 | 3 047,22 | | 273,78 |
| 2351 | 07C141 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, niveau 1 | | 7 | 1 417,82 | | | 87,75 |
| 2352 | 07C142 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, niveau 2 | | 13 | 1 960,66 | | | 86,26 |
| 2353 | 07C143 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, niveau 3 | | 24 | 2 909,53 | | | 123,79 |
| 2354 | 07C144 | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, niveau 4 | | 42 | 5 137,80 | | | 229,30 |
| 2355 | 07C14J | Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, en ambulatoire | | | 1 417,82 | | | |
| 2511 | 07K02Z | Endoscopies biliaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours | | | 865,56 | | | |
| 2512 | 07K04J | Endoscopie biliaire diagnostique et anesthésie, en ambulatoire | | | 450,32 | | | |
| 2513 | 07K05J | Séjours comprenant une endoscopie biliaire thérapeutique ou diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire | | | 463,07 | | | |
| 2514 | 07M021 | Affections des voies biliaires, niveau 1 | | 6 | 902,00 | | | 95,84 |
| 2515 | 07M022 | Affections des voies biliaires, niveau 2 | | 14 | 1 679,43 | | | 94,65 |
| 2516 | 07M023 | Affections des voies biliaires, niveau 3 | | 23 | 2 531,28 | | | 155,87 |
| 2517 | 07M024 | Affections des voies biliaires, niveau 4 | 6 | 32 | 3 934,09 | 1 402,81 | | 226,07 |
| 2518 | 07M02T | Affections des voies biliaires, très courte durée | | | 324,25 | | | |
| 2519 | 07M041 | Autres affections hépatiques, niveau 1 | | 6 | 620,17 | | | 65,81 |
| 2520 | 07M042 | Autres affections hépatiques, niveau 2 | | 23 | 1 777,84 | | | 62,98 |
| 2521 | 07M043 | Autres affections hépatiques, niveau 3 | | 30 | 2 218,73 | | | 64,80 |
| 2522 | 07M044 | Autres affections hépatiques, niveau 4 | 8 | 49 | 3 449,98 | 1 231,25 | | 130,68 |
| 2523 | 07M04T | Autres affections hépatiques, très courte durée | | | 281,84 | | | |
| 2524 | 07M061 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 1 | | 8 | 1 324,67 | | | 62,87 |
| 2525 | 07M062 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 2 | | 22 | 2 204,79 | | | 97,93 |
| 2526 | 07M063 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 3 | | 32 | 3 213,57 | | | 95,96 |
| 2527 | 07M064 | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 4 | 6 | 47 | 4 652,94 | 1 439,37 | | 182,06 |
| 2528 | 07M06T | Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, très courte durée | | | 363,76 | | | |
| 2529 | 07M071 | Cirrhoses alcooliques, niveau 1 | | 17 | 1 084,90 | | | 65,22 |
| 2530 | 07M072 | Cirrhoses alcooliques, niveau 2 | | 30 | 1 933,31 | | | 65,13 |
| 2531 | 07M073 | Cirrhoses alcooliques, niveau 3 | 6 | 36 | 2 324,09 | 390,78 | | 108,15 |
| 2532 | 07M074 | Cirrhoses alcooliques, niveau 4 | 8 | 48 | 3 621,82 | 1 297,73 | | 139,69 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2533 | 07M07T | Cirrhoses alcooliques, très courte durée | | | 281,43 | | | |
| 2534 | 07M081 | Autres cirrhoses et fibrose hépatique, niveau 1 | | 14 | 609,84 | | | 79,95 |
| 2535 | 07M082 | Autres cirrhoses et fibrose hépatique, niveau 2 | | 23 | 1 329,33 | | | 106,12 |
| 2536 | 07M083 | Autres cirrhoses et fibrose hépatique, niveau 3 | 5 | 26 | 1 668,27 | 338,94 | | 119,99 |
| 2537 | 07M084 | Autres cirrhoses et fibrose hépatique, niveau 4 | | | 2 573,86 | | | |
| 2538 | 07M08T | Autres cirrhoses et fibrose hépatique, très courte durée | | | 286,10 | | | |
| 2539 | 07M091 | Hépatites chroniques, niveau 1 | | | 475,08 | | | |
| 2540 | 07M092 | Hépatites chroniques, niveau 2 | | 18 | 1 016,02 | | | 105,56 |
| 2541 | 07M093 | Hépatites chroniques, niveau 3 | | | 1 370,88 | | | |
| 2542 | 07M094 | Hépatites chroniques, niveau 4 | | | 2 131,07 | | | |
| 2543 | 07M09T | Hépatites chroniques, très courte durée | | | 255,28 | | | |
| 2544 | 07M101 | Pancréatites aiguës, niveau 1 | | 15 | 1 303,28 | | | 65,55 |
| 2545 | 07M102 | Pancréatites aiguës, niveau 2 | | 23 | 1 966,60 | | | 61,57 |
| 2546 | 07M103 | Pancréatites aiguës, niveau 3 | 6 | 34 | 2 652,21 | 685,61 | | 61,23 |
| 2547 | 07M104 | Pancréatites aiguës, niveau 4 | 10 | 58 | 4 121,70 | 1 469,49 | | 133,71 |
| 2548 | 07M10T | Pancréatites aiguës, très courte durée | | | 404,67 | | | |
| 2549 | 07M111 | Autres affections non malignes du pancréas, niveau 1 | | 7 | 850,72 | | | 68,70 |
| 2550 | 07M112 | Autres affections non malignes du pancréas, niveau 2 | | 22 | 1 892,73 | | | 67,06 |
| 2551 | 07M113 | Autres affections non malignes du pancréas, niveau 3 | | 29 | 2 362,14 | | | 151,85 |
| 2552 | 07M114 | Autres affections non malignes du pancréas, niveau 4 | | | 3 669,46 | | | |
| 2553 | 07M11T | Autres affections non malignes du pancréas, très courte durée | | | 375,60 | | | |
| 2554 | 07M121 | Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 1 | | | 395,72 | | | |
| 2555 | 07M122 | Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 2 | | | 793,94 | | | |
| 2556 | 07M123 | Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 3 | | | 1 033,22 | | | |
| 2557 | 07M124 | Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 4 | | | 1 506,23 | | | |
| 2558 | 07M13Z | Explorations et surveillance des affections du système hépatobiliaire et du pancréas | | 4 | 392,62 | | | 171,83 |
| 2559 | 07M14T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 07, très courte durée | | | 231,74 | | | |
| 2560 | 07M14Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 07 | | 10 | 809,48 | | | 150,81 |
| 2561 | 07M151 | Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 1 | | 19 | 757,19 | | | 77,58 |
| 2562 | 07M152 | Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 2 | | 27 | 1 377,84 | | | 93,43 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2563 | 07M153 | Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 3 | 6 | 34 | 2 212,27 | 834,43 | | 121,67 |
| 2564 | 07M154 | Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 4 | | | 2 776,96 | | | |
| 2565 | 07M15T | Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, très courte durée | | | 134,75 | | | |
| 2566 | 07M161 | Ictères du nouveau-né, niveau 1 | | | 661,62 | | | |
| 2567 | 07M162 | Ictères du nouveau-né, niveau 2 | | | 851,47 | | | |
| 2568 | 07M163 | Ictères du nouveau-né, niveau 3 | | | 1 342,72 | | | |
| 2569 | 07M164 | Ictères du nouveau-né, niveau 4 | | | 1 867,94 | | | |
| 2570 | 07K061 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire, niveau 1 | | 5 | 1 323,85 | | | 431,82 |
| 2571 | 07K062 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire, niveau 2 | | | 2 118,93 | | | |
| 2572 | 07K063 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire, niveau 3 | | | 2 946,43 | | | |
| 2573 | 07K064 | Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire, niveau 4 | | | 5 369,85 | | | |
| 2743 | 08C021 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches, niveau 1 | | 43 | 4 372,39 | | | 62,39 |
| 2744 | 08C022 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches, niveau 2 | 8 | 62 | 5 599,45 | 1 227,06 | | 61,13 |
| 2745 | 08C023 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches, niveau 3 | 11 | 95 | 7 616,67 | 2 017,22 | | 63,28 |
| 2746 | 08C024 | Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches, niveau 4 | 16 | 110 | 8 565,88 | 949,21 | | 145,05 |
| 2747 | 08C041 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 9 | 1 813,16 | | | 142,48 |
| 2748 | 08C042 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 21 | 3 522,98 | | | 311,87 |
| 2749 | 08C043 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 4 712,75 | | | |
| 2750 | 08C044 | Interventions sur la hanche et le fémur, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 5 381,84 | | | |
| 2751 | 08C061 | Amputations pour affections de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | | 14 | 1 113,23 | | | 71,90 |
| 2752 | 08C062 | Amputations pour affections de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | 4 | 41 | 3 054,55 | 1 941,32 | | 139,13 |
| 2753 | 08C063 | Amputations pour affections de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif, niveau 3 | 6 | 47 | 4 415,73 | 1 361,18 | | 134,03 |
| 2754 | 08C064 | Amputations pour affections de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif, niveau 4 | 6 | 57 | 5 755,96 | 1 340,23 | | 188,39 |
| 2755 | 08C121 | Biopsies ostéoarticulaires, niveau 1 | | 5 | 567,55 | | | 152,68 |
| 2756 | 08C122 | Biopsies ostéoarticulaires, niveau 2 | | | 1 900,66 | | | |
| 2757 | 08C123 | Biopsies ostéoarticulaires, niveau 3 | | | 2 308,39 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2758 | 08C124 | Biopsies ostéoarticulaires, niveau 4 | | | 3 205,21 | | | |
| 2759 | 08C131 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur, niveau 1 | | 7 | 868,56 | | | 162,93 |
| 2760 | 08C132 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur, niveau 2 | | 15 | 2 172,05 | | | 263,50 |
| 2761 | 08C133 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur, niveau 3 | | | 2 905,60 | | | |
| 2762 | 08C134 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur, niveau 4 | | | 3 318,12 | | | |
| 2763 | 08C13J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur, en ambulatoire | | | 868,56 | | | |
| 2764 | 08C141 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 1 | | 5 | 581,79 | | | 94,66 |
| 2765 | 08C142 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 2 | | 14 | 1 566,58 | | | 75,69 |
| 2766 | 08C143 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 3 | | 21 | 2 096,38 | | | 185,90 |
| 2767 | 08C144 | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, niveau 4 | | | 2 393,26 | | | |
| 2768 | 08C14J | Résections osseuses localisées et/ou ablation de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur, en ambulatoire | | | 581,79 | | | |
| 2769 | 08C201 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 1 | | 8 | 641,36 | | | 89,00 |
| 2770 | 08C202 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 2 | | 18 | 1 531,32 | | | 156,86 |
| 2771 | 08C203 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 3 | | | 2 058,33 | | | |
| 2772 | 08C204 | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 4 | | | 2 545,17 | | | |
| 2773 | 08C20J | Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, en ambulatoire | | | 641,36 | | | |
| 2774 | 08C211 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 1 | | 6 | 981,10 | | | 72,19 |
| 2775 | 08C212 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 2 | | 20 | 1 991,64 | | | 92,37 |
| 2776 | 08C213 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 3 | | 30 | 2 915,39 | | | 176,88 |
| 2777 | 08C214 | Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif, niveau 4 | | | 3 321,17 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2778 | 08C21J | Autres interventions portant sur l'appareil musculo-squelettique et le tissu conjonctif, en ambulatoire | | | 981,10 | | | |
| 2779 | 08C221 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 1 | | 21 | 3 530,98 | | | 80,73 |
| 2780 | 08C222 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 2 | 5 | 29 | 4 176,83 | 645,85 | | 82,33 |
| 2781 | 08C223 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 3 | | 36 | 5 259,08 | | | 62,86 |
| 2782 | 08C224 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 4 | 7 | 62 | 6 893,53 | 1 634,45 | | 206,47 |
| 2783 | 08C241 | Prothèses de genou, niveau 1 | | 21 | 3 301,41 | | | 91,89 |
| 2784 | 08C242 | Prothèses de genou, niveau 2 | 4 | 23 | 3 611,21 | 309,80 | | 70,89 |
| 2785 | 08C243 | Prothèses de genou, niveau 3 | 5 | 29 | 4 036,58 | 425,37 | | 101,47 |
| 2786 | 08C244 | Prothèses de genou, niveau 4 | 6 | 34 | 4 543,92 | 507,34 | | 247,20 |
| 2787 | 08C251 | Prothèses d'épaule, niveau 1 | | 17 | 2 467,09 | | | 121,87 |
| 2788 | 08C252 | Prothèses d'épaule, niveau 2 | 4 | 21 | 2 954,58 | 487,49 | | 151,86 |
| 2789 | 08C253 | Prothèses d'épaule, niveau 3 | 5 | 26 | 3 713,87 | 759,29 | | 267,39 |
| 2790 | 08C254 | Prothèses d'épaule, niveau 4 | | | 4 258,87 | | | |
| 2791 | 08C271 | Autres interventions sur le rachis, niveau 1 | | 22 | 1 697,03 | | | 67,62 |
| 2792 | 08C272 | Autres interventions sur le rachis, niveau 2 | | 30 | 2 238,01 | | | 67,63 |
| 2793 | 08C273 | Autres interventions sur le rachis, niveau 3 | | 44 | 3 184,80 | | | 75,29 |
| 2794 | 08C274 | Autres interventions sur le rachis, niveau 4 | 9 | 50 | 3 636,55 | 451,75 | | 134,95 |
| 2795 | 08C281 | Interventions maxillofaciales, niveau 1 | | 6 | 1 540,83 | | | 473,21 |
| 2796 | 08C282 | Interventions maxillofaciales, niveau 2 | | | 2 160,41 | | | |
| 2797 | 08C283 | Interventions maxillofaciales, niveau 3 | | | 2 475,19 | | | |
| 2798 | 08C284 | Interventions maxillofaciales, niveau 4 | | | 3 060,63 | | | |
| 2799 | 08C291 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 8 | 653,85 | | | 123,06 |
| 2800 | 08C292 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes, niveau 2 | | 21 | 2 474,75 | | | 217,72 |
| 2801 | 08C293 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes, niveau 3 | | | 3 317,51 | | | |
| 2802 | 08C294 | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes, niveau 4 | | | 4 102,17 | | | |
| 2803 | 08C29J | Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes, en ambulatoire | | | 653,85 | | | |
| 2804 | 08C311 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 8 | 1 427,68 | | | 284,26 |
| 2805 | 08C312 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | 13 | 2 849,00 | | | 402,93 |
| 2806 | 08C313 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 882,10 | | | |
| 2807 | 08C314 | Interventions sur la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 4 352,22 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2808 | 08C321 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 16 | 1 756,55 | | | 63,61 |
| 2809 | 08C322 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 29 | 2 598,48 | | | 62,67 |
| 2810 | 08C323 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 45 | 3 601,26 | 1 002,78 | | 64,23 |
| 2811 | 08C324 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 10 | 60 | 4 564,63 | 963,37 | | 141,14 |
| 2812 | 08C32J | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 756,55 | | | |
| 2813 | 08C331 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures, niveau 1 | | 7 | 1 204,32 | | | 180,19 |
| 2814 | 08C332 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures, niveau 2 | | 14 | 2 465,62 | | | 310,91 |
| 2815 | 08C333 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures, niveau 3 | | | 3 298,31 | | | |
| 2816 | 08C334 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied à l'exception des fractures, niveau 4 | | | 3 766,57 | | | |
| 2817 | 08C341 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie, niveau 1 | | 11 | 1 653,31 | | | 60,98 |
| 2818 | 08C342 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie, niveau 2 | | 12 | 1 697,18 | | | 255,99 |
| 2819 | 08C343 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie, niveau 3 | | 15 | 2 493,03 | | | 379,46 |
| 2820 | 08C344 | Interventions sur les ligaments croisés sous arthroscopie, niveau 4 | | | 3 082,67 | | | |
| 2821 | 08C351 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 1 | | 16 | 1 410,67 | | | 70,83 |
| 2822 | 08C352 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 2 | | 25 | 2 075,47 | | | 68,88 |
| 2823 | 08C353 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 3 | | 39 | 3 039,82 | | | 71,85 |
| 2824 | 08C354 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 4 | | 45 | 3 470,93 | | | 144,44 |
| 2825 | 08C35J | Interventions sur le bras, coude et épaule, en ambulatoire | | | 1 410,67 | | | |
| 2826 | 08C361 | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 920,54 | | | 262,29 |
| 2827 | 08C362 | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 444,00 | | | |
| 2828 | 08C363 | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 269,41 | | | |
| 2829 | 08C364 | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 3 733,56 | | | |
| 2830 | 08C36J | Interventions sur le pied, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 920,54 | | | |
| 2831 | 08C371 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 22 | 1 152,28 | | | 85,08 |
| 2832 | 08C372 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 28 | 1 779,37 | | | 74,51 |
| 2833 | 08C373 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 36 | 2 375,47 | | | 78,67 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2834 | 08C374 | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 41 | 2 768,82 | | | 124,40 |
| 2835 | 08C37J | Interventions sur le pied, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 1 152,28 | | | |
| 2836 | 08C381 | Autres arthroscopies du genou, niveau 1 | | 6 | 881,61 | | | 66,41 |
| 2837 | 08C382 | Autres arthroscopies du genou, niveau 2 | | 18 | 1 678,50 | | | 70,65 |
| 2838 | 08C383 | Autres arthroscopies du genou, niveau 3 | | 26 | 2 243,70 | | | 156,93 |
| 2839 | 08C384 | Autres arthroscopies du genou, niveau 4 | | | 2 562,24 | | | |
| 2840 | 08C38J | Autres arthroscopies du genou, en ambulatoire | | | 881,61 | | | |
| 2841 | 08C391 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 1 | | 4 | 915,21 | | | 80,07 |
| 2842 | 08C392 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 2 | | 15 | 1 881,37 | | | 70,59 |
| 2843 | 08C393 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 3 | | 24 | 2 516,72 | | | 189,74 |
| 2844 | 08C394 | Interventions sur l'avant-bras, niveau 4 | | | 2 873,94 | | | |
| 2845 | 08C39J | Interventions sur l'avant-bras, en ambulatoire | | | 915,21 | | | |
| 2846 | 08C401 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 1 | | 7 | 1 272,92 | | | 143,20 |
| 2847 | 08C402 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 2 | | 10 | 1 702,51 | | | 314,75 |
| 2848 | 08C403 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 3 | | | 2 288,46 | | | |
| 2849 | 08C404 | Arthroscopies d'autres localisations, niveau 4 | | | 2 829,72 | | | |
| 2850 | 08C40J | Arthroscopies d'autres localisations, en ambulatoire | | | 1 272,92 | | | |
| 2856 | 08C421 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 1 | | 6 | 876,42 | | | 94,23 |
| 2857 | 08C422 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 2 | | 13 | 1 589,86 | | | 87,49 |
| 2858 | 08C423 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 3 | | 21 | 2 289,80 | | | 198,28 |
| 2859 | 08C424 | Interventions non mineures sur les tissus mous, niveau 4 | | | 2 614,88 | | | |
| 2860 | 08C42J | Interventions non mineures sur les tissus mous, en ambulatoire | | | 876,42 | | | |
| 2861 | 08C431 | Interventions non mineures sur la main, niveau 1 | | 4 | 790,09 | | | 104,58 |
| 2862 | 08C432 | Interventions non mineures sur la main, niveau 2 | | 11 | 1 563,32 | | | 99,42 |
| 2863 | 08C433 | Interventions non mineures sur la main, niveau 3 | | 19 | 2 358,73 | | | 231,78 |
| 2864 | 08C434 | Interventions non mineures sur la main, niveau 4 | | | 2 693,61 | | | |
| 2865 | 08C43J | Interventions non mineures sur la main, en ambulatoire | | | 790,09 | | | |
| 2866 | 08C441 | Autres interventions sur la main, niveau 1 | | 3 | 528,55 | | | 128,85 |
| 2867 | 08C442 | Autres interventions sur la main, niveau 2 | | 10 | 1 430,53 | | | 260,86 |
| 2868 | 08C443 | Autres interventions sur la main, niveau 3 | | | 1 922,86 | | | |
| 2869 | 08C444 | Autres interventions sur la main, niveau 4 | | | 2 377,66 | | | |
| 2870 | 08C44J | Autres interventions sur la main, en ambulatoire | | | 528,55 | | | |
| 2871 | 08C451 | Ménisectomie sous arthroscopie, niveau 1 | | 4 | 552,09 | | | 97,96 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2872 | 08C452 | Ménisectomie sous arthroscopie, niveau 2 | | 12 | 1 335,76 | | | 193,87 |
| 2873 | 08C453 | Ménisectomie sous arthroscopie, niveau 3 | | | 1 786,87 | | | |
| 2874 | 08C454 | Ménisectomie sous arthroscopie, niveau 4 | | | 2 040,55 | | | |
| 2875 | 08C45J | Ménisectomie sous arthroscopie, en ambulatoire | | | 552,09 | | | |
| 2876 | 08C461 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 1 | | 5 | 470,54 | | | 88,24 |
| 2877 | 08C462 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 2 | | 19 | 1 802,70 | | | 76,14 |
| 2878 | 08C463 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 3 | | 27 | 2 411,80 | | | 163,64 |
| 2879 | 08C464 | Autres interventions sur les tissus mous, niveau 4 | | | 2 760,98 | | | |
| 2880 | 08C46J | Autres interventions sur les tissus mous, en ambulatoire | | | 470,54 | | | |
| 2881 | 08C471 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents, niveau 1 | | 28 | 3 495,17 | | | 84,30 |
| 2882 | 08C472 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents, niveau 2 | 5 | 31 | 4 036,13 | 540,96 | | 64,19 |
| 2883 | 08C473 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents, niveau 3 | 6 | 39 | 4 549,67 | 513,54 | | 68,41 |
| 2884 | 08C474 | Prothèses de hanche pour traumatismes récents, niveau 4 | 8 | 47 | 5 096,92 | 547,25 | | 202,45 |
| 2885 | 08C481 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents, niveau 1 | | 20 | 2 974,54 | | | 61,78 |
| 2886 | 08C482 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents, niveau 2 | 4 | 22 | 3 098,09 | 123,55 | | 83,34 |
| 2887 | 08C483 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents, niveau 3 | 5 | 30 | 3 764,82 | 666,73 | | 145,26 |
| 2888 | 08C484 | Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents, niveau 4 | 7 | 37 | 4 781,65 | 1 016,83 | | 237,38 |
| 2889 | 08C491 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 19 | 2 993,00 | | | 102,04 |
| 2890 | 08C492 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 5 | 28 | 4 211,42 | 1 218,42 | | 86,25 |
| 2891 | 08C493 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 6 | 36 | 5 147,76 | 936,34 | | 63,86 |
| 2892 | 08C494 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 47 | 5 850,12 | 702,36 | | 229,73 |
| 2893 | 08C501 | Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 10 | 2 095,62 | | | 80,91 |
| 2894 | 08C502 | Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 4 | 26 | 3 681,72 | 1 586,10 | | 70,58 |
| 2895 | 08C503 | Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 46 | 5 093,25 | 1 411,53 | | 72,40 |
| 2896 | 08C504 | Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 56 | 5 817,30 | 724,05 | | 193,81 |
| 2897 | 08C511 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 1 | | 17 | 4 181,91 | | | 382,81 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2898 | 08C512 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 2 | 5 | 26 | 7 627,22 | 3 445,31 | | 546,41 |
| 2899 | 08C513 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 3 | | 30 | 10 300,89 | | | 642,09 |
| 2900 | 08C514 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 4 | | | 13 627,70 | | | |
| 2901 | 08C521 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 1 | | 15 | 2 820,65 | | | 76,66 |
| 2902 | 08C522 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 2 | 4 | 24 | 3 669,55 | 848,90 | | 71,99 |
| 2903 | 08C523 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 3 | | 35 | 4 656,97 | | | 63,49 |
| 2904 | 08C524 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 4 | 10 | 58 | 6 117,19 | 1 460,22 | | 194,71 |
| 2905 | 08C531 | Interventions sur le genou pour traumatismes, niveau 1 | | 11 | 1 783,01 | | | 75,51 |
| 2906 | 08C532 | Interventions sur le genou pour traumatismes, niveau 2 | 4 | 22 | 2 613,68 | 830,67 | | 95,84 |
| 2907 | 08C533 | Interventions sur le genou pour traumatismes, niveau 3 | 6 | 31 | 3 476,29 | 862,61 | | 208,22 |
| 2908 | 08C534 | Interventions sur le genou pour traumatismes, niveau 4 | | | 3 971,48 | | | |
| 2909 | 08C541 | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques, niveau 1 | | 9 | 1 272,33 | | | 133,92 |
| 2910 | 08C542 | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques, niveau 2 | | 16 | 2 954,08 | | | 76,66 |
| 2911 | 08C543 | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques, niveau 3 | | 29 | 3 950,71 | | | 255,37 |
| 2912 | 08C544 | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques, niveau 4 | | | 4 511,58 | | | |
| 2913 | 08C54J | Interventions sur le genou pour des affections autres que traumatiques, en ambulatoire | | | 1 272,33 | | | |
| 2914 | 08C551 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures, niveau 1 | | 10 | 1 525,23 | | | 197,89 |
| 2915 | 08C552 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures, niveau 2 | | 18 | 3 108,37 | | | 322,53 |
| 2916 | 08C553 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures, niveau 3 | | | 4 158,12 | | | |
| 2917 | 08C554 | Interventions sur la cheville et l'arrière-pied pour fractures, niveau 4 | | | 4 748,46 | | | |
| 2926 | 08C12J | Biopsies ostéoarticulaires, en ambulatoire | | | 567,55 | | | |
| 2927 | 08C28J | Interventions maxillofaciales, en ambulatoire | | | 1 540,83 | | | |
| 2928 | 08C571 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, niveau 1 | | 7 | 1 483,36 | | | 124,04 |
| 2929 | 08C572 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, niveau 2 | | 15 | 2 475,72 | | | 293,61 |
| 2930 | 08C573 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, niveau 3 | | | 3 320,72 | | | |
| 2931 | 08C574 | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, niveau 4 | | | 4 263,62 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2932 | 08C57J | Libérations articulaires du membre inférieur à l'exception de la hanche et du pied, en ambulatoire | | | 1 483,36 | | | |
| 2933 | 08C581 | Arthroscopies de l'épaule, niveau 1 | | 7 | 1 326,08 | | | 71,57 |
| 2934 | 08C582 | Arthroscopies de l'épaule, niveau 2 | | 12 | 1 683,91 | | | 80,47 |
| 2935 | 08C583 | Arthroscopies de l'épaule, niveau 3 | | 15 | 1 925,31 | | | 226,12 |
| 2936 | 08C584 | Arthroscopies de l'épaule, niveau 4 | | | 2 798,21 | | | |
| 2937 | 08C58J | Arthroscopies de l'épaule, en ambulatoire | | | 1 326,08 | | | |
| 2938 | 08C591 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 1 | | 4 | 617,13 | | | 117,62 |
| 2939 | 08C592 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 2 | | 13 | 1 675,70 | | | 225,59 |
| 2940 | 08C593 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 3 | | | 2 197,97 | | | |
| 2941 | 08C594 | Ténosynovectomies du poignet, niveau 4 | | | 2 380,44 | | | |
| 2942 | 08C59J | Ténosynovectomies du poignet, en ambulatoire | | | 617,13 | | | |
| 2943 | 08C601 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 1 | | 5 | 869,84 | | | 116,32 |
| 2944 | 08C602 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 2 | | 11 | 1 567,75 | | | 260,37 |
| 2945 | 08C603 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 3 | | | 2 299,15 | | | |
| 2946 | 08C604 | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, niveau 4 | | | 2 627,65 | | | |
| 2947 | 08C60J | Interventions sur le poignet autres que les ténosynovectomies, en ambulatoire | | | 869,84 | | | |
| 2948 | 08C611 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | | 13 | 2 036,50 | | | 107,46 |
| 2957 | 08C611 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | | 13 | 2 280,88 | | | 120,36 |
| 2949 | 08C612 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | 5 | 28 | 3 648,47 | 1 611,97 | | 141,37 |
| 2958 | 08C612 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | 5 | 28 | 4 086,29 | 1 805,41 | | 158,34 |
| 2950 | 08C613 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | 7 | 39 | 5 237,44 | 1 588,97 | | 139,26 |
| 2959 | 08C613 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | 7 | 39 | 5 865,93 | 1 779,64 | | 155,97 |
| 2951 | 08C614 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 | 9 | 55 | 7 465,54 | 2 228,10 | | 251,76 |
| 2960 | 08C614 | Interventions majeures pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 | 9 | 55 | 8 361,41 | 2 495,48 | | 281,98 |
| 2952 | 08C621 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | | 6 | 793,24 | | | 137,86 |
| 2961 | 08C621 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | | 6 | 888,43 | | | 154,41 |
| 2953 | 08C622 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | | 13 | 1 847,76 | | | 128,91 |
| 2962 | 08C622 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | | 13 | 2 069,49 | | | 144,38 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 2954 | 08C623 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | | 23 | 3 136,90 | | | 148,03 |
| 2963 | 08C623 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | | 23 | 3 513,33 | | | 165,79 |
| 2955 | 08C624 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 | 6 | 37 | 5 209,31 | 2 072,41 | | 261,71 |
| 2964 | 08C624 | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 | 6 | 37 | 5 834,43 | 2 321,10 | | 293,12 |
| 2956 | 08C62J | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, en ambulatoire | | | 793,24 | | | |
| 2965 | 08C62J | Autres interventions pour infections ostéoarticulaires, en ambulatoire | | | 888,43 | | | |
| 3028 | 08K02J | Affections de l'appareil musculosquelettique sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 381,01 | | | |
| 3029 | 08K031 | Tractions continues et réductions progressives : autres que hanche et fémur, niveau 1 | 2 | 8 | 736,01 | | 276,01 | 156,07 |
| 3030 | 08K032 | Tractions continues et réductions progressives : autres que hanche et fémur, niveau 2 | | | 1 878,74 | | | |
| 3031 | 08K033 | Tractions continues et réductions progressives : autres que hanche et fémur, niveau 3 | | | 2 521,67 | | | |
| 3032 | 08K034 | Tractions continues et réductions progressives : autres que hanche et fémur, niveau 4 | | | 5 549,44 | | | |
| 3033 | 08K041 | Tractions continues et réductions progressives : hanche et fémur, niveau 1 | 3 | 13 | 1 015,91 | | 282,19 | 107,98 |
| 3034 | 08K042 | Tractions continues et réductions progressives : hanche et fémur, niveau 2 | | 20 | 1 852,35 | | | 166,38 |
| 3035 | 08K043 | Tractions continues et réductions progressives : hanche et fémur, niveau 3 | | | 2 415,30 | | | |
| 3036 | 08K044 | Tractions continues et réductions progressives : hanche et fémur, niveau 4 | | | 3 372,41 | | | |
| 3037 | 08M041 | Fractures de la hanche et du bassin, niveau 1 | | 18 | 1 313,61 | | | 61,46 |
| 3038 | 08M042 | Fractures de la hanche et du bassin, niveau 2 | | 28 | 1 928,19 | | | 62,36 |
| 3039 | 08M043 | Fractures de la hanche et du bassin, niveau 3 | 5 | 37 | 2 489,41 | 561,22 | | 64,90 |
| 3040 | 08M044 | Fractures de la hanche et du bassin, niveau 4 | 6 | 55 | 3 657,62 | 1 168,21 | | 124,13 |
| 3041 | 08M04T | Transferts et autres séjours courts pour fractures de la hanche et du bassin | | | 307,91 | | | |
| 3042 | 08M051 | Fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur, niveau 1 | | 9 | 622,48 | | | 122,00 |
| 3043 | 08M052 | Fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur, niveau 2 | | 23 | 2 560,48 | | | 202,77 |
| 3044 | 08M053 | Fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur, niveau 3 | | | 3 267,25 | | | |
| 3045 | 08M054 | Fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur, niveau 4 | | | 4 860,44 | | | |
| 3046 | 08M061 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 6 | 603,41 | | | 175,68 |
| 3047 | 08M062 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 954,36 | | | |
| 3048 | 08M063 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 2 395,75 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3049 | 08M064 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 3 362,46 | | | |
| 3050 | 08M071 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 10 | 796,60 | | | 65,60 |
| 3051 | 08M072 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 19 | 1 386,94 | | | 67,02 |
| 3052 | 08M073 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 25 | 1 789,07 | | | 129,80 |
| 3053 | 08M074 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 2 632,29 | | | |
| 3054 | 08M081 | Entorses et luxations de la hanche et du bassin, niveau 1 | | 8 | 935,60 | | | 106,61 |
| 3055 | 08M082 | Entorses et luxations de la hanche et du bassin, niveau 2 | | 20 | 2 214,92 | | | 204,38 |
| 3056 | 08M083 | Entorses et luxations de la hanche et du bassin, niveau 3 | | | 2 684,49 | | | |
| 3057 | 08M084 | Entorses et luxations de la hanche et du bassin, niveau 4 | | | 3 952,27 | | | |
| 3058 | 08M091 | Arthropathies non spécifiques, niveau 1 | 2 | 7 | 581,73 | | 206,57 | 75,89 |
| 3059 | 08M092 | Arthropathies non spécifiques, niveau 2 | | 17 | 1 340,73 | | | 144,89 |
| 3060 | 08M093 | Arthropathies non spécifiques, niveau 3 | | | 1 876,56 | | | |
| 3061 | 08M094 | Arthropathies non spécifiques, niveau 4 | | | 2 667,69 | | | |
| 3062 | 08M09T | Arthropathies non spécifiques, très courte durée | | | 168,61 | | | |
| 3063 | 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | | 10 | 705,73 | | | 64,13 |
| 3064 | 08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | | 25 | 1 667,66 | | | 71,92 |
| 3065 | 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | 5 | 30 | 2 027,28 | 359,62 | | 126,43 |
| 3066 | 08M104 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 4 | | | 2 977,60 | | | |
| 3067 | 08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | | | 285,88 | | | |
| 3068 | 08M141 | Affections du tissu conjonctif, niveau 1 | 2 | 10 | 813,88 | | 304,41 | 61,35 |
| 3069 | 08M142 | Affections du tissu conjonctif, niveau 2 | | 24 | 1 672,68 | | | 76,20 |
| 3070 | 08M143 | Affections du tissu conjonctif, niveau 3 | | 27 | 1 901,28 | | | 118,93 |
| 3071 | 08M144 | Affections du tissu conjonctif, niveau 4 | | | 2 849,87 | | | |
| 3072 | 08M14T | Affections du tissu conjonctif, très courte durée | | | 205,06 | | | |
| 3073 | 08M151 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 1 | | 16 | 719,48 | | | 65,26 |
| 3074 | 08M152 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 2 | | 28 | 1 502,57 | | | 88,93 |
| 3075 | 08M153 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 3 | | 30 | 1 680,43 | | | 103,77 |
| 3076 | 08M154 | Tendinites, myosites et bursites, niveau 4 | | | 2 494,22 | | | |
| 3077 | 08M181 | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculo-squelettique ou du tissu conjonctif, niveau 1 | | 8 | 888,83 | | | 89,65 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3078 | 08M182 | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 2 | | 18 | 1 836,37 | | | 79,44 |
| 3079 | 08M183 | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 3 | | 23 | 2 233,57 | | | 175,08 |
| 3080 | 08M184 | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, niveau 4 | | | 3 283,98 | | | |
| 3081 | 08M191 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | | 8 | 798,41 | | | 64,84 |
| 3082 | 08M192 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | | 25 | 1 900,67 | | | 66,68 |
| 3083 | 08M193 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 3 | | 31 | 2 300,73 | | | 137,82 |
| 3084 | 08M194 | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 4 | | | 3 371,89 | | | |
| 3085 | 08M201 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 467,02 | | | |
| 3086 | 08M202 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 929,39 | | | |
| 3087 | 08M203 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 128,67 | | | |
| 3088 | 08M204 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 1 661,70 | | | |
| 3089 | 08M211 | Entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | | 414,26 | | | |
| 3090 | 08M212 | Entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 18 | 978,75 | | | 69,95 |
| 3091 | 08M213 | Entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 21 | 1 188,59 | | | 104,45 |
| 3092 | 08M214 | Entorses, luxations et dislocations du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 1 749,93 | | | |
| 3093 | 08M221 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la main, niveau 1 | | | 365,70 | | | |
| 3094 | 08M222 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la main, niveau 2 | | 16 | 749,67 | | | 83,69 |
| 3095 | 08M223 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la main, niveau 3 | | | 910,40 | | | |
| 3096 | 08M224 | Fractures, entorses, luxations et dislocations de la main, niveau 4 | | | 1 340,37 | | | |
| 3097 | 08M231 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du pied, niveau 1 | | | 361,62 | | | |
| 3098 | 08M232 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du pied, niveau 2 | | | 849,90 | | | |
| 3099 | 08M233 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du pied, niveau 3 | | | 1 032,14 | | | |
| 3100 | 08M234 | Fractures, entorses, luxations et dislocations du pied, niveau 4 | | | 1 519,58 | | | |
| 3101 | 08M241 | Tumeurs primitives malignes des os, du cartilage ou des tissus mous, niveau 1 | | 8 | 929,36 | | | 188,47 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3102 | 08M242 | Tumeurs primitives malignes des os, du cartilage ou des tissus mous, niveau 2 | | | 2 073,60 | | | |
| 3103 | 08M243 | Tumeurs primitives malignes des os, du cartilage ou des tissus mous, niveau 3 | | | 3 202,86 | | | |
| 3104 | 08M244 | Tumeurs primitives malignes des os, du cartilage ou des tissus mous, niveau 4 | | | 4 423,77 | | | |
| 3105 | 08M24T | Tumeurs primitives malignes des os, du cartilage ou des tissus mous, très courte durée | | | 261,34 | | | |
| 3106 | 08M251 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 1 | | 16 | 1 371,82 | | | 69,32 |
| 3107 | 08M252 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 2 | 5 | 31 | 2 548,31 | 1 176,49 | | 64,26 |
| 3108 | 08M253 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 3 | 6 | 44 | 3 396,71 | 848,40 | | 63,33 |
| 3109 | 08M254 | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, niveau 4 | 10 | 58 | 4 283,28 | 886,57 | | 137,74 |
| 3110 | 08M25T | Fractures pathologiques et autres tumeurs malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, très courte durée | | | 306,44 | | | |
| 3111 | 08M261 | Fractures du rachis, niveau 1 | 2 | 19 | 948,33 | | 355,63 | 63,13 |
| 3112 | 08M262 | Fractures du rachis, niveau 2 | | 29 | 1 579,65 | | | 74,20 |
| 3113 | 08M263 | Fractures du rachis, niveau 3 | 6 | 32 | 1 802,25 | 222,60 | | 104,66 |
| 3114 | 08M264 | Fractures du rachis, niveau 4 | | | 2 665,23 | | | |
| 3115 | 08M271 | Sciatiques et autres radiculopathies, niveau 1 | | 17 | 1 019,34 | | | 67,61 |
| 3116 | 08M272 | Sciatiques et autres radiculopathies, niveau 2 | | 23 | 1 425,01 | | | 128,40 |
| 3117 | 08M273 | Sciatiques et autres radiculopathies, niveau 3 | 5 | 27 | 1 938,62 | 513,61 | | 131,46 |
| 3118 | 08M274 | Sciatiques et autres radiculopathies, niveau 4 | | | 2 242,06 | | | |
| 3119 | 08M27T | Sciatiques et autres radiculopathies, très courte durée | | | 378,51 | | | |
| 3120 | 08M281 | Autres rachialgies, niveau 1 | | 19 | 961,25 | | | 61,70 |
| 3121 | 08M282 | Autres rachialgies, niveau 2 | | 24 | 1 277,13 | | | 60,98 |
| 3122 | 08M283 | Autres rachialgies, niveau 3 | 5 | 25 | 1 331,44 | 54,31 | | 96,64 |
| 3123 | 08M284 | Autres rachialgies, niveau 4 | | | 1 956,33 | | | |
| 3124 | 08M28T | Autres rachialgies, très courte durée | | | 456,34 | | | |
| 3125 | 08M291 | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, niveau 1 | | 9 | 904,48 | | | 61,84 |
| 3126 | 08M292 | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, niveau 2 | | 17 | 1 399,19 | | | 91,54 |
| 3127 | 08M293 | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, niveau 3 | | 25 | 2 131,55 | | | 156,16 |
| 3128 | 08M294 | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, niveau 4 | | | 2 662,22 | | | |
| 3129 | 08M301 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 1 | | 8 | 790,14 | | | 77,89 |
| 3130 | 08M302 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 2 | | 19 | 1 646,89 | | | 162,27 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3131 | 08M303 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 3 | | | 2 123,49 | | | |
| 3132 | 08M304 | Rhumatismes et raideurs articulaires, niveau 4 | | | 3 126,31 | | | |
| 3133 | 08M30T | Rhumatismes et raideurs articulaires, très courte durée | | | 229,49 | | | |
| 3134 | 08M311 | Ostéomyélites aiguës (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 1 | | 35 | 724,45 | | | 70,08 |
| 3135 | 08M312 | Ostéomyélites aiguës (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 2 | | 45 | 1 430,63 | | | 69,19 |
| 3136 | 08M313 | Ostéomyélites aiguës (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 3 | | 51 | 1 845,75 | | | 79,98 |
| 3137 | 08M314 | Ostéomyélites aiguës (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 4 | 10 | 58 | 2 405,62 | 559,87 | | 77,44 |
| 3138 | 08M31T | Ostéomyélites aiguës (y compris vertébrales) et arthrites septiques, très courte durée | | | 124,88 | | | |
| 3139 | 08M321 | Ostéomyélites chroniques, niveau 1 | | | 632,17 | | | |
| 3140 | 08M322 | Ostéomyélites chroniques, niveau 2 | | | 1 404,33 | | | |
| 3141 | 08M323 | Ostéomyélites chroniques, niveau 3 | | | 1 661,96 | | | |
| 3142 | 08M324 | Ostéomyélites chroniques, niveau 4 | | | 2 236,93 | | | |
| 3143 | 08M32T | Ostéomyélites chroniques, très courte durée | | | 233,33 | | | |
| 3144 | 08M331 | Ablation de matériel sans acte classant, niveau 1 | | 3 | 456,17 | | | 215,87 |
| 3145 | 08M332 | Ablation de matériel sans acte classant, niveau 2 | | | 1 077,77 | | | |
| 3146 | 08M333 | Ablation de matériel sans acte classant, niveau 3 | | | 1 308,87 | | | |
| 3147 | 08M334 | Ablation de matériel sans acte classant, niveau 4 | | | 1 926,98 | | | |
| 3148 | 08M341 | Algoneurodystrophie, niveau 1 | 2 | 11 | 972,91 | | 325,37 | 106,70 |
| 3149 | 08M342 | Algoneurodystrophie, niveau 2 | 4 | 20 | 1 933,19 | 960,28 | | 180,19 |
| 3150 | 08M343 | Algoneurodystrophie, niveau 3 | | | 2 492,65 | | | |
| 3151 | 08M344 | Algoneurodystrophie, niveau 4 | | | 3 669,82 | | | |
| 3152 | 08M35Z | Explorations et surveillance de l'appareil musculo-squelettique et du tissu conjonctif | 2 | 8 | 753,07 | | 282,41 | 165,10 |
| 3153 | 08M36T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 08, très courte durée | | | 250,59 | | | |
| 3154 | 08M36Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 08 | | 9 | 809,06 | | | 140,57 |
| 3155 | 08M371 | Fractures du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 13 | 908,11 | | | 68,76 |
| 3156 | 08M372 | Fractures du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 20 | 1 389,44 | | | 74,31 |
| 3157 | 08M373 | Fractures du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 24 | 1 686,70 | | | 129,76 |
| 3158 | 08M374 | Fractures du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 2 483,27 | | | |
| 3159 | 08M381 | Entorses et luxations du rachis, niveau 1 | | 7 | 371,35 | | | 76,99 |
| 3160 | 08M382 | Entorses et luxations du rachis, niveau 2 | | | 1 840,24 | | | |
| 3161 | 08M383 | Entorses et luxations du rachis, niveau 3 | | | 2 606,23 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3162 | 08M384 | Entorses et luxations du rachis, niveau 4 | | | 3 657,85 | | | |
| 3163 | 08M05T | Transferts et autres séjours pour fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur | | | 200,52 | | | |
| 3164 | 08M06T | Transferts et autres séjours courts pour fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge inférieur à 18 ans | | | 268,24 | | | |
| 3165 | 08M07T | Transferts et autres séjours courts pour fractures, entorses, luxations et dislocations de la jambe, âge supérieur à 17 ans | | | 311,17 | | | |
| 3166 | 08M08T | Transferts et autres séjours courts pour entorses et luxations de la hanche et du bassin | | | 241,69 | | | |
| 3167 | 08M15T | Tendinites, myosites et bursites, très courte durée | | | 217,48 | | | |
| 3168 | 08M18T | Suites de traitement après une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif, très courte durée | | | 399,88 | | | |
| 3169 | 08M19T | Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, très courte durée | | | 347,42 | | | |
| 3170 | 08M29T | Autres pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, très courte durée | | | 389,86 | | | |
| 3171 | 08M33T | Ablation de matériel sans acte classant, très courte durée | | | 220,48 | | | |
| 3172 | 08M34T | Algoneurodystrophie, très courte durée | | | 283,73 | | | |
| 3173 | 08M37T | Fractures du bras et de l'avant-bras, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 353,12 | | | |
| 3174 | 08M38T | Entorses et luxations du rachis, très courte durée | | | 195,61 | | | |
| 3314 | 09C021 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 1 | | 39 | 651,49 | | | 84,14 |
| 3315 | 09C022 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 2 | | 54 | 2 200,39 | | | 70,07 |
| 3316 | 09C023 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 3 | 6 | 63 | 2 831,04 | 630,65 | | 72,69 |
| 3317 | 09C024 | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, niveau 4 | 9 | 77 | 3 848,61 | 1 017,57 | | 143,53 |
| 3318 | 09C02J | Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite, en ambulatoire | | | 651,49 | | | |
| 3319 | 09C031 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 1 | | 11 | 606,49 | | | 87,30 |
| 3320 | 09C032 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 2 | | 25 | 2 002,59 | | | 68,00 |
| 3321 | 09C033 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 3 | | 34 | 2 614,56 | | | 175,08 |
| 3322 | 09C034 | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, niveau 4 | | | 3 432,26 | | | |
| 3323 | 09C03J | Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites, en ambulatoire | | | 606,49 | | | |
| 3324 | 09C041 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 1 | | 15 | 1 811,24 | | | 71,25 |
| 3386 | 09C041 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 1 | | 15 | 2 430,91 | | | 71,25 |
| 3325 | 09C042 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 2 | | 20 | 2 253,17 | | | 63,45 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3387 | 09C042 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 2 | | 20 | 2 872,84 | | | 63,45 |
| 3326 | 09C043 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 3 | | 31 | 2 951,18 | | | 173,68 |
| 3388 | 09C043 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 3 | | 31 | 3 570,85 | | | 210,15 |
| 3327 | 09C044 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 4 | | | 3 988,03 | | | |
| 3389 | 09C044 | Mastectomies totales pour tumeur maligne, niveau 4 | | | 4 607,69 | | | |
| 3328 | 09C051 | Mastectomies subtotaux pour tumeur maligne, niveau 1 | | 8 | 1 071,18 | | | 105,33 |
| 3390 | 09C051 | Mastectomies subtotaux pour tumeur maligne, niveau 1 | | 8 | 1 690,85 | | | 105,33 |
| 3329 | 09C052 | Mastectomies subtotaux pour tumeur maligne, niveau 2 | | 13 | 1 710,70 | | | 86,53 |
| 3391 | 09C052 | Mastectomies subtotaux pour tumeur maligne, niveau 2 | | 13 | 2 330,36 | | | 86,53 |
| 3330 | 09C053 | Mastectomies subtotaux pour tumeur maligne, niveau 3 | | 19 | 2 229,85 | | | 211,80 |
| 3392 | 09C053 | Mastectomies subtotaux pour tumeur maligne, niveau 3 | | 19 | 2 849,52 | | | 270,66 |
| 3331 | 09C054 | Mastectomies subtotaux pour tumeur maligne, niveau 4 | | | 3 159,46 | | | |
| 3393 | 09C054 | Mastectomies subtotaux pour tumeur maligne, niveau 4 | | | 3 779,13 | | | |
| 3332 | 09C05J | Mastectomies subtotaux pour tumeur maligne, en ambulatoire | | | 1 071,18 | | | |
| 3394 | 09C05J | Mastectomies subtotaux pour tumeur maligne, en ambulatoire | | | 1 690,85 | | | |
| 3333 | 09C061 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 1 | | 8 | 1 165,24 | | | 67,51 |
| 3334 | 09C062 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 2 | | 14 | 1 587,47 | | | 65,07 |
| 3335 | 09C063 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 3 | | 21 | 2 042,92 | | | 179,85 |
| 3336 | 09C064 | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, niveau 4 | | | 2 741,24 | | | |
| 3337 | 09C06T | Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale, très courte durée | | | 565,25 | | | |
| 3338 | 09C071 | Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein, niveau 1 | | 4 | 531,01 | | | 123,66 |
| 3339 | 09C072 | Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein, niveau 2 | | 10 | 1 272,96 | | | 232,23 |
| 3340 | 09C073 | Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein, niveau 3 | | | 1 637,77 | | | |
| 3341 | 09C074 | Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein, niveau 4 | | | 2 204,71 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3342 | 09C07J | Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein, en ambulatoire | | | 531,01 | | | |
| 3343 | 09C081 | Interventions sur la région anale et périanale, niveau 1 | | 4 | 585,30 | | | 88,66 |
| 3344 | 09C082 | Interventions sur la région anale et périanale, niveau 2 | | 12 | 1 294,60 | | | 201,49 |
| 3345 | 09C083 | Interventions sur la région anale et périanale, niveau 3 | | | 1 665,64 | | | |
| 3346 | 09C084 | Interventions sur la région anale et périanale, niveau 4 | | | 2 242,21 | | | |
| 3347 | 09C08J | Interventions sur la région anale et périanale, en ambulatoire | | | 585,30 | | | |
| 3348 | 09C091 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 1 | | 5 | 638,41 | | | 136,52 |
| 3349 | 09C092 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 2 | | 14 | 1 867,14 | | | 235,57 |
| 3350 | 09C093 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 3 | | | 2 408,58 | | | |
| 3351 | 09C094 | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, niveau 4 | | | 3 265,18 | | | |
| 3352 | 09C09J | Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique, en ambulatoire | | | 638,41 | | | |
| 3353 | 09C101 | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, niveau 1 | | 5 | 521,81 | | | 89,85 |
| 3354 | 09C102 | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, niveau 2 | | 17 | 1 981,08 | | | 73,97 |
| 3355 | 09C103 | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, niveau 3 | | 27 | 2 784,87 | | | 69,39 |
| 3356 | 09C104 | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, niveau 4 | | 41 | 3 756,27 | | | 170,40 |
| 3357 | 09C10J | Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins, en ambulatoire | | | 521,81 | | | |
| 3358 | 09C111 | Reconstructions des seins, niveau 1 | | 16 | 2 222,02 | | | 247,24 |
| 3362 | 09C111 | Reconstructions des seins, niveau 1 | | 16 | 3 113,21 | | | 306,72 |
| 3395 | 09C111 | Reconstructions des seins, niveau 1 | | 16 | 3 732,87 | | | 306,72 |
| 3359 | 09C112 | Reconstructions des seins, niveau 2 | 4 | 21 | 3 755,60 | 1 533,58 | | 330,53 |
| 3363 | 09C112 | Reconstructions des seins, niveau 2 | 4 | 21 | 4 646,78 | 1 533,57 | | 408,96 |
| 3396 | 09C112 | Reconstructions des seins, niveau 2 | 4 | 21 | 5 266,45 | 1 533,58 | | 463,50 |
| 3360 | 09C113 | Reconstructions des seins, niveau 3 | | | 4 860,67 | | | |
| 3364 | 09C113 | Reconstructions des seins, niveau 3 | | | 5 751,85 | | | |
| 3397 | 09C113 | Reconstructions des seins, niveau 3 | | | 6 371,52 | | | |
| 3361 | 09C114 | Reconstructions des seins, niveau 4 | | | 6 424,60 | | | |
| 3365 | 09C114 | Reconstructions des seins, niveau 4 | | | 7 315,78 | | | |
| 3398 | 09C114 | Reconstructions des seins, niveau 4 | | | 7 935,45 | | | |
| 3366 | 09C121 | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, niveau 1 | | 3 | 465,80 | | | 214,46 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3367 | 09C122 | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, niveau 2 | | 11 | 2 181,47 | | | 342,28 |
| 3368 | 09C123 | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, niveau 3 | | | 2 947,87 | | | |
| 3369 | 09C124 | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, niveau 4 | | | 3 748,83 | | | |
| 3370 | 09C12J | Interventions pour kystes, granulomes et interventions sur les ongles, en ambulatoire | | | 465,80 | | | |
| 3371 | 09C131 | Interventions pour condylomes anogénitaux, niveau 1 | | 3 | 410,73 | | | 235,15 |
| 3372 | 09C132 | Interventions pour condylomes anogénitaux, niveau 2 | | | 1 346,33 | | | |
| 3373 | 09C133 | Interventions pour condylomes anogénitaux, niveau 3 | | | 1 862,89 | | | |
| 3374 | 09C134 | Interventions pour condylomes anogénitaux, niveau 4 | | | 2 733,19 | | | |
| 3375 | 09C13J | Interventions pour condylomes anogénitaux, en ambulatoire | | | 410,73 | | | |
| 3376 | 09C141 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, niveau 1 | | 8 | 745,20 | | | 115,81 |
| 3377 | 09C142 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, niveau 2 | | 17 | 2 189,33 | | | 65,58 |
| 3378 | 09C143 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, niveau 3 | | 25 | 2 713,96 | | | 195,90 |
| 3379 | 09C144 | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, niveau 4 | | | 4 107,21 | | | |
| 3380 | 09C14J | Certains curages lymphonodaux pour des affections de la peau, des tissus sous-cutanés ou des seins, en ambulatoire | | | 745,20 | | | |
| 3381 | 09C151 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 1 | | 6 | 621,15 | | | 90,27 |
| 3382 | 09C152 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 2 | | 17 | 1 937,34 | | | 76,81 |
| 3383 | 09C153 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 3 | | 31 | 3 115,34 | | | 66,54 |
| 3384 | 09C154 | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, niveau 4 | | 41 | 3 780,69 | | | 172,56 |
| 3385 | 09C15J | Interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins pour lésions traumatiques, en ambulatoire | | | 621,15 | | | |
| 3514 | 09K02J | Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 303,17 | | | |
| 3515 | 09M021 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 477,54 | | | |
| 3516 | 09M022 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 327,35 | | | |
| 3517 | 09M023 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 956,94 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3518 | 09M024 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 2 648,28 | | | |
| 3519 | 09M02T | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 352,09 | | | |
| 3520 | 09M031 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 3 | 568,07 | | | 78,51 |
| 3521 | 09M032 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 15 | 1 559,18 | | | 73,07 |
| 3522 | 09M033 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 24 | 2 216,82 | | | 91,70 |
| 3523 | 09M034 | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 40 | 3 683,99 | | | 168,90 |
| 3524 | 09M03T | Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 353,01 | | | |
| 3525 | 09M041 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 8 | 672,31 | | | 137,52 |
| 3526 | 09M042 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 025,20 | | | |
| 3527 | 09M043 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 279,88 | | | |
| 3528 | 09M044 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 1 851,96 | | | |
| 3529 | 09M04T | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 257,36 | | | |
| 3530 | 09M051 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 9 | 958,43 | | | 87,59 |
| 3531 | 09M052 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 18 | 1 746,72 | | | 95,46 |
| 3532 | 09M053 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 26 | 2 510,41 | | | 126,52 |
| 3533 | 09M054 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 33 | 3 396,07 | | | 186,59 |
| 3534 | 09M05T | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 317,49 | | | |
| 3535 | 09M061 | Ulcères cutanés, niveau 1 | 2 | 10 | 1 040,49 | | 237,75 | 105,93 |
| 3536 | 09M062 | Ulcères cutanés, niveau 2 | | 29 | 3 053,20 | | | 169,43 |
| 3537 | 09M063 | Ulcères cutanés, niveau 3 | 6 | 36 | 4 501,12 | 1 447,92 | | 145,62 |
| 3538 | 09M064 | Ulcères cutanés, niveau 4 | | 47 | 6 102,93 | | | 242,82 |
| 3539 | 09M06T | Ulcères cutanés, très courte durée | | | 565,01 | | | |
| 3540 | 09M071 | Autres affections dermatologiques, niveau 1 | | 3 | 515,43 | | | 80,44 |
| 3541 | 09M072 | Autres affections dermatologiques, niveau 2 | | 15 | 1 493,99 | | | 78,96 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3542 | 09M073 | Autres affections dermatologiques, niveau 3 | | 24 | 2 204,67 | | | 172,04 |
| 3543 | 09M074 | Autres affections dermatologiques, niveau 4 | | | 2 980,32 | | | |
| 3544 | 09M07T | Autres affections dermatologiques, très courte durée | | | 273,16 | | | |
| 3545 | 09M081 | Affections dermatologiques sévères, niveau 1 | | 16 | 775,40 | | | 70,34 |
| 3546 | 09M082 | Affections dermatologiques sévères, niveau 2 | | 26 | 1 478,77 | | | 70,45 |
| 3547 | 09M083 | Affections dermatologiques sévères, niveau 3 | | 33 | 1 971,92 | | | 109,77 |
| 3548 | 09M084 | Affections dermatologiques sévères, niveau 4 | | | 2 790,00 | | | |
| 3549 | 09M08T | Affections dermatologiques sévères, très courte durée | | | 188,32 | | | |
| 3550 | 09M091 | Affections non malignes des seins, niveau 1 | | 6 | 729,62 | | | 77,24 |
| 3551 | 09M092 | Affections non malignes des seins, niveau 2 | | 12 | 1 258,00 | | | 70,75 |
| 3552 | 09M093 | Affections non malignes des seins, niveau 3 | | 22 | 1 965,47 | | | 163,49 |
| 3553 | 09M094 | Affections non malignes des seins, niveau 4 | | | 2 418,97 | | | |
| 3554 | 09M09T | Affections non malignes des seins, très courte durée | | | 356,05 | | | |
| 3555 | 09M101 | Tumeurs malignes des seins, niveau 1 | | 7 | 814,62 | | | 62,07 |
| 3556 | 09M102 | Tumeurs malignes des seins, niveau 2 | | 25 | 1 931,81 | | | 101,81 |
| 3557 | 09M103 | Tumeurs malignes des seins, niveau 3 | | 34 | 2 848,15 | | | 141,20 |
| 3558 | 09M104 | Tumeurs malignes des seins, niveau 4 | | 41 | 3 836,53 | | | 171,37 |
| 3559 | 09M111 | Tumeurs de la peau, niveau 1 | | 5 | 356,62 | | | 107,66 |
| 3560 | 09M112 | Tumeurs de la peau, niveau 2 | | | 1 034,52 | | | |
| 3561 | 09M113 | Tumeurs de la peau, niveau 3 | | | 1 525,22 | | | |
| 3562 | 09M114 | Tumeurs de la peau, niveau 4 | | | 2 066,78 | | | |
| 3563 | 09M12Z | Explorations et surveillance des affections de la peau | | | 615,52 | | | |
| 3564 | 09M13Z | Explorations et surveillance des affections des seins | | 5 | 469,24 | | | 66,13 |
| 3565 | 09M14Z | Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections de la peau | | 5 | 600,75 | | | 148,56 |
| 3566 | 09M15Z | Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections des seins | | | 455,46 | | | |
| 3567 | 09M10T | Tumeurs malignes des seins, très courte durée | | | 451,99 | | | |
| 3568 | 09M11T | Tumeurs de la peau, très courte durée | | | 267,81 | | | |
| 3569 | 09M14T | Symptômes et autres recours aux soins concernant les affections de la peau, très courte durée | | | 159,79 | | | |
| 3570 | 09Z02B | Chirurgie esthétique, avec complication significative | | | 1 740,05 | | | |
| 3717 | 10C021 | Interventions sur l'hypophyse, niveau 1 | | 19 | 2 487,76 | | | 237,13 |
| 3718 | 10C022 | Interventions sur l'hypophyse, niveau 2 | | | 4 282,37 | | | |
| 3719 | 10C023 | Interventions sur l'hypophyse, niveau 3 | | | 7 371,56 | | | |
| 3720 | 10C024 | Interventions sur l'hypophyse, niveau 4 | | | 14 758,50 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3721 | 10C031 | Interventions sur les glandes surrénales, niveau 1 | | 15 | 1 990,63 | | | 232,66 |
| 3722 | 10C032 | Interventions sur les glandes surrénales, niveau 2 | 4 | 22 | 3 619,27 | 1 628,64 | | 307,51 |
| 3723 | 10C033 | Interventions sur les glandes surrénales, niveau 3 | | | 7 313,53 | | | |
| 3724 | 10C034 | Interventions sur les glandes surrénales, niveau 4 | | | 8 335,43 | | | |
| 3725 | 10C051 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 1 | | 8 | 1 711,73 | | | 268,17 |
| 3726 | 10C052 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 2 | | 11 | 2 516,25 | | | 408,79 |
| 3727 | 10C053 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 3 | | | 4 814,18 | | | |
| 3728 | 10C054 | Interventions sur les parathyroïdes, niveau 4 | | | 7 517,94 | | | |
| 3729 | 10C071 | Interventions sur le tractus thyroïdienne, niveau 1 | | 6 | 894,97 | | | 248,77 |
| 3730 | 10C072 | Interventions sur le tractus thyroïdienne, niveau 2 | | | 1 342,32 | | | |
| 3731 | 10C073 | Interventions sur le tractus thyroïdienne, niveau 3 | | | 2 572,68 | | | |
| 3732 | 10C074 | Interventions sur le tractus thyroïdienne, niveau 4 | | | 4 017,57 | | | |
| 3733 | 10C081 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 1 | | 16 | 1 228,12 | | | 135,42 |
| 3734 | 10C082 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 2 | | 23 | 2 176,05 | | | 171,42 |
| 3735 | 10C083 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 3 | | | 4 176,88 | | | |
| 3736 | 10C084 | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 4 | | | 6 506,26 | | | |
| 3737 | 10C08J | Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, en ambulatoire | | | 1 228,12 | | | |
| 3738 | 10C091 | Gastroplasties pour obésité, niveau 1 | | 8 | 2 739,17 | | | 123,28 |
| 3739 | 10C092 | Gastroplasties pour obésité, niveau 2 | | 14 | 3 478,82 | | | 228,13 |
| 3740 | 10C093 | Gastroplasties pour obésité, niveau 3 | | 21 | 5 075,76 | | | 439,79 |
| 3741 | 10C094 | Gastroplasties pour obésité, niveau 4 | | | 6 750,67 | | | |
| 3742 | 10C101 | Autres interventions pour obésité, niveau 1 | | 10 | 1 344,94 | | | 120,30 |
| 3743 | 10C102 | Autres interventions pour obésité, niveau 2 | | 14 | 1 951,53 | | | 112,47 |
| 3744 | 10C103 | Autres interventions pour obésité, niveau 3 | | 30 | 3 751,07 | | | 234,18 |
| 3745 | 10C104 | Autres interventions pour obésité, niveau 4 | | | 5 833,09 | | | |
| 3746 | 10C111 | Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 8 | 1 697,86 | | | 185,09 |
| 3747 | 10C112 | Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 2 | | 12 | 2 438,22 | | | 378,74 |
| 3748 | 10C113 | Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 3 | | | 4 144,40 | | | |
| 3749 | 10C114 | Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 4 | | | 6 471,97 | | | |
| 3750 | 10C121 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 1 | | 8 | 1 421,93 | | | 129,38 |
| 3751 | 10C122 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 2 | | 11 | 1 810,09 | | | 237,02 |
| 3752 | 10C123 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 3 | | 18 | 3 469,21 | | | 355,66 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3753 | 10C124 | Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 4 | | | 5 417,57 | | | |
| 3754 | 10C131 | Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 1 | | 13 | 3 745,89 | | | 222,95 |
| 3755 | 10C132 | Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 2 | | 15 | 4 445,67 | | | 209,59 |
| 3756 | 10C133 | Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 3 | 6 | 34 | 8 427,84 | 3 982,17 | | 463,19 |
| 3757 | 10C134 | Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 4 | | | 15 080,18 | | | |
| 3911 | 10M021 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 1 | | 12 | 1 055,93 | | | 79,24 |
| 3912 | 10M022 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 2 | | 16 | 1 427,01 | | | 73,22 |
| 3913 | 10M023 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 3 | | 25 | 2 086,01 | | | 153,28 |
| 3914 | 10M024 | Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 4 | 6 | 32 | 3 222,15 | 1 136,14 | | 183,25 |
| 3915 | 10M02T | Diabète, âge supérieur à 35 ans, très courte durée | | | 255,20 | | | |
| 3916 | 10M031 | Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 1 | | 11 | 856,32 | | | 62,95 |
| 3917 | 10M032 | Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 2 | | 16 | 1 171,07 | | | 136,19 |
| 3918 | 10M033 | Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 3 | | | 1 644,35 | | | |
| 3919 | 10M034 | Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 4 | | | 2 548,71 | | | |
| 3920 | 10M03T | Diabète, âge inférieur à 36 ans, très courte durée | | | 155,74 | | | |
| 3921 | 10M071 | Autres troubles endocriniens, niveau 1 | | 16 | 851,44 | | | 67,27 |
| 3922 | 10M072 | Autres troubles endocriniens, niveau 2 | | 22 | 1 276,20 | | | 64,63 |
| 3923 | 10M073 | Autres troubles endocriniens, niveau 3 | | 30 | 1 793,23 | | | 111,08 |
| 3924 | 10M074 | Autres troubles endocriniens, niveau 4 | | | 2 777,55 | | | |
| 3925 | 10M07T | Autres troubles endocriniens, très courte durée | | | 183,96 | | | |
| 3926 | 10M081 | Acidocétose et coma diabétique, niveau 1 | | 16 | 797,09 | | | 72,35 |
| 3927 | 10M082 | Acidocétose et coma diabétique, niveau 2 | 4 | 22 | 1 233,24 | 436,15 | | 72,02 |
| 3928 | 10M083 | Acidocétose et coma diabétique, niveau 3 | | 28 | 1 665,37 | | | 111,52 |
| 3929 | 10M084 | Acidocétose et coma diabétique, niveau 4 | | | 2 512,52 | | | |
| 3930 | 10M08T | Acidocétose et coma diabétique, très courte durée | | | 149,63 | | | |
| 3931 | 10M091 | Obésité, niveau 1 | | 11 | 1 104,14 | | | 62,62 |
| 3932 | 10M092 | Obésité, niveau 2 | | 16 | 1 417,22 | | | 77,62 |
| 3933 | 10M093 | Obésité, niveau 3 | | 24 | 2 038,18 | | | 154,84 |
| 3934 | 10M094 | Obésité, niveau 4 | | | 3 159,13 | | | |
| 3935 | 10M09T | Obésité, très courte durée | | | 188,15 | | | |
| 3936 | 10M101 | Maladies métaboliques congénitales sévères, niveau 1 | | | 214,43 | | | |
| 3937 | 10M102 | Maladies métaboliques congénitales sévères, niveau 2 | | | 607,33 | | | |
| 3938 | 10M103 | Maladies métaboliques congénitales sévères, niveau 3 | | | 897,67 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3939 | 10M104 | Maladies métaboliques congénitales sévères, niveau 4 | | | 1 383,39 | | | |
| 3940 | 10M10T | Maladies métaboliques congénitales sévères, très courte durée | | | 97,39 | | | |
| 3941 | 10M111 | Autres maladies métaboliques congénitales, niveau 1 | | 13 | 411,31 | | | 65,39 |
| 3942 | 10M112 | Autres maladies métaboliques congénitales, niveau 2 | | 16 | 607,48 | | | 69,17 |
| 3943 | 10M113 | Autres maladies métaboliques congénitales, niveau 3 | | | 853,01 | | | |
| 3944 | 10M114 | Autres maladies métaboliques congénitales, niveau 4 | | | 1 322,15 | | | |
| 3945 | 10M121 | Tumeurs des glandes endocrines, niveau 1 | | 8 | 564,99 | | | 75,64 |
| 3946 | 10M122 | Tumeurs des glandes endocrines, niveau 2 | 4 | 19 | 1 397,00 | 832,01 | | 132,72 |
| 3947 | 10M123 | Tumeurs des glandes endocrines, niveau 3 | | | 2 840,82 | | | |
| 3948 | 10M124 | Tumeurs des glandes endocrines, niveau 4 | | | 4 428,37 | | | |
| 3949 | 10M12T | Tumeurs des glandes endocrines, très courte durée | | | 152,08 | | | |
| 3950 | 10M13Z | Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques | | 9 | 782,49 | | | 152,83 |
| 3951 | 10M14Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 10 | | 4 | 641,04 | | | 109,39 |
| 3952 | 10M151 | Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 508,35 | | | |
| 3953 | 10M152 | Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 988,03 | | | |
| 3954 | 10M153 | Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 653,02 | | | |
| 3955 | 10M154 | Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 4 334,12 | | | |
| 3956 | 10M15T | Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 224,88 | | | |
| 3957 | 10M161 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 12 | 713,70 | | | 64,63 |
| 3958 | 10M162 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 22 | 1 379,37 | | | 63,78 |
| 3959 | 10M163 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 33 | 2 093,18 | 713,81 | | 62,76 |
| 3960 | 10M164 | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 8 | 45 | 2 846,34 | 753,16 | | 118,08 |
| 3961 | 10M16T | Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 378,41 | | | |
| 3962 | 10M171 | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 8 | 676,10 | | | 103,52 |
| 3963 | 10M172 | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 682,62 | | | |
| 3964 | 10M173 | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 2 360,30 | | | |
| 3965 | 10M174 | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 3 637,44 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 3966 | 10M17T | Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 277,67 | | | |
| 3967 | 10M181 | Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 15 | 1 120,32 | | | 61,65 |
| 3968 | 10M182 | Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 4 | 24 | 1 675,17 | 554,85 | | 64,47 |
| 3969 | 10M183 | Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 6 | 34 | 2 319,83 | 644,66 | | 78,79 |
| 3970 | 10M184 | Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 50 | 3 580,38 | 1 260,55 | | 133,05 |
| 3971 | 10M18T | Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 326,94 | | | |
| 3972 | 10M11T | Autres maladies métaboliques congénitales, très courte durée | | | 380,75 | | | |
| 3973 | 10M14T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 10, très courte durée | | | 243,18 | | | |
| 3974 | 10M191 | Autres affections de la CMD 10 concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | 3 | 28 | 1 292,51 | | 359,03 | 85,90 |
| 3975 | 10M192 | Autres affections de la CMD 10 concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | | 2 099,63 | | | |
| 3976 | 10M193 | Autres affections de la CMD 10 concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | | 2 300,28 | | | |
| 3977 | 10M194 | Autres affections de la CMD 10 concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | | 2 346,73 | | | |
| 3978 | 10M201 | Problèmes alimentaires du nouveau-né et du nourrisson, niveau 1 | | | 686,59 | | | |
| 3979 | 10M202 | Problèmes alimentaires du nouveau-né et du nourrisson, niveau 2 | | | 824,78 | | | |
| 3980 | 10M203 | Problèmes alimentaires du nouveau-né et du nourrisson, niveau 3 | | | 1 263,57 | | | |
| 3981 | 10M204 | Problèmes alimentaires du nouveau-né et du nourrisson, niveau 4 | | | 1 608,56 | | | |
| 3982 | 10M13T | Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques, très courte durée | | | 320,28 | | | |
| 4112 | 11C021 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 1 | | 22 | 3 945,19 | | | 134,74 |
| 4113 | 11C022 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 2 | 5 | 29 | 5 357,03 | 1 411,84 | | 121,73 |
| 4114 | 11C023 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 3 | 6 | 45 | 7 415,80 | 2 058,77 | | 116,17 |
| 4115 | 11C024 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4 | 11 | 65 | 9 739,34 | 2 323,54 | | 276,95 |
| 4116 | 11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 | | 15 | 2 367,56 | | | 120,72 |
| 4149 | 11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 | | 15 | 3 037,78 | | | 120,72 |
| 4117 | 11C032 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 2 | 4 | 23 | 3 557,09 | 1 189,53 | | 102,07 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4150 | 11C032 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 2 | 4 | 23 | 4 227,32 | 1 189,54 | | 102,07 |
| 4118 | 11C033 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 3 | 6 | 35 | 4 781,87 | 1 224,78 | | 253,60 |
| 4151 | 11C033 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 3 | 6 | 35 | 5 452,09 | 1 224,77 | | 265,95 |
| 4119 | 11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4 | 8 | 48 | 8 239,17 | 3 457,30 | | 315,68 |
| 4152 | 11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4 | 8 | 48 | 8 909,39 | 3 457,30 | | 341,36 |
| 4120 | 11C041 | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales, niveau 1 | | 8 | 1 409,77 | | | 92,96 |
| 4121 | 11C042 | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales, niveau 2 | | 19 | 2 813,21 | | | 69,15 |
| 4122 | 11C043 | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales, niveau 3 | 6 | 35 | 3 919,60 | 1 106,39 | | 128,83 |
| 4123 | 11C044 | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales, niveau 4 | 9 | 55 | 6 496,30 | 2 576,70 | | 219,12 |
| 4124 | 11C04J | Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales, en ambulatoire | | | 1 409,77 | | | |
| 4130 | 11C061 | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 482,70 | | | |
| 4131 | 11C062 | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 284,59 | | | |
| 4132 | 11C063 | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 335,72 | | | |
| 4133 | 11C064 | Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 5 458,57 | | | |
| 4134 | 11C071 | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 565,21 | | | 106,95 |
| 4135 | 11C072 | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 1 741,61 | | | 188,50 |
| 4136 | 11C073 | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 2 459,57 | | | |
| 4137 | 11C074 | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 4 085,83 | | | |
| 4138 | 11C07J | Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 565,21 | | | |
| 4139 | 11C081 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 1 | | 23 | 1 094,94 | | | 65,82 |
| 4140 | 11C082 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 2 | | 36 | 1 950,65 | | | 66,85 |
| 4141 | 11C083 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 3 | 7 | 49 | 2 819,59 | 868,94 | | 106,35 |
| 4142 | 11C084 | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, niveau 4 | | | 4 569,83 | | | |
| 4143 | 11C08T | Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, très courte durée | | | 932,88 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4144 | 11C091 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 1 | | 41 | 1 005,80 | | | 78,47 |
| 4145 | 11C092 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 2 | | 54 | 2 081,81 | | | 76,93 |
| 4146 | 11C093 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 3 | 6 | 65 | 3 055,04 | 973,23 | | 71,84 |
| 4147 | 11C094 | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, niveau 4 | 11 | 90 | 4 851,12 | 1 796,08 | | 100,55 |
| 4148 | 11C09J | Créations et réfections de fistules artérioveineuses pour affections de la CMD 11, en ambulatoire | | | 1 005,80 | | | |
| 4153 | 11C101 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales, niveau 1 | | 7 | 1 680,99 | | | 242,45 |
| 4154 | 11C102 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales, niveau 2 | | 12 | 2 893,24 | | | 425,98 |
| 4155 | 11C103 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales, niveau 3 | | | 3 930,80 | | | |
| 4156 | 11C104 | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales, niveau 4 | | | 5 343,68 | | | |
| 4157 | 11C10J | Interventions pour incontinence urinaire en dehors des interventions transurétrales, en ambulatoire | | | 1 680,99 | | | |
| 4158 | 11C111 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 1 | | 5 | 975,90 | | | 116,38 |
| 4159 | 11C112 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 2 | | 12 | 1 790,58 | | | 125,09 |
| 4160 | 11C113 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 3 | | 18 | 2 854,30 | | | 93,76 |
| 4161 | 11C114 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, niveau 4 | | 28 | 3 791,92 | | | 248,95 |
| 4162 | 11C11J | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour lithiases urinaires, en ambulatoire | | | 975,90 | | | |
| 4163 | 11C121 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire, niveau 1 | | 3 | 896,11 | | | 491,29 |
| 4164 | 11C122 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire, niveau 2 | | | 1 946,44 | | | |
| 4165 | 11C123 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire, niveau 3 | | | 3 012,87 | | | |
| 4166 | 11C124 | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire, niveau 4 | | | 4 702,43 | | | |
| 4167 | 11C12J | Injections de toxine botulique dans l'appareil urinaire, en ambulatoire | | | 896,11 | | | |
| 4168 | 11C131 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 1 | | 7 | 962,37 | | | 95,30 |
| 4169 | 11C132 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 2 | | 13 | 1 726,63 | | | 87,90 |
| 4170 | 11C133 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 3 | | 21 | 2 840,60 | | | 65,08 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4171 | 11C134 | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, niveau 4 | | 39 | 4 012,11 | | | 191,58 |
| 4172 | 11C13J | Interventions par voie transurétrale ou transcutanée pour des affections non lithiasiques, en ambulatoire | | | 962,37 | | | |
| 4273 | 11K021 | Insuffisance rénale, avec dialyse, niveau 1 | 3 | 60 | 1 443,10 | | 291,69 | 64,71 |
| 4274 | 11K022 | Insuffisance rénale, avec dialyse, niveau 2 | | 70 | 2 090,21 | | | 72,84 |
| 4275 | 11K023 | Insuffisance rénale, avec dialyse, niveau 3 | 6 | 73 | 2 308,72 | 218,51 | | 104,68 |
| 4276 | 11K024 | Insuffisance rénale, avec dialyse, niveau 4 | 11 | 74 | 3 439,44 | 1 130,72 | | 101,22 |
| 4277 | 11K02J | Insuffisance rénale, avec dialyse, en ambulatoire | | | 568,04 | | | |
| 4278 | 11K03Z | Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de la CMD 11 et de moins de 2 jours | | | 394,52 | | | |
| 4279 | 11K04Z | Séjours de la CMD 11 comprenant une endoscopie génito-urinaire thérapeutique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours | | | 270,54 | | | |
| 4280 | 11K05Z | Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de la CMD 11 et de moins de 2 jours | | | 386,95 | | | |
| 4281 | 11K06Z | Séjours de la CMD 11 comprenant une endoscopie génito-urinaire diagnostique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours | | | 253,18 | | | |
| 4282 | 11K07Z | Séjours de la CMD 11 comprenant la mise en place de certains accès vasculaires, en ambulatoire | | | 547,43 | | | |
| 4283 | 11K08J | Lithotritie extracorporelle de l'appareil urinaire, en ambulatoire | | | 427,71 | | | |
| 4284 | 11M021 | Lithiases urinaires, niveau 1 | | 6 | 670,85 | | | 79,84 |
| 4285 | 11M022 | Lithiases urinaires, niveau 2 | | 10 | 1 107,87 | | | 65,12 |
| 4286 | 11M023 | Lithiases urinaires, niveau 3 | | 18 | 1 628,89 | | | 166,73 |
| 4287 | 11M024 | Lithiases urinaires, niveau 4 | | | 2 170,07 | | | |
| 4288 | 11M031 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | 2 | 7 | 698,46 | | 227,01 | 175,61 |
| 4289 | 11M032 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 134,69 | | | |
| 4290 | 11M033 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 668,43 | | | |
| 4291 | 11M034 | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 2 222,76 | | | |
| 4292 | 11M03T | Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 189,82 | | | |
| 4293 | 11M041 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 12 | 764,42 | | 266,32 | 63,73 |
| 4294 | 11M042 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 19 | 1 210,51 | | | 78,16 |
| 4295 | 11M043 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 24 | 1 601,29 | | | 135,79 |
| 4296 | 11M044 | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 28 | 2 297,96 | | | 152,53 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4297 | 11M04T | Infections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 231,79 | | | |
| 4298 | 11M061 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 1 | | 24 | 1 156,39 | | | 64,05 |
| 4299 | 11M062 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 2 | | 34 | 1 796,85 | | | 68,50 |
| 4300 | 11M063 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 3 | | 40 | 2 217,94 | | | 66,82 |
| 4301 | 11M064 | Insuffisance rénale, sans dialyse, niveau 4 | | 46 | 2 618,87 | | | 106,59 |
| 4302 | 11M06T | Insuffisance rénale, sans dialyse, très courte durée | | | 490,19 | | | |
| 4303 | 11M071 | Tumeurs des reins et des voies urinaires, niveau 1 | | 8 | 967,45 | | | 83,70 |
| 4304 | 11M072 | Tumeurs des reins et des voies urinaires, niveau 2 | | 22 | 2 359,94 | | | 65,32 |
| 4305 | 11M073 | Tumeurs des reins et des voies urinaires, niveau 3 | 6 | 34 | 3 143,76 | 783,82 | | 106,90 |
| 4306 | 11M074 | Tumeurs des reins et des voies urinaires, niveau 4 | 8 | 44 | 4 212,72 | 1 068,96 | | 177,61 |
| 4307 | 11M07T | Tumeurs des reins et des voies urinaires, très courte durée | | | 398,16 | | | |
| 4308 | 11M081 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | 2 | 6 | 799,23 | | 240,17 | 202,79 |
| 4309 | 11M082 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 025,11 | | | |
| 4310 | 11M083 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 148,48 | | | |
| 4311 | 11M084 | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 4 745,38 | | | |
| 4312 | 11M08T | Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 318,91 | | | |
| 4313 | 11M101 | Rétrécissement urétral, niveau 1 | 2 | 7 | 746,57 | | 272,65 | 74,86 |
| 4314 | 11M102 | Rétrécissement urétral, niveau 2 | | 13 | 1 270,07 | | | 62,47 |
| 4315 | 11M103 | Rétrécissement urétral, niveau 3 | | 19 | 1 644,87 | | | 157,34 |
| 4316 | 11M104 | Rétrécissement urétral, niveau 4 | | | 2 191,36 | | | |
| 4317 | 11M10T | Rétrécissement urétral, très courte durée | | | 201,27 | | | |
| 4318 | 11M111 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 3 | 490,33 | | | 235,52 |
| 4319 | 11M112 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 341,78 | | | |
| 4320 | 11M113 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 942,70 | | | |
| 4321 | 11M114 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 2 928,03 | | | |
| 4322 | 11M121 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 12 | 671,22 | | | 61,86 |
| 4323 | 11M122 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 18 | 1 042,34 | | | 66,24 |
| 4324 | 11M123 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 24 | 1 439,74 | | | 69,08 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4325 | 11M124 | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 28 | 1 716,05 | | | 114,29 |
| 4326 | 11M151 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | 2 | 13 | 714,22 | | 269,61 | 67,94 |
| 4327 | 11M152 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 4 | 21 | 1 257,69 | 543,47 | | 109,76 |
| 4328 | 11M153 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 26 | 1 806,48 | | | 126,25 |
| 4329 | 11M154 | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 3 020,24 | | | |
| 4330 | 11M15T | Autres affections des reins et des voies urinaires d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 174,98 | | | |
| 4331 | 11M161 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 682,90 | | | 73,93 |
| 4332 | 11M162 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 1 538,68 | | | 69,21 |
| 4333 | 11M163 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 26 | 2 161,51 | | | 88,45 |
| 4334 | 11M164 | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 34 | 2 869,08 | 707,57 | | 155,76 |
| 4335 | 11M16T | Autres affections des reins et des voies urinaires, à l'exception de celles d'origine diabétique, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 261,24 | | | |
| 4336 | 11M171 | Surveillances de greffes de rein, niveau 1 | | | 417,94 | | | |
| 4337 | 11M172 | Surveillances de greffes de rein, niveau 2 | | | 1 544,59 | | | |
| 4338 | 11M173 | Surveillances de greffes de rein, niveau 3 | | | 2 236,35 | | | |
| 4339 | 11M174 | Surveillances de greffes de rein, niveau 4 | | | 3 370,61 | | | |
| 4340 | 11M18Z | Explorations et surveillance pour affections du rein et des voies urinaires | | 5 | 528,41 | | | 188,49 |
| 4341 | 11M19Z | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 11 | | 6 | 635,69 | | | 186,99 |
| 4342 | 11M02T | Lithiases urinaires, très courte durée | | | 301,42 | | | |
| 4343 | 11M12T | Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 271,38 | | | |
| 4344 | 11M19T | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 11, très courte durée | | | 225,21 | | | |
| 4345 | 11M201 | Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | | 797,37 | | | |
| 4346 | 11M202 | Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | | 859,09 | | | |
| 4347 | 11M203 | Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | | 880,94 | | | |
| 4348 | 11M204 | Autres affections uronéphrologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | | 1 099,65 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4513 | 12C031 | Interventions sur le pénis, niveau 1 | | 13 | 719,31 | | | 117,90 |
| 4514 | 12C032 | Interventions sur le pénis, niveau 2 | | 24 | 2 247,46 | | | 71,66 |
| 4515 | 12C033 | Interventions sur le pénis, niveau 3 | 5 | 29 | 2 605,74 | 358,28 | | 165,62 |
| 4516 | 12C034 | Interventions sur le pénis, niveau 4 | | | 3 380,43 | | | |
| 4517 | 12C03J | Interventions sur le pénis, en ambulatoire | | | 719,31 | | | |
| 4518 | 12C041 | Prostatectomies transurétrales, niveau 1 | | 11 | 1 462,73 | | | 95,40 |
| 4519 | 12C042 | Prostatectomies transurétrales, niveau 2 | | 16 | 1 979,19 | | | 93,32 |
| 4520 | 12C043 | Prostatectomies transurétrales, niveau 3 | | 23 | 2 755,61 | | | 83,07 |
| 4521 | 12C044 | Prostatectomies transurétrales, niveau 4 | | 35 | 3 752,36 | | | 196,08 |
| 4522 | 12C051 | Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 10 | 1 083,36 | | | 76,73 |
| 4523 | 12C052 | Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 2 | | 15 | 1 467,00 | | | 172,59 |
| 4524 | 12C053 | Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 3 | | | 1 803,93 | | | |
| 4525 | 12C054 | Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 4 | | | 2 737,89 | | | |
| 4526 | 12C061 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | 4 | 564,31 | | | 260,32 |
| 4527 | 12C062 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 004,52 | | | |
| 4528 | 12C063 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 247,47 | | | |
| 4529 | 12C064 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 1 894,93 | | | |
| 4530 | 12C06J | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | | | 564,31 | | | |
| 4531 | 12C071 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 12 | 619,09 | | | 90,53 |
| 4532 | 12C072 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 19 | 1 375,10 | | | 66,08 |
| 4533 | 12C073 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 24 | 1 705,49 | | | 131,45 |
| 4534 | 12C074 | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 2 586,29 | | | |
| 4535 | 12C07J | Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | | | 619,09 | | | |
| 4536 | 12C081 | Circoncision, niveau 1 | | 11 | 353,63 | | | 75,21 |
| 4537 | 12C082 | Circoncision, niveau 2 | | 16 | 729,67 | | | 76,94 |
| 4538 | 12C083 | Circoncision, niveau 3 | | 18 | 883,54 | | | 91,88 |
| 4539 | 12C084 | Circoncision, niveau 4 | | | 1 376,47 | | | |
| 4540 | 12C08J | Circoncision, en ambulatoire | | | 353,63 | | | |
| 4541 | 12C091 | Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1 | | 8 | 753,77 | | | 137,34 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4542 | 12C092 | Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2 | | 16 | 1 852,47 | | | 210,97 |
| 4543 | 12C093 | Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3 | | | 4 268,63 | | | |
| 4544 | 12C094 | Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4 | | | 5 891,72 | | | |
| 4545 | 12C101 | Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1 | | 12 | 797,43 | | | 71,74 |
| 4546 | 12C102 | Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2 | | 16 | 1 104,77 | | | 66,65 |
| 4547 | 12C103 | Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3 | | 20 | 1 371,36 | | | 128,57 |
| 4548 | 12C104 | Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4 | | | 2 083,14 | | | |
| 4549 | 12C111 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 17 | 3 407,42 | | | 80,63 |
| 4550 | 12C112 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 2 | 4 | 22 | 4 009,25 | 601,83 | | 62,57 |
| 4551 | 12C113 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 3 | 6 | 33 | 4 697,44 | 688,19 | | 265,33 |
| 4552 | 12C114 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 4 | | 40 | 6 612,12 | | | 303,83 |
| 4553 | 12C121 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 1 | | 21 | 2 478,17 | | | 178,96 |
| 4554 | 12C122 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 2 | 4 | 24 | 3 015,03 | 536,86 | | 193,40 |
| 4555 | 12C123 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 3 | 5 | 29 | 4 020,17 | 1 005,14 | | 189,92 |
| 4556 | 12C124 | Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 4 | 7 | 40 | 6 109,37 | 2 089,20 | | 279,96 |
| 4557 | 12C131 | Stérilisation et vasoplastie, niveau 1 | | | 246,59 | | | |
| 4558 | 12C132 | Stérilisation et vasoplastie, niveau 2 | | | 367,07 | | | |
| 4559 | 12C133 | Stérilisation et vasoplastie, niveau 3 | | | 455,86 | | | |
| 4560 | 12C134 | Stérilisation et vasoplastie, niveau 4 | | | 692,46 | | | |
| 4562 | 12C04J | Prostatectomies transurétrales, en ambulatoire | | | 1 462,73 | | | |
| 4757 | 12K02Z | Endoscopies génito-urinaires et anesthésie : séjours de la CMD 12 et de moins de deux jours | | | 384,76 | | | |
| 4758 | 12K03Z | Séjours de la CMD 12 comprenant une endoscopie génito-urinaire sans anesthésie : séjours de moins de deux jours | | | 192,50 | | | |
| 4759 | 12K06J | Séjours comprenant une biopsie prostatique, en ambulatoire | | | 273,29 | | | |
| 4760 | 12M031 | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1 | | 6 | 702,97 | | | 86,44 |
| 4761 | 12M032 | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2 | | 19 | 1 826,66 | | | 124,46 |
| 4762 | 12M033 | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3 | | 26 | 2 697,90 | | | 188,06 |
| 4763 | 12M034 | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4 | | | 3 432,50 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4764 | 12M03T | Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, très courte durée | | | 325,23 | | | |
| 4765 | 12M041 | Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 1 | | 6 | 655,31 | | | 90,39 |
| 4766 | 12M042 | Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 2 | | 12 | 1 197,65 | | | 94,56 |
| 4767 | 12M043 | Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 3 | | 18 | 1 765,00 | | | 180,99 |
| 4768 | 12M044 | Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 4 | | | 2 237,33 | | | |
| 4769 | 12M051 | Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 1 | | 4 | 662,24 | | | 101,43 |
| 4770 | 12M052 | Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 2 | | 11 | 1 372,20 | | | 220,53 |
| 4771 | 12M053 | Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 3 | | | 2 030,43 | | | |
| 4772 | 12M054 | Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 4 | | | 2 589,00 | | | |
| 4773 | 12M061 | Prostatites aiguës et orchites, niveau 1 | | 8 | 795,18 | | | 141,41 |
| 4774 | 12M062 | Prostatites aiguës et orchites, niveau 2 | | 12 | 1 582,33 | | | 122,95 |
| 4775 | 12M063 | Prostatites aiguës et orchites, niveau 3 | | 16 | 2 413,43 | | | 80,55 |
| 4776 | 12M064 | Prostatites aiguës et orchites, niveau 4 | | 24 | 3 057,78 | | | 231,16 |
| 4777 | 12M06T | Prostatites aiguës et orchites, très courte durée | | | 268,61 | | | |
| 4778 | 12M071 | Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 1 | | 4 | 506,62 | | | 73,62 |
| 4779 | 12M072 | Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 2 | | 11 | 1 042,83 | | | 70,65 |
| 4780 | 12M073 | Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 3 | | 18 | 1 537,40 | | | 158,55 |
| 4781 | 12M074 | Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 4 | | | 1 945,96 | | | |
| 4782 | 12M07T | Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, très courte durée | | | 278,97 | | | |
| 4783 | 12M08Z | Explorations et surveillance des affections de l'appareil génital masculin | | 5 | 447,66 | | | 150,59 |
| 4784 | 12M09Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 12 | | | 512,67 | | | |
| 4785 | 12M04T | Hypertrophie prostatique bénigne, très courte durée | | | 307,65 | | | |
| 4786 | 12M05T | Autres affections de l'appareil génital masculin, très courte durée | | | 465,82 | | | |
| 4922 | 13C031 | Hystérectomies, niveau 1 | | 11 | 1 949,81 | | | 96,07 |
| 4923 | 13C032 | Hystérectomies, niveau 2 | | 17 | 2 526,23 | | | 115,54 |
| 4924 | 13C033 | Hystérectomies, niveau 3 | | 23 | 3 219,45 | | | 142,99 |
| 4925 | 13C034 | Hystérectomies, niveau 4 | 6 | 34 | 4 792,33 | 1 572,88 | | 256,93 |
| 4926 | 13C041 | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 1 | | 9 | 1 800,79 | | | 84,15 |
| 4927 | 13C042 | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 2 | | 13 | 2 137,37 | | | 85,19 |
| 4928 | 13C043 | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 3 | | 17 | 2 645,45 | | | 75,89 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4929 | 13C044 | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 4 | | 35 | 4 011,49 | | | 214,54 |
| 4930 | 13C051 | Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 10 | 1 445,56 | | | 77,82 |
| 4931 | 13C052 | Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 2 | | 26 | 2 861,98 | | | 65,58 |
| 4932 | 13C053 | Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 3 | 7 | 40 | 3 780,09 | 918,11 | | 175,12 |
| 4933 | 13C054 | Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 4 | | | 5 992,05 | | | |
| 4934 | 13C061 | Interruptions tubaires, niveau 1 | | 7 | 1 070,55 | | | 159,73 |
| 4935 | 13C062 | Interruptions tubaires, niveau 2 | | 14 | 2 188,67 | | | 278,66 |
| 4936 | 13C063 | Interruptions tubaires, niveau 3 | | | 2 646,94 | | | |
| 4937 | 13C064 | Interruptions tubaires, niveau 4 | | | 4 187,05 | | | |
| 4938 | 13C06J | Interruptions tubaires, en ambulatoire | | | 1 070,55 | | | |
| 4939 | 13C071 | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 1 | | 7 | 1 147,40 | | | 88,99 |
| 4940 | 13C072 | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 2 | | 16 | 2 052,73 | | | 71,57 |
| 4941 | 13C073 | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 3 | | 22 | 2 482,15 | | | 206,05 |
| 4942 | 13C074 | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 4 | | 29 | 3 928,90 | | | 246,80 |
| 4943 | 13C07J | Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, en ambulatoire | | | 1 147,40 | | | |
| 4944 | 13C081 | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 1 | | 16 | 460,02 | | | 79,43 |
| 4945 | 13C082 | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 2 | | 24 | 1 134,83 | | | 60,98 |
| 4946 | 13C083 | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 3 | | 25 | 1 174,93 | | | 86,58 |
| 4947 | 13C084 | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 4 | | | 1 862,16 | | | |
| 4948 | 13C08J | Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, en ambulatoire | | | 460,02 | | | |
| 4949 | 13C091 | Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 1 | | 5 | 891,30 | | | 80,44 |
| 4950 | 13C092 | Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 2 | | 13 | 1 534,83 | | | 216,68 |
| 4951 | 13C093 | Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 3 | | | 1 851,10 | | | |
| 4952 | 13C094 | Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 4 | | | 3 246,76 | | | |
| 4953 | 13C09T | Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, très courte durée | | | 647,51 | | | |
| 4954 | 13C101 | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 1 | | 5 | 828,77 | | | 280,15 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4955 | 13C102 | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 2 | | | 1 423,20 | | | |
| 4956 | 13C103 | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 3 | | | 1 721,20 | | | |
| 4957 | 13C104 | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 4 | | | 2 722,67 | | | |
| 4958 | 13C10T | Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, très courte durée | | | 642,31 | | | |
| 4959 | 13C111 | Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 4 | 313,02 | | | 141,68 |
| 4960 | 13C112 | Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 2 | | | 928,55 | | | |
| 4961 | 13C113 | Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 3 | | | 1 122,97 | | | |
| 4962 | 13C114 | Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 4 | | | 1 776,36 | | | |
| 4963 | 13C11J | Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, en ambulatoire | | | 313,02 | | | |
| 4964 | 13C121 | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 1 | | 5 | 328,51 | | | 115,27 |
| 4965 | 13C122 | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 2 | | 10 | 904,87 | | | 161,03 |
| 4966 | 13C123 | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 3 | | | 1 094,34 | | | |
| 4967 | 13C124 | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 4 | | | 1 731,07 | | | |
| 4968 | 13C12J | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, en ambulatoire | | | 328,51 | | | |
| 4987 | 13C12J | Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, en ambulatoire | | | 849,82 | | | |
| 4969 | 13C131 | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 1 | | 9 | 1 281,27 | | | 62,14 |
| 4970 | 13C132 | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 2 | | 24 | 2 213,44 | | | 68,97 |
| 4971 | 13C133 | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 3 | 5 | 28 | 2 489,34 | 275,90 | | 164,69 |
| 4972 | 13C134 | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 4 | | | 4 225,44 | | | |
| 4973 | 13C13T | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, très courte durée | | | 659,72 | | | |
| 4974 | 13C141 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 1 | | 16 | 3 095,34 | | | 100,15 |
| 4975 | 13C142 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 2 | 4 | 23 | 4 198,91 | 1 103,57 | | 77,78 |
| 4976 | 13C143 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 3 | 5 | 41 | 5 598,98 | 1 400,07 | | 140,49 |
| 4977 | 13C144 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 4 | 6 | 50 | 6 863,40 | 1 264,42 | | 253,31 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 4978 | 13C151 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 1 | | 15 | 2 147,61 | | | 129,94 |
| 4979 | 13C152 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 2 | | 18 | 2 871,43 | | | 92,84 |
| 4980 | 13C153 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 3 | 5 | 27 | 3 706,97 | 835,54 | | 154,95 |
| 4981 | 13C154 | Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 4 | | 37 | 5 256,44 | | | 261,08 |
| 4982 | 13C16J | Prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire | | | 341,39 | | | |
| 4983 | 13C171 | Cervicocystopexie, niveau 1 | | 4 | 1 393,59 | | | 68,87 |
| 4984 | 13C172 | Cervicocystopexie, niveau 2 | | 10 | 1 806,79 | | | 335,17 |
| 4985 | 13C173 | Cervicocystopexie, niveau 3 | | | 2 184,97 | | | |
| 4986 | 13C174 | Cervicocystopexie, niveau 4 | | | 3 328,29 | | | |
| 4988 | 13C04J | Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, en ambulatoire | | | 1 800,79 | | | |
| 4990 | 13C181 | Myomectomies de l'utérus, niveau 1 | | 10 | 1 291,31 | | | 126,15 |
| 4991 | 13C182 | Myomectomies de l'utérus, niveau 2 | | 15 | 2 086,59 | | | 93,24 |
| 4992 | 13C183 | Myomectomies de l'utérus, niveau 3 | | 20 | 2 552,78 | | | 239,32 |
| 4993 | 13C184 | Myomectomies de l'utérus, niveau 4 | | | 3 888,09 | | | |
| 4994 | 13C191 | Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 1 | | 5 | 1 065,86 | | | 195,81 |
| 4995 | 13C192 | Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 2 | | 10 | 2 044,88 | | | 366,90 |
| 4996 | 13C193 | Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 3 | | | 2 471,44 | | | |
| 4997 | 13C194 | Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 4 | | | 3 959,42 | | | |
| 4998 | 13C19J | Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, en ambulatoire | | | 1 065,86 | | | |
| 4999 | 13C201 | Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 1 | | 7 | 430,65 | | | 113,41 |
| 5000 | 13C202 | Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 2 | | | 783,37 | | | |
| 5001 | 13C203 | Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 3 | | | 1 016,16 | | | |
| 5002 | 13C204 | Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 4 | | | 1 636,23 | | | |
| 5003 | 13C20J | Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, en ambulatoire | | | 430,65 | | | |
| 5205 | 13K02Z | Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours | | | 561,69 | | | |
| 5206 | 13K03Z | Séjours de la CMD 13 comprenant une endoscopie génito-urinaire thérapeutique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours | | | 427,81 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 5207 | 13K04Z | Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours | | | 444,04 | | | |
| 5208 | 13K05Z | Endoscopies génito-urinaires diagnostiques sans anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours | | | 343,58 | | | |
| 5209 | 13K06J | Affections de l'appareil génital féminin sans acte opératoire de la CMD 13, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 281,21 | | | |
| 5210 | 13M031 | Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 1 | | 6 | 854,17 | | | 71,55 |
| 5211 | 13M032 | Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 2 | | 21 | 1 987,98 | | | 69,83 |
| 5212 | 13M033 | Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 3 | 5 | 42 | 3 505,06 | 1 517,08 | | 66,19 |
| 5213 | 13M034 | Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 4 | | 56 | 4 431,74 | | | 146,66 |
| 5214 | 13M03T | Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, très courte durée | | | 249,76 | | | |
| 5215 | 13M041 | Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 1 | | 5 | 722,46 | | | 72,19 |
| 5216 | 13M042 | Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 2 | | 13 | 1 299,96 | | | 186,84 |
| 5217 | 13M043 | Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 3 | | | 2 287,68 | | | |
| 5218 | 13M044 | Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 4 | | | 3 403,74 | | | |
| 5219 | 13M04T | Autres affections de l'appareil génital féminin, très courte durée | | | 260,93 | | | |
| 5220 | 13M051 | Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 1 | 2 | 7 | 752,19 | | 254,22 | 179,50 |
| 5221 | 13M052 | Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 2 | | | 1 550,39 | | | |
| 5222 | 13M053 | Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 3 | | | 2 712,74 | | | |
| 5223 | 13M054 | Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 4 | | | 4 041,83 | | | |
| 5224 | 13M061 | Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 1 | | 7 | 514,88 | | | 115,64 |
| 5225 | 13M062 | Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 2 | | | 1 201,42 | | | |
| 5226 | 13M063 | Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 3 | | | 1 867,65 | | | |
| 5227 | 13M064 | Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 4 | | | 3 064,14 | | | |
| 5228 | 13M071 | Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 1 | | 5 | 974,44 | | | 146,46 |
| 5229 | 13M072 | Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 2 | | 12 | 1 999,62 | | | 296,53 |
| 5230 | 13M073 | Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 3 | | | 3 498,80 | | | |
| 5231 | 13M074 | Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 4 | | | 5 213,00 | | | |
| 5232 | 13M081 | Assistance médicale à la procréation, niveau 1 | | | 193,99 | | | |
| 5233 | 13M082 | Assistance médicale à la procréation, niveau 2 | | | 514,88 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 5234 | 13M083 | Assistance médicale à la procréation, niveau 3 | | | 900,86 | | | |
| 5235 | 13M084 | Assistance médicale à la procréation, niveau 4 | | | 1 342,25 | | | |
| 5236 | 13M09Z | Explorations et surveillance gynécologiques | 2 | 9 | 950,79 | | 357,03 | 183,26 |
| 5237 | 13M10Z | Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 13 | | 4 | 290,65 | | | 132,27 |
| 5238 | 13M06T | Autres infections de l'appareil génital féminin, très courte durée | | | 191,29 | | | |
| 5310 | 14C04T | Affections du post-partum ou du post abortum avec intervention chirurgicale, très courte durée | | | 421,94 | | | |
| 5311 | 14C04Z | Affections du post-partum ou du post abortum avec intervention chirurgicale | | 10 | 1 507,73 | | | 267,78 |
| 5312 | 14C05J | Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie, en ambulatoire | | | 262,81 | | | |
| 5313 | 14C05Z | Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie | | 3 | 262,81 | | | 132,50 |
| 5314 | 14C03A | Accouchements uniques par voie basse avec autres interventions, sans complication significative | | 16 | 2 067,49 | | | 91,27 |
| 5315 | 14C03B | Accouchements uniques par voie basse avec autres interventions, avec autres complications | | 18 | 2 250,02 | | | 234,08 |
| 5316 | 14C03C | Accouchements uniques par voie basse avec autres interventions, avec complications majeures | | | 2 730,09 | | | |
| 5317 | 14C03D | Accouchements uniques par voie basse avec autres interventions, avec complications sévères | | | 3 372,36 | | | |
| 5318 | 14C06A | Césariennes avec naissance d'un mort-né, sans complication significative | | 11 | 1 287,36 | | | 202,24 |
| 5319 | 14C06B | Césariennes avec naissance d'un mort-né, avec autres complications | | | 2 158,51 | | | |
| 5320 | 14C06C | Césariennes avec naissance d'un mort-né, avec complications majeures | | | 2 274,83 | | | |
| 5321 | 14C06D | Césariennes avec naissance d'un mort-né, avec complications sévères | | | 3 164,98 | | | |
| 5322 | 14C07A | Césariennes pour grossesse multiple, sans complication significative | | 17 | 2 428,56 | | | 184,50 |
| 5323 | 14C07B | Césariennes pour grossesse multiple, avec autres complications | 4 | 21 | 3 166,59 | 738,03 | | 280,98 |
| 5324 | 14C07C | Césariennes pour grossesse multiple, avec complications majeures | 5 | 25 | 4 412,97 | 1 246,38 | | 318,61 |
| 5325 | 14C07D | Césariennes pour grossesse multiple, avec complications sévères | | | 4 779,23 | | | |
| 5326 | 14C08A | Césariennes pour grossesse unique, sans complication significative | | 15 | 1 730,27 | | | 101,60 |
| 5327 | 14C08B | Césariennes pour grossesse unique, avec autres complications | | 24 | 2 844,44 | | | 73,06 |
| 5328 | 14C08C | Césariennes pour grossesse unique, avec complications majeures | | 25 | 2 918,50 | | | 72,89 |
| 5329 | 14C08D | Césariennes pour grossesse unique, avec complications sévères | | 31 | 3 355,82 | | | 202,72 |
| 5330 | 14C09A | Grossesses ectopiques avec intervention chirurgicale, sans complication significative | | 6 | 1 410,79 | | | 96,27 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 5331 | 14C09B | Grossesses ectopiques avec intervention chirurgicale, avec complications | | 14 | 2 181,01 | | | 286,41 |
| 5332 | 14C10T | Affections de l'ante partum avec intervention chirurgicale, très courte durée | | | 225,07 | | | |
| 5333 | 14C10Z | Affections de l'ante partum avec intervention chirurgicale | | 10 | 955,10 | | | 175,75 |
| 5460 | 14M02T | Affections médicales du post-partum ou du post-abortum, très courte durée | | | 318,24 | | | |
| 5469 | 14Z04T | Avortements sans aspiration, ni curetage, ni hystérotomie, très courte durée | | | 284,74 | | | |
| 5470 | 14Z04Z | Avortements sans aspiration, ni curetage, ni hystérotomie | | 7 | 783,53 | | | 204,96 |
| 5472 | 14Z06T | Menaces d'avortement, très courte durée | | | 197,49 | | | |
| 5473 | 14Z06Z | Menaces d'avortement | | 11 | 850,70 | | | 140,32 |
| 5475 | 14M02A | Affections médicales du post-partum ou du post-abortum, sans complication significative | | 14 | 774,30 | | | 66,74 |
| 5476 | 14M02B | Affections médicales du post-partum ou du post-abortum, avec complications | 4 | 19 | 1 107,98 | 333,68 | | 109,34 |
| 5477 | 14M03A | Affections de l'ante partum sans intervention chirurgicale, sans complication significative | | 13 | 564,84 | | | 68,67 |
| 5478 | 14M03B | Affections de l'ante partum sans intervention chirurgicale, avec autres complications | | 21 | 1 115,16 | | | 68,57 |
| 5479 | 14M03C | Affections de l'ante partum sans intervention chirurgicale, avec complications majeures | | 29 | 1 663,69 | | | 72,02 |
| 5480 | 14M03D | Affections de l'ante partum sans intervention chirurgicale, avec complications sévères | | 35 | 2 095,79 | | | 110,46 |
| 5481 | 14M03T | Affections de l'ante partum sans intervention chirurgicale, très courte durée | | | 192,71 | | | |
| 5482 | 14Z09Z | Accouchements hors de l'établissement | 2 | 10 | 1 300,92 | | 487,85 | 224,51 |
| 5483 | 14Z10A | Accouchements par voie basse avec naissance d'un mort-né, sans complication significative | | 8 | 1 052,41 | | | 226,67 |
| 5484 | 14Z10B | Accouchements voie basse avec naissance d'un mort-né, avec complications | | | 1 335,08 | | | |
| 5485 | 14Z10T | Accouchements par voie basse avec naissance d'un mort-né, très courte durée | | | 346,01 | | | |
| 5486 | 14Z11A | Accouchements multiples par voie basse chez une primipare, sans complication significative | 3 | 26 | 2 160,69 | | 600,19 | 72,14 |
| 5487 | 14Z11B | Accouchements multiples par voie basse chez une primipare, avec complications | 5 | 29 | 2 377,12 | 216,43 | | 153,53 |
| 5488 | 14Z12A | Accouchements multiples par voie basse chez une multipare, sans complication significative | 3 | 14 | 1 785,95 | | 496,09 | 95,94 |
| 5489 | 14Z12B | Accouchements multiples par voie basse chez une multipare, avec complications | 4 | 19 | 2 265,62 | 479,67 | | 212,66 |
| 5490 | 14Z13A | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, sans complication significative | | 15 | 1 466,02 | | | 71,70 |
| 5491 | 14Z13B | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, avec autres complications | | 17 | 1 641,72 | | | 66,05 |
| 5492 | 14Z13C | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, avec complications majeures | | 19 | 1 773,81 | | | 66,45 |
| 5493 | 14Z13D | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, avec complications sévères | | 23 | 2 039,61 | | | 159,56 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 5494 | 14Z13T | Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, très courte durée | | | 892,75 | | | |
| 5495 | 14Z14A | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, sans complication significative | | 14 | 1 260,97 | | | 75,19 |
| 5496 | 14Z14B | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, avec autres complications | | 16 | 1 411,34 | | | 83,54 |
| 5497 | 14Z14C | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, avec complications majeures | | 18 | 1 590,65 | | | 79,46 |
| 5498 | 14Z14D | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, avec complications sévères | | 21 | 1 828,99 | | | 156,66 |
| 5499 | 14Z14T | Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, très courte durée | | | 666,60 | | | |
| 5500 | 14Z15Z | Grossesses ectopiques sans intervention chirurgicale | | 5 | 1 061,19 | | | 423,23 |
| 5501 | 14Z16T | Faux travail et menaces d'accouchements prématurés, très courte durée | | | 185,67 | | | |
| 5502 | 14Z16Z | Faux travail et menaces d'accouchements prématurés | | 4 | 622,09 | | | 179,04 |
| 5837 | 15C02A | Interventions majeures sur l'appareil digestif, groupes nouveau-nés 1 à 7, sans complication significative | | | 8 326,92 | | | |
| 5838 | 15C03A | Interventions majeures sur l'appareil cardiovasculaire, groupes nouveau-nés 1 à 7, sans complication significative | | | 11 093,35 | | | |
| 5839 | 15C04A | Autres interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 1 à 7, sans complication significative | | 13 | 2 641,52 | | | 377,58 |
| 5840 | 15C05A | Interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 8 à 9, sans complication significative | | | 4 654,85 | | | |
| 5841 | 15C06A | Interventions chirurgicales, groupe nouveau-nés 10, sans complication significative | | | 5 222,28 | | | |
| 5900 | 15M02Z | Transferts précoces de nouveau-nés vers un autre établissement MCO | | | 286,96 | | | |
| 5901 | 15M03E | Décès précoces de nouveau-nés | | | 789,30 | | | |
| 5902 | 15M04E | Décès tardifs de nouveau-nés | | | 563,91 | | | |
| 5903 | 15M05A | Nouveau-nés de 3 300 g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), sans problème significatif | | 25 | 701,95 | | | 62,61 |
| 5904 | 15M05B | Nouveau-nés de 3 300 g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec autre problème significatif | | 27 | 827,15 | | | 73,85 |
| 5905 | 15M05C | Nouveau-nés de 3 300 g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec problème sévère | | 28 | 932,28 | | | 67,59 |
| 5906 | 15M05D | Nouveau-nés de 3 300 g et âge gestationnel de 40 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 1), avec problème majeur | | 33 | 1 270,22 | | | 71,09 |
| 5907 | 15M06A | Nouveau-nés de 2 400 g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), sans problème significatif | | 16 | 728,62 | | | 65,96 |
| 5908 | 15M06B | Nouveau-nés de 2 400 g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), avec autre problème significatif | | 19 | 929,79 | | | 65,14 |
| 5909 | 15M06C | Nouveau-nés de 2 400 g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), avec problème sévère | | 23 | 1 190,35 | | | 93,65 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 5910 | 15M06D | Nouveau-nés de 2 400 g et âge gestationnel de 38 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 2), avec problème majeur | | | 1 800,12 | | | |
| 5911 | 15M07A | Nouveau-nés de 2 200 g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 3), sans problème significatif | 3 | 17 | 951,53 | | 259,18 | 68,62 |
| 5912 | 15M07B | Nouveau-nés de 2 200 g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 3), avec autre problème significatif | 4 | 22 | 1 294,63 | 343,10 | | 108,38 |
| 5913 | 15M07C | Nouveau-nés de 2 200 g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 3), avec problème majeur ou sévère | | | 2 149,24 | | | |
| 5914 | 15M08A | Nouveau-nés de 2 000 g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 4), sans problème significatif | 4 | 25 | 1 163,98 | | 250,57 | 70,19 |
| 5915 | 15M08B | Nouveau-nés de 2 000 g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 4), avec autre problème significatif | 6 | 31 | 1 585,10 | 421,12 | | 94,61 |
| 5916 | 15M08C | Nouveau-nés de 2 000 g et âge gestationnel de 37 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 4), avec problème majeur ou sévère | | | 2 474,17 | | | |
| 5917 | 15M09A | Nouveau-nés de 1 800 g et âge gestationnel de 36 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 5), sans problème significatif | 5 | 34 | 1 114,94 | | 197,35 | 67,22 |
| 5918 | 15M09B | Nouveau-nés de 1 800 g et âge gestationnel de 36 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 5), avec autre problème significatif | 7 | 40 | 1 518,25 | 403,31 | | 69,45 |
| 5919 | 15M09C | Nouveau-nés de 1 800 g et âge gestationnel de 36 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 5), avec problème majeur ou sévère | | | 2 098,83 | | | |
| 5920 | 15M10A | Nouveau-nés de 1 700 g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), sans problème significatif | 7 | 51 | 1 065,73 | | 138,91 | 60,98 |
| 5921 | 15M10B | Nouveau-nés de 1 700 g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), avec autre problème significatif | 9 | 52 | 1 360,68 | 294,95 | | 60,98 |
| 5922 | 15M10C | Nouveau-nés de 1 700 g et âge gestationnel de 35 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 6), avec problème majeur ou sévère | | | 1 499,49 | | | |
| 5923 | 15M11A | Nouveau-nés de 1 500 g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), sans problème significatif | 8 | 60 | 1 402,25 | | 162,16 | 60,98 |
| 5924 | 15M11B | Nouveau-nés de 1 500 g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), avec autre problème significatif | 11 | 64 | 1 814,97 | 412,72 | | 60,98 |
| 5925 | 15M11C | Nouveau-nés de 1 500 g et âge gestationnel de 33 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 7), avec problème majeur ou sévère | | | 2 061,16 | | | |
| 5926 | 15M12A | Nouveau-nés de 1 300 g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), sans problème significatif | 11 | 100 | 2 692,05 | | 232,00 | 64,88 |
| 5927 | 15M12B | Nouveau-nés de 1 300 g et âge gestationnel de 32 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 8), avec problème significatif | 18 | 106 | 3 081,34 | 389,29 | | 60,98 |
| 5928 | 15M13A | Nouveau-nés de 1 100 g et âge gestationnel de 30 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 9), sans problème significatif | | | 3 443,29 | | | |
| 5929 | 15M13B | Nouveau-nés de 1 100 g et âge gestationnel de 30 SA et assimilés (groupe nouveau-nés 9), avec problème significatif | | | 4 780,09 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 5930 | 15M14A | Nouveau-nés de 800 g et âge gestationnel de 28SA et assimilés (groupe nouveau-nés 10), sans problème significatif | | | 1 933,59 | | | |
| 5931 | 15M14B | Nouveau-nés de 800 g et âge gestationnel de 28SA et assimilés (groupe nouveau-nés 10), avec problème significatif | | | 8 887,91 | | | |
| 5932 | 15C02B | Interventions majeures sur l'appareil digestif, groupes nouveau-nés 1 à 7, avec complications | | | 14 125,71 | | | |
| 5933 | 15C03B | Interventions majeures sur l'appareil cardiovasculaire, groupes nouveau-nés 1 à 7, avec complications | | | 16 022,24 | | | |
| 5934 | 15C04B | Autres interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 1 à 7, avec complications | | | 17 797,71 | | | |
| 5935 | 15C05B | Interventions chirurgicales, groupes nouveau-nés 8 à 9, avec complications | | | 7 561,81 | | | |
| 5936 | 15C06B | Interventions chirurgicales, groupe nouveau-nés 10, avec complications | | | 6 456,82 | | | |
| 6104 | 16C021 | Interventions sur la rate, niveau 1 | | 16 | 1 793,07 | | | 191,28 |
| 6105 | 16C022 | Interventions sur la rate, niveau 2 | 4 | 22 | 2 940,78 | 1 147,71 | | 245,06 |
| 6106 | 16C023 | Interventions sur la rate, niveau 3 | | | 4 763,35 | | | |
| 6107 | 16C024 | Interventions sur la rate, niveau 4 | | | 10 500,75 | | | |
| 6108 | 16C031 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 1 | | 6 | 759,94 | | | 124,68 |
| 6109 | 16C032 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 2 | | 18 | 2 256,17 | | | 135,05 |
| 6110 | 16C033 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 3 | 6 | 35 | 4 551,91 | 2 295,74 | | 241,55 |
| 6111 | 16C034 | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, niveau 4 | | | 9 437,15 | | | |
| 6112 | 16C03J | Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, en ambulatoire | | | 759,94 | | | |
| 6159 | 16M061 | Affections de la rate, niveau 1 | | 14 | 1 028,41 | | | 129,73 |
| 6160 | 16M062 | Affections de la rate, niveau 2 | | | 1 420,62 | | | |
| 6161 | 16M063 | Affections de la rate, niveau 3 | | | 1 616,07 | | | |
| 6162 | 16M064 | Affections de la rate, niveau 4 | | | 2 837,79 | | | |
| 6163 | 16M06T | Affections de la rate, très courte durée | | | 204,94 | | | |
| 6164 | 16M071 | Donneurs de moelle, niveau 1 | | | 795,59 | | | |
| 6165 | 16M072 | Donneurs de moelle, niveau 2 | | | 1 578,96 | | | |
| 6166 | 16M073 | Donneurs de moelle, niveau 3 | | | 2 429,43 | | | |
| 6167 | 16M074 | Donneurs de moelle, niveau 4 | | | 3 019,38 | | | |
| 6168 | 16M081 | Déficits immunitaires, niveau 1 | | | 544,64 | | | |
| 6169 | 16M082 | Déficits immunitaires, niveau 2 | | | 1 114,44 | | | |
| 6170 | 16M083 | Déficits immunitaires, niveau 3 | | | 1 847,74 | | | |
| 6171 | 16M084 | Déficits immunitaires, niveau 4 | | | 2 646,91 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 6172 | 16M091 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 1 | | 10 | 788,07 | | | 76,25 |
| 6173 | 16M092 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 2 | | 19 | 1 474,34 | | | 90,58 |
| 6174 | 16M093 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 3 | | 28 | 2 289,58 | | | 151,92 |
| 6175 | 16M094 | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, niveau 4 | | | 3 298,87 | | | |
| 6176 | 16M09T | Autres affections du système réticuloendothélial ou immunitaire, très courte durée | | | 251,97 | | | |
| 6177 | 16M101 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 12 | 1 226,23 | | | 104,59 |
| 6178 | 16M102 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 22 | 2 310,37 | | | 102,91 |
| 6179 | 16M103 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 39 | 4 304,31 | | | 62,19 |
| 6180 | 16M104 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | 45 | 4 677,44 | | | 191,95 |
| 6181 | 16M10T | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 236,11 | | | |
| 6182 | 16M111 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 8 | 1 131,97 | | | 80,37 |
| 6183 | 16M112 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 19 | 2 016,02 | | | 93,32 |
| 6184 | 16M113 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 30 | 3 042,62 | | | 126,04 |
| 6185 | 16M114 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 7 | 41 | 4 428,99 | 1 386,37 | | 198,29 |
| 6186 | 16M11T | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 421,81 | | | |
| 6187 | 16M121 | Purpuras, niveau 1 | | 9 | 731,26 | | | 97,12 |
| 6188 | 16M122 | Purpuras, niveau 2 | | 16 | 1 733,78 | | | 198,49 |
| 6189 | 16M123 | Purpuras, niveau 3 | | | 2 578,21 | | | |
| 6190 | 16M124 | Purpuras, niveau 4 | | | 4 977,44 | | | |
| 6191 | 16M12T | Purpuras, très courte durée | | | 197,11 | | | |
| 6192 | 16M131 | Autres troubles de la coagulation, niveau 1 | | 4 | 580,80 | | | 79,03 |
| 6193 | 16M132 | Autres troubles de la coagulation, niveau 2 | | 20 | 1 845,31 | | | 134,00 |
| 6194 | 16M133 | Autres troubles de la coagulation, niveau 3 | | 25 | 2 515,30 | | | 186,77 |
| 6195 | 16M134 | Autres troubles de la coagulation, niveau 4 | | | 4 136,77 | | | |
| 6196 | 16M13T | Autres troubles de la coagulation, très courte durée | | | 224,23 | | | |
| 6197 | 16M14Z | Explorations et surveillance pour affections du sang et des organes hématopoïétiques | | | 458,17 | | | |
| 6198 | 16M15Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16 | | 7 | 989,36 | | | 281,38 |
| 6199 | 16M161 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 1 739,50 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 6200 | 16M162 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 3 216,29 | | | |
| 6201 | 16M163 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 5 224,00 | | | |
| 6202 | 16M164 | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 7 483,38 | | | |
| 6203 | 16M16T | Troubles sévères de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 478,43 | | | |
| 6204 | 16M171 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 1 008,99 | | | |
| 6205 | 16M172 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 799,60 | | | |
| 6206 | 16M173 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 385,34 | | | |
| 6207 | 16M174 | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 4 849,52 | | | |
| 6208 | 16M17T | Autres troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 387,57 | | | |
| 6209 | 16M15T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 16, très courte durée | | | 461,88 | | | |
| 6210 | 16M181 | Autres affections hématologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | | 268,50 | | | |
| 6211 | 16M182 | Autres affections hématologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | | 465,01 | | | |
| 6212 | 16M183 | Autres affections hématologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | | 802,44 | | | |
| 6213 | 16M184 | Autres affections hématologiques concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | | 1 908,03 | | | |
| 6327 | 17C061 | Interventions majeures de la CMD17, niveau 1 | | 14 | 2 662,56 | | | 136,73 |
| 6328 | 17C062 | Interventions majeures de la CMD17, niveau 2 | 4 | 24 | 4 029,84 | 1 367,28 | | 140,81 |
| 6329 | 17C063 | Interventions majeures de la CMD17, niveau 3 | 7 | 39 | 6 276,66 | 2 246,82 | | 137,74 |
| 6330 | 17C064 | Interventions majeures de la CMD17, niveau 4 | 14 | 83 | 12 337,38 | 6 060,72 | | 278,41 |
| 6331 | 17C071 | Interventions intermédiaires de la CMD17, niveau 1 | | 7 | 1 411,68 | | | 113,98 |
| 6332 | 17C072 | Interventions intermédiaires de la CMD17, niveau 2 | | 16 | 2 462,13 | | | 112,68 |
| 6333 | 17C073 | Interventions intermédiaires de la CMD17, niveau 3 | 6 | 35 | 4 603,12 | 2 140,99 | | 245,55 |
| 6334 | 17C074 | Interventions intermédiaires de la CMD17, niveau 4 | | | 9 480,77 | | | |
| 6335 | 17C081 | Interventions mineures de la CMD17, niveau 1 | | 5 | 617,11 | | | 112,37 |
| 6336 | 17C082 | Interventions mineures de la CMD17, niveau 2 | | 16 | 2 309,04 | | | 92,55 |
| 6337 | 17C083 | Interventions mineures de la CMD17, niveau 3 | 7 | 39 | 4 437,66 | 2 128,62 | | 181,65 |
| 6338 | 17C084 | Interventions mineures de la CMD17, niveau 4 | 11 | 65 | 9 160,68 | 4 723,02 | | 260,71 |
| 6339 | 17C08J | Interventions mineures de la CMD17, en ambulatoire | | | 617,11 | | | |
| 6400 | 17K081 | Autres curiethérapies, niveau 1 | 2 | 7 | 2 030,78 | | 761,54 | 539,93 |
| 6401 | 17K082 | Autres curiethérapies, niveau 2 | | | 2 677,82 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 6402 | 17K083 | Autres curiethérapies, niveau 3 | | | 4 572,09 | | | |
| 6403 | 17K084 | Autres curiethérapies, niveau 4 | | | 6 747,33 | | | |
| 6404 | 17K091 | Irradiations internes, niveau 1 | | | 889,88 | | | |
| 6405 | 17K092 | Irradiations internes, niveau 2 | | | 1 305,59 | | | |
| 6406 | 17K093 | Irradiations internes, niveau 3 | | | 2 229,15 | | | |
| 6407 | 17K094 | Irradiations internes, niveau 4 | | | 3 289,71 | | | |
| 6470 | 17K041 | Autres irradiations, niveau 1 | 3 | 13 | 1 272,71 | | 341,56 | 72,13 |
| 6523 | 17K041 | Autres irradiations, niveau 1 | | | 5 603,33 | | | |
| 6524 | 17K041 | Autres irradiations, niveau 1 | 3 | 13 | 2 979,25 | | 799,53 | 307,08 |
| 6525 | 17K041 | Autres irradiations, niveau 1 | 3 | 13 | 2 658,19 | | 713,37 | 273,98 |
| 6471 | 17K042 | Autres irradiations, niveau 2 | 4 | 35 | 2 859,42 | 1 586,71 | | 88,67 |
| 6472 | 17K043 | Autres irradiations, niveau 3 | | 38 | 3 495,82 | | | 73,24 |
| 6473 | 17K044 | Autres irradiations, niveau 4 | 8 | 62 | 5 253,64 | 1 757,82 | | 156,55 |
| 6474 | 17K051 | Curiethérapies de la prostate par implants permanents, niveau 1 | | | 3 984,65 | | | |
| 6475 | 17K052 | Curiethérapies de la prostate par implants permanents, niveau 2 | | | 5 016,51 | | | |
| 6476 | 17K053 | Curiethérapies de la prostate par implants permanents, niveau 3 | | | 6 310,27 | | | |
| 6477 | 17K054 | Curiethérapies de la prostate par implants permanents, niveau 4 | | | 9 806,16 | | | |
| 6482 | 17K07J | Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 331,40 | | | |
| 6483 | 17M051 | Chimiothérapie pour leucémie aiguë, niveau 1 | | | 1 120,13 | | | |
| 6484 | 17M052 | Chimiothérapie pour leucémie aiguë, niveau 2 | | | 2 986,12 | | | |
| 6485 | 17M053 | Chimiothérapie pour leucémie aiguë, niveau 3 | | | 6 990,80 | | | |
| 6486 | 17M054 | Chimiothérapie pour leucémie aiguë, niveau 4 | | | 9 925,54 | | | |
| 6487 | 17M061 | Chimiothérapie pour autre tumeur, niveau 1 | | 11 | 1 414,60 | | | 77,78 |
| 6488 | 17M062 | Chimiothérapie pour autre tumeur, niveau 2 | | 18 | 1 959,08 | | | 87,55 |
| 6489 | 17M063 | Chimiothérapie pour autre tumeur, niveau 3 | | 32 | 3 184,81 | | | 105,14 |
| 6490 | 17M064 | Chimiothérapie pour autre tumeur, niveau 4 | | 41 | 4 131,05 | | | 185,01 |
| 6491 | 17M06T | Chimiothérapie pour autre tumeur, très courte durée | | | 582,69 | | | |
| 6497 | 17M081 | Leucémies aiguës, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 1 272,85 | | | |
| 6498 | 17M082 | Leucémies aiguës, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 9 841,13 | | | |
| 6499 | 17M083 | Leucémies aiguës, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 14 363,23 | | | |
| 6500 | 17M084 | Leucémies aiguës, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 15 704,09 | | | |
| 6501 | 17M08T | Leucémies aiguës, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 571,67 | | | |
| 6502 | 17M091 | Leucémies aiguës, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 7 | 1 093,86 | | | 153,96 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 6503 | 17M092 | Leucémies aiguës, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 26 | 4 383,14 | | | 138,80 |
| 6504 | 17M093 | Leucémies aiguës, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 5 | 50 | 7 714,21 | 3 331,07 | | 288,83 |
| 6505 | 17M094 | Leucémies aiguës, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 10 121,31 | | | |
| 6506 | 17M09T | Leucémies aiguës, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 313,66 | | | |
| 6522 | 17M14Z | Explorations et surveillance pour affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus | | | 395,20 | | | |
| 6526 | 17M151 | Lymphomes et autres affections malignes lymphoïdes, niveau 1 | | 5 | 929,31 | | | 99,13 |
| 6527 | 17M152 | Lymphomes et autres affections malignes lymphoïdes, niveau 2 | 4 | 21 | 3 160,86 | 2 231,55 | | 70,68 |
| 6528 | 17M153 | Lymphomes et autres affections malignes lymphoïdes, niveau 3 | 6 | 36 | 4 220,99 | 1 060,13 | | 89,18 |
| 6529 | 17M154 | Lymphomes et autres affections malignes lymphoïdes, niveau 4 | 10 | 58 | 6 183,05 | 1 962,06 | | 197,30 |
| 6530 | 17M15T | Lymphomes et autres affections malignes lymphoïdes, très courte durée | | | 239,63 | | | |
| 6531 | 17M161 | Hémopathies myéloïdes chroniques, niveau 1 | 2 | 6 | 804,76 | | 246,08 | 69,21 |
| 6532 | 17M162 | Hémopathies myéloïdes chroniques, niveau 2 | 4 | 21 | 1 842,89 | 1 038,13 | | 108,02 |
| 6533 | 17M163 | Hémopathies myéloïdes chroniques, niveau 3 | 6 | 31 | 2 923,05 | 1 080,16 | | 173,27 |
| 6534 | 17M164 | Hémopathies myéloïdes chroniques, niveau 4 | | | 6 535,92 | | | |
| 6535 | 17M16T | Hémopathies myéloïdes chroniques, très courte durée | | | 312,61 | | | |
| 6536 | 17M171 | Autres affections et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 1 | | 4 | 830,94 | | | 68,60 |
| 6537 | 17M172 | Autres affections et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 2 | 4 | 20 | 1 928,53 | 1 097,59 | | 77,03 |
| 6538 | 17M173 | Autres affections et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 3 | 6 | 36 | 3 160,96 | 1 232,43 | | 161,75 |
| 6539 | 17M174 | Autres affections et tumeurs de siège imprécis ou diffus, niveau 4 | | | 5 842,18 | | | |
| 6540 | 17M17T | Autres affections et tumeurs de siège imprécis ou diffus, très courte durée | | | 300,51 | | | |
| 6702 | 18C021 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 1 | | 9 | 674,10 | | | 68,19 |
| 6703 | 18C022 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 2 | | 35 | 2 767,32 | | | 62,94 |
| 6704 | 18C023 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 3 | 5 | 55 | 4 043,53 | 1 276,21 | | 62,52 |
| 6705 | 18C024 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 4 | 10 | 96 | 6 606,82 | 2 563,29 | | 127,80 |
| 6706 | 18C02J | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, en ambulatoire | | | 674,10 | | | |
| 6763 | 18M021 | Maladies virales et fièvres d'étiologie indéterminée, âge inférieur 18 ans, niveau 1 | | 3 | 326,04 | | | 151,32 |
| 6764 | 18M022 | Maladies virales et fièvres d'étiologie indéterminée, âge inférieur 18 ans, niveau 2 | | | 1 086,94 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 6765 | 18M023 | Maladies virales et fièvres d'étiologie indéterminée, âge inférieur 18 ans, niveau 3 | | | 1 727,77 | | | |
| 6766 | 18M024 | Maladies virales et fièvres d'étiologie indéterminée, âge inférieur 18 ans, niveau 4 | | | 2 649,88 | | | |
| 6767 | 18M031 | Maladies virales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 12 | 662,12 | | | 73,02 |
| 6768 | 18M032 | Maladies virales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | 4 | 19 | 1 173,29 | 511,17 | | 115,79 |
| 6769 | 18M033 | Maladies virales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 1 971,48 | | | |
| 6770 | 18M034 | Maladies virales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 2 499,76 | | | |
| 6771 | 18M03T | Maladies virales, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 172,93 | | | |
| 6772 | 18M041 | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 9 | 754,03 | | | 62,13 |
| 6773 | 18M042 | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 17 | 1 251,13 | | | 67,09 |
| 6774 | 18M043 | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 25 | 1 787,84 | | | 131,48 |
| 6775 | 18M044 | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 2 900,11 | | | |
| 6776 | 18M04T | Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 313,63 | | | |
| 6777 | 18M061 | Septicémies, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 1 009,65 | | | |
| 6778 | 18M062 | Septicémies, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 2 868,25 | | | |
| 6779 | 18M063 | Septicémies, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 3 513,74 | | | |
| 6780 | 18M064 | Septicémies, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 5 389,02 | | | |
| 6781 | 18M071 | Septicémies, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 12 | 1 237,63 | | | 74,26 |
| 6782 | 18M072 | Septicémies, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 25 | 2 203,03 | | | 108,76 |
| 6783 | 18M073 | Septicémies, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | 6 | 34 | 3 181,88 | 978,85 | | 116,84 |
| 6784 | 18M074 | Septicémies, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | 6 | 51 | 5 168,19 | 1 986,31 | | 189,26 |
| 6785 | 18M07T | Septicémies, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 186,81 | | | |
| 6786 | 18M091 | Paludisme, niveau 1 | | | 567,13 | | | |
| 6787 | 18M092 | Paludisme, niveau 2 | | | 1 302,24 | | | |
| 6788 | 18M093 | Paludisme, niveau 3 | | | 2 156,12 | | | |
| 6789 | 18M094 | Paludisme, niveau 4 | | | 4 431,30 | | | |
| 6790 | 18M101 | Maladies infectieuses sévères, niveau 1 | 2 | 9 | 672,82 | | 256,68 | 119,52 |
| 6791 | 18M102 | Maladies infectieuses sévères, niveau 2 | | | 1 603,91 | | | |
| 6792 | 18M103 | Maladies infectieuses sévères, niveau 3 | | | 1 996,72 | | | |
| 6793 | 18M104 | Maladies infectieuses sévères, niveau 4 | | | 2 930,87 | | | |
| 6794 | 18M10T | Maladies infectieuses sévères, très courte durée | | | 159,46 | | | |
| 6795 | 18M111 | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 1 | | 9 | 918,34 | | | 103,93 |
| 6796 | 18M112 | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 2 | | 19 | 1 957,59 | | | 147,79 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 6797 | 18M113 | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 3 | | 29 | 3 435,47 | | | 196,42 |
| 6798 | 18M114 | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 4 | | 40 | 5 596,02 | | | 259,13 |
| 6799 | 18M12Z | Explorations et surveillance pour maladies infectieuses ou parasitaires | | | 537,34 | | | |
| 6800 | 18M13E | Affections de la CMD 18 avec décès : séjours de moins de 2 jours | | | 509,64 | | | |
| 6801 | 18M14T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 18, très courte durée | | | 362,55 | | | |
| 6802 | 18M14Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 18 | | | 845,52 | | | |
| 6803 | 18M09T | Paludisme, très courte durée | | | 192,88 | | | |
| 6804 | 18M11T | Autres maladies infectieuses ou parasitaires, très courte durée | | | 286,38 | | | |
| 6805 | 18M151 | Autres maladies infectieuses concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | | 725,79 | | | |
| 6806 | 18M152 | Autres maladies infectieuses concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | | 880,60 | | | |
| 6807 | 18M153 | Autres maladies infectieuses concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | | 1 098,66 | | | |
| 6808 | 18M154 | Autres maladies infectieuses concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | | 1 276,30 | | | |
| 7001 | 19C021 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 1 | | 4 | 699,46 | | | 185,90 |
| 7002 | 19C022 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 2 | | | 3 631,21 | | | |
| 7003 | 19C023 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 3 | | | 5 285,22 | | | |
| 7004 | 19C024 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 4 | | | 7 314,23 | | | |
| 7005 | 19C021 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 1 | | | 9 565,69 | | | |
| 7005 | 19C022 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 2 | | | 9 565,69 | | | |
| 7005 | 19C023 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 3 | | | 9 565,69 | | | |
| 7005 | 19C024 | Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, niveau 4 | | | 9 565,69 | | | |
| 7064 | 19M021 | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, niveau 1 | 3 | 20 | 969,47 | | 223,99 | 65,42 |
| 7065 | 19M022 | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, niveau 2 | | 24 | 1 231,13 | | | 67,06 |
| 7066 | 19M023 | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, niveau 3 | | 30 | 1 633,52 | | | 71,45 |
| 7067 | 19M024 | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, niveau 4 | 6 | 35 | 1 990,77 | 357,25 | | 105,74 |
| 7068 | 19M02T | Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, très courte durée | | | 297,51 | | | |
| 7069 | 19M061 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | | 20 | 955,89 | | | 66,19 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7070 | 19M062 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | | 28 | 1 485,41 | | | 70,75 |
| 7071 | 19M063 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | 6 | 34 | 1 909,89 | 424,48 | | 75,53 |
| 7072 | 19M064 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | 7 | 41 | 2 438,60 | 528,71 | | 110,48 |
| 7073 | 19M06T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | | | 128,25 | | | |
| 7074 | 19M071 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | | 12 | 558,72 | | | 86,84 |
| 7075 | 19M072 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | 5 | 25 | 2 038,04 | 1 479,32 | | 147,68 |
| 7076 | 19M073 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | 5 | 29 | 2 715,72 | 677,68 | | 173,02 |
| 7077 | 19M074 | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, niveau 4 | | | 4 064,04 | | | |
| 7078 | 19M07T | Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | | | 221,31 | | | |
| 7079 | 19M101 | Névroses autres que les névroses dépressives, niveau 1 | | 15 | 720,01 | | | 81,31 |
| 7080 | 19M102 | Névroses autres que les névroses dépressives, niveau 2 | | | 1 136,27 | | | |
| 7081 | 19M103 | Névroses autres que les névroses dépressives, niveau 3 | | | 1 510,77 | | | |
| 7082 | 19M104 | Névroses autres que les névroses dépressives, niveau 4 | | | 2 314,60 | | | |
| 7083 | 19M10T | Névroses autres que les névroses dépressives, très courte durée | | | 125,22 | | | |
| 7084 | 19M111 | Névroses dépressives, niveau 1 | 3 | 23 | 1 237,30 | | 328,56 | 65,25 |
| 7085 | 19M112 | Névroses dépressives, niveau 2 | | 27 | 1 499,55 | | | 64,95 |
| 7086 | 19M113 | Névroses dépressives, niveau 3 | | 31 | 1 759,33 | | | 105,19 |
| 7087 | 19M114 | Névroses dépressives, niveau 4 | | | 2 219,63 | | | |
| 7088 | 19M11T | Névroses dépressives, très courte durée | | | 251,62 | | | |
| 7089 | 19M121 | Anorexie mentale et boulimie, niveau 1 | 4 | 19 | 1 192,99 | | 267,34 | 113,65 |
| 7090 | 19M122 | Anorexie mentale et boulimie, niveau 2 | | | 1 924,91 | | | |
| 7091 | 19M123 | Anorexie mentale et boulimie, niveau 3 | | | 3 686,78 | | | |
| 7092 | 19M124 | Anorexie mentale et boulimie, niveau 4 | | | 4 560,02 | | | |
| 7093 | 19M12T | Anorexie mentale et boulimie, très courte durée | | | 123,62 | | | |
| 7094 | 19M131 | Autres troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives, niveau 1 | | | 942,04 | | | |
| 7095 | 19M132 | Autres troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives, niveau 2 | | | 1 615,91 | | | |
| 7096 | 19M133 | Autres troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives, niveau 3 | | | 1 940,13 | | | |
| 7097 | 19M134 | Autres troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives, niveau 4 | | | 2 393,58 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7098 | 19M13T | Autres troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives, très courte durée | | | 255,19 | | | |
| 7099 | 19M141 | Troubles bipolaires et syndromes dépressifs sévères, niveau 1 | 3 | 22 | 1 267,25 | | 353,65 | 68,76 |
| 7100 | 19M142 | Troubles bipolaires et syndromes dépressifs sévères, niveau 2 | 5 | 28 | 1 679,84 | 412,59 | | 109,26 |
| 7101 | 19M143 | Troubles bipolaires et syndromes dépressifs sévères, niveau 3 | | | 2 080,29 | | | |
| 7102 | 19M144 | Troubles bipolaires et syndromes dépressifs sévères, niveau 4 | | | 2 460,10 | | | |
| 7103 | 19M14T | Troubles bipolaires et syndromes dépressifs sévères, très courte durée | | | 206,28 | | | |
| 7104 | 19M151 | Autres psychoses, âge supérieur à 79 ans, niveau 1 | | | 1 001,14 | | | |
| 7105 | 19M152 | Autres psychoses, âge supérieur à 79 ans, niveau 2 | | | 1 469,11 | | | |
| 7106 | 19M153 | Autres psychoses, âge supérieur à 79 ans, niveau 3 | | | 1 599,06 | | | |
| 7107 | 19M154 | Autres psychoses, âge supérieur à 79 ans, niveau 4 | | | 1 890,88 | | | |
| 7108 | 19M15T | Autres psychoses, âge supérieur à 79 ans, très courte durée | | | 272,93 | | | |
| 7109 | 19M161 | Autres psychoses, âge inférieur à 80 ans, niveau 1 | 3 | 18 | 1 137,44 | | 279,42 | 65,30 |
| 7110 | 19M162 | Autres psychoses, âge inférieur à 80 ans, niveau 2 | 5 | 25 | 1 594,56 | 457,12 | | 116,42 |
| 7111 | 19M163 | Autres psychoses, âge inférieur à 80 ans, niveau 3 | | | 1 695,22 | | | |
| 7112 | 19M164 | Autres psychoses, âge inférieur à 80 ans, niveau 4 | | | 3 174,04 | | | |
| 7113 | 19M16T | Autres psychoses, âge inférieur à 80 ans, très courte durée | | | 299,17 | | | |
| 7114 | 19M171 | Maladies et troubles du développement psychologiques de l'enfance, niveau 1 | | | 309,84 | | | |
| 7115 | 19M172 | Maladies et troubles du développement psychologiques de l'enfance, niveau 2 | | | 571,10 | | | |
| 7116 | 19M173 | Maladies et troubles du développement psychologiques de l'enfance, niveau 3 | | | 746,58 | | | |
| 7117 | 19M174 | Maladies et troubles du développement psychologiques de l'enfance, niveau 4 | | | 882,84 | | | |
| 7118 | 19M181 | Autres maladies et troubles mentaux de l'enfance, niveau 1 | | | 807,86 | | | |
| 7119 | 19M182 | Autres maladies et troubles mentaux de l'enfance, niveau 2 | | | 1 862,07 | | | |
| 7120 | 19M183 | Autres maladies et troubles mentaux de l'enfance, niveau 3 | | | 2 434,26 | | | |
| 7121 | 19M184 | Autres maladies et troubles mentaux de l'enfance, niveau 4 | | | 2 878,53 | | | |
| 7122 | 19M18T | Autres maladies et troubles mentaux de l'enfance, très courte durée | | | 281,49 | | | |
| 7123 | 19M191 | Troubles de l'humeur, niveau 1 | 2 | 8 | 741,62 | | 234,91 | 75,29 |
| 7124 | 19M192 | Troubles de l'humeur, niveau 2 | | 15 | 1 268,71 | | | 149,42 |
| 7125 | 19M193 | Troubles de l'humeur, niveau 3 | | | 1 632,66 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7126 | 19M194 | Troubles de l'humeur, niveau 4 | | | 1 925,03 | | | |
| 7127 | 19M19T | Troubles de l'humeur, très courte durée | | | 271,80 | | | |
| 7128 | 19M201 | Autres troubles mentaux, niveau 1 | | | 837,08 | | | |
| 7129 | 19M202 | Autres troubles mentaux, niveau 2 | | 25 | 1 527,68 | | | 113,40 |
| 7130 | 19M203 | Autres troubles mentaux, niveau 3 | | | 1 960,19 | | | |
| 7131 | 19M204 | Autres troubles mentaux, niveau 4 | | | 2 317,91 | | | |
| 7132 | 19M20T | Autres troubles mentaux, très courte durée | | | 191,83 | | | |
| 7133 | 19M21Z | Explorations et surveillance pour maladies et troubles mentaux | | | 964,34 | | | |
| 7134 | 19M22Z | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 19 | 4 | 19 | 1 466,00 | | 285,93 | 138,95 |
| 7135 | 19M22T | Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 19, très courte durée | | | 322,26 | | | |
| 7258 | 20Z021 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 1 | 4 | 19 | 1 401,31 | | 263,20 | 103,21 |
| 7285 | 20Z021 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 1 | | 19 | 2 588,09 | | | 190,61 |
| 7259 | 20Z022 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 2 | | 23 | 1 814,13 | | | 145,41 |
| 7286 | 20Z022 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 2 | | 23 | 3 350,54 | | | 268,56 |
| 7260 | 20Z023 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 3 | | | 2 133,04 | | | |
| 7287 | 20Z023 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 3 | | | 3 939,52 | | | |
| 7261 | 20Z024 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 4 | | | 2 940,61 | | | |
| 7288 | 20Z024 | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 4 | | | 5 431,04 | | | |
| 7262 | 20Z02T | Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, très courte durée | | | 348,50 | | | |
| 7263 | 20Z031 | Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 1 | | | 310,94 | | | |
| 7264 | 20Z032 | Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 2 | | | 2 663,27 | | | |
| 7265 | 20Z033 | Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 3 | | | 3 393,24 | | | |
| 7266 | 20Z034 | Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 4 | | | 4 677,91 | | | |
| 7267 | 20Z041 | Ethylisme avec dépendance, niveau 1 | 3 | 24 | 1 368,15 | | 385,22 | 60,98 |
| 7281 | 20Z041 | Ethylisme avec dépendance, niveau 1 | | 24 | 2 526,84 | | | 87,91 |
| 7268 | 20Z042 | Ethylisme avec dépendance, niveau 2 | 4 | 25 | 1 415,74 | 47,59 | | 73,93 |
| 7282 | 20Z042 | Ethylisme avec dépendance, niveau 2 | | 25 | 2 614,75 | | | 136,54 |
| 7269 | 20Z043 | Ethylisme avec dépendance, niveau 3 | | 35 | 2 155,04 | | | 165,70 |
| 7283 | 20Z043 | Ethylisme avec dépendance, niveau 3 | | 35 | 3 980,17 | | | 306,04 |
| 7270 | 20Z044 | Ethylisme avec dépendance, niveau 4 | | | 3 256,96 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7284 | 20Z044 | Ethylisme avec dépendance, niveau 4 | | | 6 015,29 | | | |
| 7271 | 20Z04T | Ethylisme avec dépendance, très courte durée | | | 212,48 | | | |
| 7272 | 20Z051 | Ethylisme aigu, niveau 1 | | | 380,06 | | | |
| 7273 | 20Z052 | Ethylisme aigu, niveau 2 | | | 1 638,44 | | | |
| 7274 | 20Z053 | Ethylisme aigu, niveau 3 | | | 2 458,55 | | | |
| 7275 | 20Z054 | Ethylisme aigu, niveau 4 | | | 3 427,25 | | | |
| 7276 | 20Z061 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 1 | | | 1 022,58 | | | |
| 7277 | 20Z062 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 2 | | | 1 314,37 | | | |
| 7278 | 20Z063 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 3 | | | 1 990,57 | | | |
| 7279 | 20Z064 | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 4 | | | 2 563,50 | | | |
| 7280 | 20Z06T | Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, très courte durée | | | 285,10 | | | |
| 7415 | 21C041 | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, niveau 1 | | 5 | 971,85 | | | 154,60 |
| 7416 | 21C042 | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, niveau 2 | | 17 | 2 826,99 | | | 306,54 |
| 7417 | 21C043 | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, niveau 3 | | | 5 055,25 | | | |
| 7418 | 21C044 | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, niveau 4 | | | 8 942,22 | | | |
| 7419 | 21C04J | Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures, en ambulatoire | | | 971,85 | | | |
| 7420 | 21C051 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 1 | | 7 | 1 069,61 | | | 108,06 |
| 7421 | 21C052 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 2 | | 22 | 2 690,45 | | | 163,81 |
| 7422 | 21C053 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 3 | 6 | 33 | 4 566,14 | 1 875,69 | | 161,35 |
| 7423 | 21C054 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 4 | 8 | 63 | 9 406,63 | 4 840,49 | | 276,67 |
| 7424 | 21C05J | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, en ambulatoire | | | 1 069,61 | | | |
| 7426 | 21C061 | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, niveau 1 | | 4 | 906,43 | | | 112,61 |
| 7427 | 21C062 | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, niveau 2 | | 17 | 2 885,85 | | | 99,04 |
| 7428 | 21C063 | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, niveau 3 | | 32 | 4 605,01 | | | 88,88 |
| 7429 | 21C064 | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, niveau 4 | 9 | 55 | 6 649,32 | 2 044,31 | | 226,27 |
| 7430 | 21C06J | Greffes de peau ou parages de plaies pour lésions autres que des brûlures, en ambulatoire | | | 906,43 | | | |
| 7563 | 21K02J | Traumatismes, allergies et empoisonnements sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 407,04 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7564 | 21M021 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 800,85 | | | |
| 7565 | 21M022 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 3 444,94 | | | |
| 7566 | 21M023 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 4 787,90 | | | |
| 7567 | 21M024 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 7 329,80 | | | |
| 7568 | 21M041 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 507,15 | | | |
| 7569 | 21M042 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 860,93 | | | |
| 7570 | 21M043 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 754,32 | | | |
| 7571 | 21M044 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 2 685,68 | | | |
| 7572 | 21M051 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 808,51 | | | 221,07 |
| 7573 | 21M052 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | | 831,30 | | | |
| 7574 | 21M053 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | | 1 324,08 | | | |
| 7575 | 21M054 | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 2 076,12 | | | |
| 7576 | 21M061 | Traumatismes imprécis, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | | | 294,22 | | | |
| 7577 | 21M062 | Traumatismes imprécis, âge inférieur à 18 ans, niveau 2 | | | 1 109,86 | | | |
| 7578 | 21M063 | Traumatismes imprécis, âge inférieur à 18 ans, niveau 3 | | | 1 769,50 | | | |
| 7579 | 21M064 | Traumatismes imprécis, âge inférieur à 18 ans, niveau 4 | | | 2 708,90 | | | |
| 7580 | 21M071 | Traumatismes imprécis, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 6 | 653,99 | | | 99,02 |
| 7581 | 21M072 | Traumatismes imprécis, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 16 | 1 644,18 | | | 106,57 |
| 7582 | 21M073 | Traumatismes imprécis, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 23 | 2 390,16 | | | 193,39 |
| 7583 | 21M074 | Traumatismes imprécis, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 3 759,72 | | | |
| 7584 | 21M101 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | | 11 | 471,77 | | | 69,13 |
| 7585 | 21M102 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 | | 18 | 955,64 | | | 73,57 |
| 7586 | 21M103 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | | 24 | 1 397,09 | | | 108,92 |
| 7587 | 21M104 | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | | | 2 579,25 | | | |
| 7588 | 21M111 | Effets toxiques des autres substances chimiques, niveau 1 | | | 257,41 | | | |
| 7589 | 21M112 | Effets toxiques des autres substances chimiques, niveau 2 | | 15 | 3 014,97 | | | 363,41 |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7590 | 21M113 | Effets toxiques des autres substances chimiques, niveau 3 | | | 4 290,91 | | | |
| 7591 | 21M114 | Effets toxiques des autres substances chimiques, niveau 4 | | | 6 276,30 | | | |
| 7592 | 21M121 | Autres effets toxiques, niveau 1 | | | 147,98 | | | |
| 7593 | 21M122 | Autres effets toxiques, niveau 2 | | | 2 482,60 | | | |
| 7594 | 21M123 | Autres effets toxiques, niveau 3 | | | 4 086,75 | | | |
| 7595 | 21M124 | Autres effets toxiques, niveau 4 | | | 7 519,87 | | | |
| 7596 | 21M131 | Maltraitance, niveau 1 | | | 509,02 | | | |
| 7597 | 21M132 | Maltraitance, niveau 2 | | | 1 632,09 | | | |
| 7598 | 21M133 | Maltraitance, niveau 3 | | | 2 602,09 | | | |
| 7599 | 21M134 | Maltraitance, niveau 4 | | | 3 983,55 | | | |
| 7600 | 21M141 | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, niveau 1 | | 7 | 353,81 | | | 75,33 |
| 7601 | 21M142 | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, niveau 2 | | | 1 136,77 | | | |
| 7602 | 21M143 | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, niveau 3 | | | 1 808,61 | | | |
| 7603 | 21M144 | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, niveau 4 | | | 2 768,81 | | | |
| 7604 | 21M151 | Rejets de greffe, niveau 1 | | | 412,56 | | | |
| 7605 | 21M152 | Rejets de greffe, niveau 2 | | | 1 693,40 | | | |
| 7606 | 21M153 | Rejets de greffe, niveau 3 | | | 2 295,11 | | | |
| 7607 | 21M154 | Rejets de greffe, niveau 4 | | | 3 513,61 | | | |
| 7608 | 21M15T | Rejets de greffe, très courte durée | | | 249,67 | | | |
| 7609 | 21M161 | Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 1 | | 8 | 818,44 | | | 114,87 |
| 7610 | 21M162 | Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 2 | | 16 | 1 737,47 | | | 128,23 |
| 7611 | 21M163 | Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 3 | | 24 | 2 763,32 | | | 176,20 |
| 7612 | 21M164 | Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, niveau 4 | | 33 | 4 349,13 | | | 242,59 |
| 7613 | 21M16T | Autres complications iatrogéniques non classées ailleurs, très courte durée | | | 305,96 | | | |
| 7614 | 21M02T | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 256,97 | | | |
| 7615 | 21M07T | Traumatismes imprécis, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 317,16 | | | |
| 7616 | 21M10T | Effets toxiques des médicaments et substances biologiques, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 368,40 | | | |
| 7617 | 21M11T | Effets toxiques des autres substances chimiques, très courte durée | | | 137,04 | | | |
| 7618 | 21M14T | Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, très courte durée | | | 202,65 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7619 | 21M04T | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans, très courte durée | | | 212,57 | | | |
| 7620 | 21M05T | Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | | | 282,26 | | | |
| 7802 | 22C021 | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 1 | | | 3 549,86 | | | |
| 7803 | 22C022 | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 2 | | | 8 745,60 | | | |
| 7804 | 22C023 | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 3 | | | 9 911,59 | | | |
| 7805 | 22C024 | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, niveau 4 | | | 16 442,80 | | | |
| 7806 | 22C031 | Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres interventions chirurgicales, niveau 1 | | | 1 381,23 | | | |
| 7807 | 22C032 | Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres interventions chirurgicales, niveau 2 | | | 6 158,72 | | | |
| 7808 | 22C033 | Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres interventions chirurgicales, niveau 3 | | | 6 789,33 | | | |
| 7809 | 22C034 | Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres interventions chirurgicales, niveau 4 | | | 11 485,97 | | | |
| 7810 | 22C02J | Brûlures non étendues avec greffe cutanée, en ambulatoire | | | 3 549,86 | | | |
| 7852 | 22K02J | Brûlures sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 331,47 | | | |
| 7853 | 22M021 | Brûlures et gelures non étendues sans intervention chirurgicale, niveau 1 | | 8 | 542,90 | | | 102,57 |
| 7854 | 22M022 | Brûlures et gelures non étendues sans intervention chirurgicale, niveau 2 | | | 2 206,55 | | | |
| 7855 | 22M023 | Brûlures et gelures non étendues sans intervention chirurgicale, niveau 3 | | | 3 228,12 | | | |
| 7856 | 22M024 | Brûlures et gelures non étendues sans intervention chirurgicale, niveau 4 | | | 4 838,12 | | | |
| 7861 | 22Z03Z | Brûlures avec transfert vers un autre établissement MCO : séjours de moins de 2 jours | | | 370,95 | | | |
| 7862 | 22M02T | Brûlures et gelures non étendues sans intervention chirurgicale, très courte durée | | | 229,21 | | | |
| 7901 | 23C021 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 1 | | 6 | 688,88 | | | 145,33 |
| 7902 | 23C022 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 2 | | 24 | 3 412,96 | | | 136,32 |
| 7903 | 23C023 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 3 | | 36 | 5 048,81 | | | 257,60 |
| 7904 | 23C024 | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, niveau 4 | | | 8 935,63 | | | |
| 7905 | 23C02J | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, en ambulatoire | | | 688,88 | | | |
| 7959 | 23K02Z | Explorations nocturnes et apparentées : séjours de moins de 2 jours | | | 267,36 | | | |
| 7960 | 23K03J | Motifs de recours de la CMD 23 sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | | | 347,40 | | | |
| 7961 | 23M02T | Rééducation, très courte durée | | | 167,33 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|---|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7962 | 23M02Z | Rééducation | 3 | 15 | 1 907,89 | | 580,19 | 131,20 |
| 7963 | 23M061 | Autres facteurs influant sur l'état de santé, niveau 1 | | 8 | 892,20 | | | 72,49 |
| 7964 | 23M062 | Autres facteurs influant sur l'état de santé, niveau 2 | | 17 | 1 634,41 | | | 64,33 |
| 7965 | 23M063 | Autres facteurs influant sur l'état de santé, niveau 3 | | 28 | 2 342,04 | | | 152,86 |
| 7966 | 23M064 | Autres facteurs influant sur l'état de santé, niveau 4 | | | 3 278,94 | | | |
| 7967 | 23M06T | Autres facteurs influant sur l'état de santé, très courte durée | | | 405,15 | | | |
| 7968 | 23M07J | Autres motifs de recours pour infection à VIH, en ambulatoire | | | 248,58 | | | |
| 7969 | 23M08J | Autres motifs de recours chez un patient diabétique, en ambulatoire | | | 87,41 | | | |
| 7970 | 23M091 | Chimiothérapie pour affections non tumorales, niveau 1 | | 6 | 470,90 | | | 116,52 |
| 7971 | 23M092 | Chimiothérapie pour affections non tumorales, niveau 2 | | 13 | 1 286,54 | | | 181,58 |
| 7972 | 23M093 | Chimiothérapie pour affections non tumorales, niveau 3 | | | 1 925,84 | | | |
| 7973 | 23M094 | Chimiothérapie pour affections non tumorales, niveau 4 | | | 2 741,53 | | | |
| 7974 | 23M101 | Soins de contrôle chirurgicaux, niveau 1 | | 8 | 818,53 | | | 63,07 |
| 7975 | 23M102 | Soins de contrôle chirurgicaux, niveau 2 | | 23 | 1 782,64 | | | 61,57 |
| 7976 | 23M103 | Soins de contrôle chirurgicaux, niveau 3 | | 35 | 2 521,44 | | | 66,97 |
| 7977 | 23M104 | Soins de contrôle chirurgicaux, niveau 4 | | 44 | 3 124,20 | | | 131,00 |
| 7978 | 23M10T | Soins de contrôle chirurgicaux, très courte durée | | | 150,40 | | | |
| 7979 | 23M111 | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1 | | | 318,43 | | | |
| 7980 | 23M112 | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2 | | | 6 201,80 | | | |
| 7981 | 23M113 | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3 | | | 9 097,94 | | | |
| 7982 | 23M114 | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4 | | | 12 906,34 | | | |
| 7984 | 23M14Z | Traitements prophylactiques | | | 217,23 | | | |
| 7985 | 23M15Z | Actes non effectués en raison d'une contre-indication | | | 311,02 | | | |
| 7986 | 23M16Z | Convalescences et autres motifs sociaux | | 22 | 1 561,07 | | | 128,36 |
| 7988 | 23M19Z | Explorations et surveillance pour autres motifs de recours aux soins | | 5 | 316,98 | | | 100,30 |
| 7989 | 23M20T | Autres symptômes et motifs de recours aux soins de la CMD 23, très courte durée | | | 320,66 | | | |
| 7990 | 23M20Z | Autres symptômes et motifs de recours aux soins de la CMD 23 | | 17 | 1 371,38 | | | 149,00 |
| 7991 | 23Z02T | Soins Palliatifs, avec ou sans acte, très courte durée | | | 409,98 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 7992 | 23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | 4 | 12 | 2 914,12 | | 728,53 | 134,70 |
| 7993 | 23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | 4 | 12 | 3 788,35 | | 947,08 | 175,11 |
| 7994 | 23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte | 4 | 12 | 4 371,05 | | 1 092,77 | 202,05 |
| 7995 | 23M11T | Autres motifs concernant majoritairement la petite enfance, très courte durée | | | 207,33 | | | |
| 7996 | 23M16T | Convalescences et autres motifs sociaux, très courte durée | | | 774,45 | | | |
| 7997 | 23M21T | Désensibilisations et tests allergologiques nécessitant une hospitalisation, très courte durée | | | 278,62 | | | |
| 7998 | 23M21Z | Désensibilisations et tests allergologiques nécessitant une hospitalisation | | | 592,60 | | | |
| 8701 | 25C021 | Interventions pour maladie due au VIH, niveau 1 | | 6 | 1 443,29 | | | 366,94 |
| 8702 | 25C022 | Interventions pour maladie due au VIH, niveau 2 | | | 8 635,12 | | | |
| 8703 | 25C023 | Interventions pour maladie due au VIH, niveau 3 | | | 15 699,30 | | | |
| 8704 | 25C024 | Interventions pour maladie due au VIH, niveau 4 | | | 23 304,85 | | | |
| 8755 | 25M02A | Autres maladies dues au VIH | | 15 | 754,47 | | | 93,86 |
| 8756 | 25M02B | Maladies dues au VIH, avec une seule complication infectieuse | | 22 | 2 251,71 | | | 191,06 |
| 8757 | 25M02C | Maladies dues au VIH, avec plusieurs complications infectieuses | | | 3 930,18 | | | |
| 8758 | 25M02T | Autres maladies dues au VIH, très courte durée | | | 407,55 | | | |
| 8759 | 25Z02E | Maladies dues au VIH, avec décès | | | 3 466,52 | | | |
| 8760 | 25Z031 | Maladies dues au VIH, âge inférieur à 13 ans, niveau 1 | | | 1 129,66 | | | |
| 8761 | 25Z032 | Maladies dues au VIH, âge inférieur à 13 ans, niveau 2 | | | 8 101,03 | | | |
| 8762 | 25Z033 | Maladies dues au VIH, âge inférieur à 13 ans, niveau 3 | | | 11 228,08 | | | |
| 8763 | 25Z034 | Maladies dues au VIH, âge inférieur à 13 ans, niveau 4 | | | 21 899,91 | | | |
| 8802 | 26C021 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 1 | | 23 | 3 526,45 | | | 170,26 |
| 8803 | 26C022 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 2 | 8 | 46 | 7 442,55 | 3 916,10 | | 299,38 |
| 8804 | 26C023 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 3 | | | 10 517,40 | | | |
| 8805 | 26C024 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 4 | | | 14 616,69 | | | |
| 8852 | 26M021 | Traumatismes multiples graves, niveau 1 | | 14 | 1 782,34 | | | 234,33 |
| 8853 | 26M022 | Traumatismes multiples graves, niveau 2 | | | 4 801,86 | | | |
| 8854 | 26M023 | Traumatismes multiples graves, niveau 3 | | | 7 059,93 | | | |
| 8855 | 26M024 | Traumatismes multiples graves, niveau 4 | | | 12 109,70 | | | |
| 9602 | 28Z01Z | Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances | | | 372,85 | | | |
| 9603 | 28Z02Z | Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances | | | 347,24 | | | |

| GHS | GHM | LIBELLÉ | BORNES basses | BORNES hautes | TARIF (en euros) | FORFAIT EXB (en euros) | TARIF EXB (en euros) | TARIF EXH (en euros) |
|------|--------|--|---------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 9604 | 28Z03Z | Entraînements à l'hémodialyse, en séances | | | 370,35 | | | |
| 9605 | 28Z04Z | Hémodialyse, en séances | | | 281,26 | | | |
| 9617 | 28Z04Z | Hémodialyse, en séances | | | 347,09 | | | |
| 9606 | 28Z07Z | Chimiothérapie pour tumeur, en séances | | | 314,29 | | | |
| 9613 | 28Z14Z | Transfusions, en séances | | | 575,41 | | | |
| 9614 | 28Z15Z | Oxygénothérapie hyperbare, en séances | | | 72,14 | | | |
| 9615 | 28Z16Z | Aphérèses sanguines, en séances | | | 625,14 | | | |
| 9616 | 28Z17Z | Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances | | | 241,26 | | | |

II. – Les tarifs des suppléments journaliers mentionnés aux 1° (REP, REA STF SRC), 2° (NN1, NN2, NN3), 3° (DIP), 4° (ANT) et 5° (RAP) de l'article 7 de l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile sont fixés comme suit :

| CODE | LIBELLÉ | TARIFS |
|------|--|--------|
| REP | supplément de réanimation pédiatrie | 743,16 |
| REA | supplément réanimation | 634,88 |
| STF | supplément soins intensifs | 317,43 |
| SRC | supplément surveillance continue | 253,95 |
| NN1 | supplément néonatalogie | 250,20 |
| NN2 | supplément néonatalogie avec soins intensifs | 376,04 |
| NN3 | supplément réanimation néonatale | 743,16 |
| DIP | supplément dialyse péritonéale | 44,07 |
| ANT | supplément antépartum | 177,34 |

ANNEXE VI

TARIFS DES FORFAITS « GROUPES HOMOGÈNES DES TARIFS » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

| CODE | TARIF 2015 | TARIF 2015 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 du présent arrêté |
|-------|------------|--|
| GHT1 | 52,96 | 46,08 |
| GHT2 | 68,78 | 59,84 |
| GHT3 | 84,60 | 73,60 |
| GHT4 | 100,40 | 87,35 |
| GHT5 | 116,23 | 101,11 |
| GHT6 | 132,02 | 114,87 |
| GHT7 | 147,84 | 128,63 |
| GHT8 | 163,65 | 142,39 |
| GHT9 | 179,47 | 156,13 |
| GHT10 | 195,28 | 169,89 |
| GHT11 | 211,09 | 183,65 |

| CODE | TARIF 2015 | TARIF 2015 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 du présent arrêté |
|-------|------------|---|
| GHT12 | 226,91 | 197,40 |
| GHT13 | 242,71 | 211,16 |
| GHT14 | 258,52 | 224,92 |
| GHT15 | 274,33 | 238,68 |
| GHT16 | 290,15 | 252,43 |
| GHT17 | 305,97 | 266,18 |
| GHT18 | 321,77 | 279,94 |
| GHT19 | 337,59 | 293,69 |
| GHT20 | 353,39 | 307,46 |
| GHT21 | 369,21 | 321,21 |
| GHT22 | 385,02 | 334,97 |
| GHT23 | 400,83 | 348,72 |
| GHT24 | 416,65 | 362,49 |
| GHT25 | 432,46 | 376,24 |
| GHT26 | 448,25 | 390,00 |
| GHT27 | 464,08 | 403,75 |
| GHT28 | 479,89 | 417,51 |
| GHT29 | 495,71 | 431,26 |
| GHT30 | 511,52 | 445,02 |
| GHT31 | 527,32 | 458,77 |

ANNEXE VII

TARIFS DES FORFAITS DE « DIALYSE EN UNITÉ DE DIALYSE MÉDICALISÉE, À DOMICILE OU EN AUTODIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I. – Les tarifs des forfaits de « dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse » des établissements de santé mentionnés au *d* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

| CODE | LIBELLÉ | TARIFS |
|------|---|--------|
| D11 | Forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée | 259,74 |
| D12 | Forfait d'autodialyse simple | 231,38 |
| D13 | Forfait d'autodialyse assistée | 236,77 |
| D14 | Forfait d'hémodialyse à domicile | 209,88 |
| D15 | Forfait de dialyse péritonéale automatisée (DPA) | 688,47 |
| D16 | Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA) | 535,84 |
| D20 | Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée | 370,23 |
| D21 | Forfait d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire | 345,01 |
| D 22 | Forfait de dialyse péritonéale automatisée pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours | 264,02 |

| CODE | LIBELLÉ | TARIFS |
|------|--|--------|
| D 23 | Forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire pour une hospitalisation d'une durée comprise entre 3 et 6 jours | 207,27 |
| D 24 | Forfait d'entraînement à l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée | 365,31 |

II. – Le tarif du supplément « indemnité compensatrice à tierce personne » est fixé comme suit :

Lorsque l'établissement prend en charge un patient bénéficiant de l'assistance d'un proche dans le cadre de son traitement de l'insuffisance rénale chronique, un supplément dénommé « indemnité compensatrice à tierce personne » (dtp) peut être facturé par l'établissement dans les conditions suivantes :

- un supplément pour chaque séance de traitement pour l'hémodialyse à domicile en sus du forfait d'hémodialyse à domicile ;
- trois suppléments pour chaque semaine de traitement pour la dialyse péritonéale en sus du forfait de dialyse péritonéale automatisée et du forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire.

Le tarif de ce supplément (dtp) est fixé à 23,01 €.

ANNEXE VIII

TARIFS DES FORFAITS DES PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

| CODE | DESCRIPTION DU PRÉLÈVEMENT | TARIF |
|------|---|----------|
| PO 1 | Prélèvement du ou des reins et/ou du foie. | 5 524,35 |
| PO 2 | Prélèvement du ou des reins, du foie, du cœur, du pancréas, du ou des poumons et/ou de l'intestin, ou prélèvement d'au moins 7 organes. | 8 391,87 |
| PO 3 | Autres prélèvements d'organes. | 6 644,07 |
| PO 4 | Prélèvements d'organes sur cœur arrêté. | 7 734,11 |
| PO 5 | Prélèvement de rein(s). | 395,65 |
| PO 6 | Prélèvement du foie. | 395,65 |
| PO 7 | Prélèvement de poumon(s). | 504,46 |
| PO 8 | Prélèvement de cœur ou du bloc « cœur poumon ». | 474,80 |
| PO 9 | Prélèvement de pancréas. | 593,48 |
| PO A | Prélèvement et mise sous machine à perfusion des deux reins | 789,87 |

ANNEXE IX

TARIFS DES FORFAITS SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT HOSPITALIER « SE » FIXÉS SUR LES LISTES DE L'ANNEXE 11 DE L'ARRÊTÉ DU 19 FÉVRIER 2015 MODIFIÉ RELATIF AUX FORFAITS ALLOUÉS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AYANT DES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE OU AYANT UNE ACTIVITÉ D'HOSPITALISATION À DOMICILE

I. – Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 modifié des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :

| CODE PRESTATION | LIBELLÉ | TARIF |
|-----------------|--|-------|
| SE1 | Acte d'endoscopie sans anesthésie | 75,89 |
| SE2 | Acte sans anesthésie générale, ou loco régional nécessitant un recours opératoire | 60,71 |
| SE3 | Acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier (liste 3 annexe 9 de l'arrêté prestations) | 40,47 |
| SE4 | Acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier (liste 4 annexe 9 de l'arrêté prestations) | 20,23 |

II. – Tarifs des forfaits sécurité et environnement hospitalier « SE » fixés sur les listes de l'annexe 11 de l'arrêté du 19 février 2015 modifié des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale:

| CODE PRESTATION | LIBELLÉ | TARIF |
|-----------------|--|-------|
| SE1 | Acte d'endoscopie sans anesthésie | 74,19 |
| SE2 | Acte sans anesthésie générale, ou loco régional nécessitant un recours opératoire | 59,35 |
| SE3 | Acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier (liste 3 annexe 9 de l'arrêté prestations) | 39,56 |
| SE4 | Acte nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier (liste 4 annexe 9 de l'arrêté prestations) | 19,78 |

ANNEXE X

TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS
AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I. – Tarifs des forfaits annuels urgence (FAU)

| PASSAGES DONNANT LIEU À LA FACTURATION D'UN FORFAIT ATU | TARIF |
|---|-----------|
| < 5000 | 471 306 |
| [5000,7500[| 636 263 |
| [7500,10000[| 801 220 |
| [10000,12500[| 966 177 |
| [12500,15000[| 1 131 134 |
| [15000,17500[| 1 296 091 |
| [17500,20000[| 1 467 743 |
| [20000,22500[| 1 639 395 |
| [22500,25000[| 1 811 047 |
| [25000,27500[| 1 982 698 |
| [27500,30000[| 2 154 350 |
| [30000,32500[| 2 326 002 |
| [32500,35000[| 2 497 654 |
| [35000,37500[| 2 669 306 |
| [37500,40000[| 2 840 958 |
| [40000,42500[| 3 012 610 |
| [42500,45000[| 3 184 262 |
| [45000,47500[| 3 355 913 |
| [47500,50000[| 3 527 565 |
| [50000,52500[| 3 699 217 |
| [52500,55000[| 3 870 869 |
| [55000,57500[| 4 042 521 |
| [57500,60000[| 4 214 173 |
| [60000,62500[| 4 385 825 |
| [62500,65000[| 4 557 477 |
| [65000,67500[| 4 729 129 |
| [67500,70000[| 4 900 780 |
| [70000,72500[| 5 072 432 |

| PASSAGES DONNANT LIEU À LA FACTURATION D'UN FORFAIT ATU | TARIF |
|---|-----------|
| [72500,75000[| 5 244 084 |
| [75000,77500[| 5 415 736 |
| [77500,80000[| 5 587 388 |

Au-delà de 80 000 ATU, le forfait est majoré de 171 652 € pour chaque tranche de 2 500 ATU supplémentaires.

II. – Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO)

| | COORDINATION hospitalière de prélèvement d'organe et/ou de tissu | | MONTANT (en euros) |
|----|--|---|--------------------|
| E2 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau et au moins 40 donneurs recensés et prélèvements de tissus | 335 000 |
| E1 | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Animation du réseau et entre 20 et 39 donneurs recensés et prélèvements de tissus | 290 000 |
| B | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Entre 10 et 19 donneurs recensés et prélèvements de tissus | 196 011 |
| C | Autorisation prélèvement d'organes et de tissus | Entre 1 et 9 donneurs recensés et prélèvements de tissus | 116 037 |
| D | Autorisation prélèvement de tissus uniquement | | 23 458 |

| NB DE DONNEURS PRÉLEVÉS DE CORNÉES | MONTANT (en euros) |
|------------------------------------|--------------------|
| 5 à 9 | 12 520 |
| 10 à 19 | 21 910 |
| 20 à 34 | 28 952 |
| 35 à 54 | 34 235 |
| 55 et + | 38 196 |

| NB DE DONNEURS PRÉLEVÉS D'OS ET DE TISSUS mous de l'appareil locomoteur + NB de donneurs prélevés de vaisseaux (veines et artères) + NB de donneurs prélevés de valves cardiaques + NB de donneurs prélevés de peau | MONTANT (en euros) |
|---|--------------------|
| 5 à 9 | 12520 |
| 10 à 14 | 21 910 |
| 15 à 24 | 28 952 |
| 25 à 39 | 34 235 |
| 40 et + | 38 196 |

III. – Tarifs des forfaits annuels « transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) :

| | MONTANTS (EN EUROS) | |
|---|---------------------|----------------|
| | Reins | Autres organes |
| Valorisation par tranche de 10 greffes (avec un minimum de 5 greffes) | 40 431 | 35 839 |
| Valorisation par tranche de 10 patients inscrits (avec un minimum de 5 greffes) | 9 412 | 8 494 |
| Valorisation par tranche de 5 donneurs vivants d'organe (la moyenne sur trois ans doit au moins être égale à 1) | 22 957 | 22 957 |
| Valorisation par tranche de 3 utilisations de machine à perfusion, pour la perfusion des deux reins | 8 814 | |

| CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES | MONTANT (en euros) |
|---|-----------------------|
| Valorisation à l'unité des allogreffes apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir de moelle osseuse ou de cellules de sang périphérique ou d'unité de sang placentaire, | 5278 |
| Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir de moelle osseuse ou de cellules de sang périphérique | 17 294 |
| Valorisation à l'unité des allogreffes non apparentées de cellules souches hématopoïétiques, à partir d'unité de sang placentaire | 36 045 |

ANNEXE XI

TARIFS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS
AU D DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

I. – Tarifs des forfaits annuels urgences (FAU)

| PASSAGES DONNANT LIEU À LA FACTURATION d'un forfait ATU | TARIF |
|--|-----------|
| < 7500 | 350 943 |
| [7500,10000[| 431 972 |
| [10000,12500[| 513 001 |
| [12500,15000[| 594 031 |
| [15000,17500[| 675 060 |
| [17500,20000[| 756 090 |
| [20000,22500[| 837 119 |
| [22500,25000[| 918 149 |
| [25000,27500[| 999 178 |
| [27500,30000[| 1 080 208 |
| [30000,32500[| 1 161 237 |
| [32500,35000[| 1 242 266 |
| [35000,37500[| 1 323 296 |
| [37500,40000[| 1 404 325 |
| [40000,42500[| 1 485 355 |
| [42500,45000[| 1 566 384 |
| [45000,47500[| 1 647 414 |
| [47500,50000[| 1 728 443 |
| [50000,52500[| 1 809 473 |
| [52500,55000[| 1 890 502 |
| [55000,57500[| 1 971 531 |
| [57500,60000[| 2 052 561 |
| [60000,62500[| 2 133 590 |
| [62500,65000[| 2 214 620 |
| [65000,67500[| 2 295 649 |
| [67500,70000[| 2 376 679 |
| [70000,72500[| 2 457 708 |
| [72500,75000[| 2 538 737 |

| PASSAGES DONNANT LIEU À LA FACTURATION d'un forfait ATU | TARIF |
|--|-----------|
| [75000,77500[| 2 619 767 |
| [77500,80000[| 2 700 796 |

Au-delà de 80 000 ATU, le forfait est majoré de 81 029 € pour chaque tranche de 2 500 ATU supplémentaires.

II. – Tarifs des forfaits annuels « coordination des prélèvements d'organes et de tissus » (CPO) :

| COORDINATION | MONTANT (en euros) |
|--|-----------------------|
| Autorisation de prélèvement d'organes et de tissus | 116 037 |
| Autorisation de prélèvement de tissus uniquement | 23 458 |

| NB DE DONNEURS PRÉLEVÉS DE CORNÉES | MONTANT (en euros) |
|------------------------------------|-----------------------|
| 5 à 9 | 12520 |
| 10 à 19 | 21 910 |
| 20 à 34 | 28 952 |
| 35 à 54 | 34 235 |
| 55 et + | 38 196 |

| NB DE DONNEURS PRÉLEVÉS D'OS ET DE TISSUS MOUS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR + NB de donneurs prélevés de vaisseaux (veines et artères) + NB de donneurs prélevés de valves cardiaques + NB de donneurs prélevés de peau | MONTANT (en euros) |
|---|-----------------------|
| 5 à 9 | 12520 |
| 10 à 14 | 21 910 |
| 15 à 24 | 28 952 |
| 25 à 39 | 34 235 |
| 40 et + | 38 196 |

ANNEXE XII

TARIFS DES FORFAITS ANNUELS ACTIVITÉS ISOLÉES

I. – Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :

| SÉJOURS DONNANT LIEU À LA FACTURATION du forfait pour la médecine | TARIF 2015 (en euros) |
|--|--------------------------|
| < 100 | 630 000,00 |
| [100,200[| 595 000,00 |
| [200,300[| 560 000,00 |
| [300,400[| 525 000,00 |
| [400,500[| 490 000,00 |
| [500,600[| 455 000,00 |
| [600,700[| 420 000,00 |
| [700,800[| 385 000,00 |
| [800,900[| 350 000,00 |
| [900,1000[| 315 000,00 |
| [1000,1100[| 280 000,00 |
| [1100,1200[| 245 000,00 |

| SÉJOURS DONNANT LIEU À LA FACTURATION du forfait pour la médecine | TARIF 2015 (en euros) |
|--|--------------------------|
| [1200,1300[| 210 000,00 |
| [1300,1400[| 175 000,00 |
| [1400,1500[| 140 000,00 |
| [1500,1600[| 105 000,00 |
| [1600,1700[| 70 000,00 |
| [1700,1800[| 35 000,00 |

| SÉJOURS DONNANT LIEU À LA FACTURATION DU FORFAIT POUR LA CHIRURGIE | TARIF 2015 (en euros) |
|--|--------------------------|
| < 100 | 1 400 000,00 |
| [100,200[| 1 330 000,00 |
| [200,300[| 1 260 000,00 |
| [300,400[| 1 190 000,00 |
| [400,500[| 1 120 000,00 |
| [500,600[| 1 050 000,00 |
| [600,700[| 980 000,00 |
| [700,800[| 910 000,00 |
| [800,900[| 840 000,00 |
| [900,1000[| 770 000,00 |
| [1000,1100[| 700 000,00 |
| [1100,1200[| 630 000,00 |
| [1200,1300[| 560 000,00 |
| [1300,1400[| 490 000,00 |
| [1400,1500[| 420 000,00 |
| [1500,1600[| 350 000,00 |
| [1600,1700[| 280 000,00 |
| [1700,1800[| 210 000,00 |
| [1800,1900[| 140 000,00 |
| [1900,2000[| 70 000,00 |

| ACCOUCHEMENTS donnant lieu à la facturation du forfait pour l'obstétrique | PART DE MARCHÉ EN OBSTÉTRIQUE | TARIF 2015 (en euros) |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| < 600 | > 80 % | 840 000,00 |
| < 600 | [60,80[| 630 000,00 |
| < 600 | < 60 % | 420 000,00 |
| [600,700[| > 80 % | 720 000,00 |
| [600,700[| [60,80[| 540 000,00 |
| [600,700[| < 60 % | 360 000,00 |
| [700,800[| > 80 % | 600 000,00 |
| [700,800[| [60,80[| 450 000,00 |

| ACCOUCHEMENTS donnant lieu à la facturation du forfait pour l'obstétrique | PART DE MARCHÉ EN OBSTÉTRIQUE | TARIF 2015 (en euros) |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| [700,800[| < 60 % | 300 000,00 |
| [800,900[| > 80 % | 480 000,00 |
| [800,900[| [60,80[| 360 000,00 |
| [800,900[| < 60 % | 240 000,00 |
| [900,1000[| > 80 % | 360 000,00 |
| [900,1000[| [60,80[| 270 000,00 |
| [900,1000[| < 60 % | 180 000,00 |
| [1000,1100[| > 80 % | 240 000,00 |
| [1000,1100[| [60,80[| 180 000,00 |
| [1000,1100[| < 60 % | 120 000,00 |
| [1100,1200[| > 80 % | 120 000,00 |
| [1100,1200[| [60,80[| 90 000,00 |
| [1100,1200[| < 60 % | 60 000,00 |

| PASSAGES (FACTURATION ATU) donnant lieu à la facturation du forfait pour les urgences | TARIF 2015 (en euros) |
|---|--------------------------|
| < 1000 | 550 000,00 |
| [1000,2000[| 500 000,00 |
| [2000,3000[| 450 000,00 |
| [3000,4000[| 400 000,00 |
| [4000,5000[| 350 000,00 |
| [5000,6000[| 300 000,00 |
| [6000,7000[| 250 000,00 |
| [7000,8000[| 200 000,00 |
| [8000,9000[| 150 000,00 |
| [9000,10000[| 100 000,00 |
| [10000,11000[| 50 000,00 |

II. – Tarifs des forfaits annuels activités isolées des établissements de santé mentionnés au *d* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

| SÉJOURS DONNANT LIEU À LA FACTURATION du forfait pour la médecine | TARIF 2015 (en euros) |
|--|--------------------------|
| < 100 | 504 000,00 |
| [100,200[| 476 000,00 |
| [200,300[| 448 000,00 |
| [300,400[| 420 000,00 |
| [400,500[| 392 000,00 |
| [500,600[| 364 000,00 |
| [600,700[| 336 000,00 |
| [700,800[| 308 000,00 |
| [800,900[| 280 000,00 |

| SÉJOURS DONNANT LIEU À LA FACTURATION du forfait pour la médecine | TARIF 2015 (en euros) |
|--|--------------------------|
| [900,1000[| 252 000,00 |
| [1000,1100[| 224 000,00 |
| [1100,1200[| 196 000,00 |
| [1200,1300[| 168 000,00 |
| [1300,1400[| 140 000,00 |
| [1400,1500[| 112 000,00 |
| [1500,1600[| 84 000,00 |
| [1600,1700[| 56 000,00 |
| [1700,1800[| 28 000,00 |

| SÉJOURS DONNANT LIEU À LA FACTURATION du forfait pour la chirurgie | TARIF 2015 (en euros) |
|---|--------------------------|
| < 100 | 1 120 000,00 |
| [100,200[| 1 064 000,00 |
| [200,300[| 1 008 000,00 |
| [300,400[| 952 000,00 |
| [400,500[| 896 000,00 |
| [500,600[| 840 000,00 |
| [600,700[| 784 000,00 |
| [700,800[| 728 000,00 |
| [800,900[| 672 000,00 |
| [900,1000[| 616 000,00 |
| [1000,1100[| 560 000,00 |
| [1100,1200[| 504 000,00 |
| [1200,1300[| 448 000,00 |
| [1300,1400[| 392 000,00 |
| [1400,1500[| 336 000,00 |
| [1500,1600[| 280 000,00 |
| [1600,1700[| 224 000,00 |
| [1700,1800[| 168 000,00 |
| [1800,1900[| 112 000,00 |
| [1900,2000[| 56 000,00 |

| ACCOUCHEMENTS donnant lieu à la facturation du forfait pour l'obstétrique | PART DE MARCHÉ EN OBSTÉTRIQUE | TARIF 2015 (en euros) |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| < 600 | > 80 % | 672 000,00 |
| < 600 | [60,80[| 504 000,00 |
| < 600 | < 60 % | 336 000,00 |
| [600,700[| > 80 % | 576 000,00 |
| [600,700[| [60,80[| 432 000,00 |

| ACCOUCHEMENTS donnant lieu à la facturation du forfait pour l'obstétrique | PART DE MARCHÉ EN OBSTÉTRIQUE | TARIF 2015 (en euros) |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| [600,700[| < 60 % | 288 000,00 |
| [700,800[| > 80 % | 480 000,00 |
| [700,800[| [60,80[| 360 000,00 |
| [700,800[| < 60 % | 240 000,00 |
| [800,900[| > 80 % | 384 000,00 |
| [800,900[| [60,80[| 288 000,00 |
| [800,900[| < 60 % | 192 000,00 |
| [900,1000[| > 80 % | 288 000,00 |
| [900,1000[| [60,80[| 216 000,00 |
| [900,1000[| < 60 % | 144 000,00 |
| [1000,1100[| > 80 % | 192 000,00 |
| [1000,1100[| [60,80[| 144 000,00 |
| [1000,1100[| < 60 % | 96 000,00 |
| [1100,1200[| > 80 % | 96 000,00 |
| [1100,1200[| [60,80[| 72 000,00 |
| [1100,1200[| < 60 % | 48 000,00 |

| PASSAGES (FACTURATION ATU) donnant lieu à la facturation du forfait pour les urgences | TARIF 2015 (en euros) |
|---|--------------------------|
| < 1000 | 440 000,00 |
| [1000,2000[| 400 000,00 |
| [2000,3000[| 360 000,00 |
| [3000,4000[| 320 000,00 |
| [4000,5000[| 280 000,00 |
| [5000,6000[| 240 000,00 |
| [6000,7000[| 200 000,00 |
| [7000,8000[| 160 000,00 |
| [8000,9000[| 120 000,00 |
| [9000,10000[| 80 000,00 |
| [10000,11000[| 40 000,00 |

ANNEXE XIII

FIXATION DE LA VALEUR DES COEFFICIENTS MENTIONNÉS AU 3° DU I DE L'ARTICLE L. 162-22-10
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

| ZONE GÉOGRAPHIQUE | VALEUR DU COEFFICIENT |
|----------------------------|-----------------------|
| 2A Corse-du-Sud | 8,00 % |
| 2B Haute-Corse | 8,00 % |
| 75 Paris | 7,00 % |
| 77 Seine-et-Marne | 7,00 % |
| 78 Yvelines | 7,00 % |
| 91 Essonne | 7,00 % |
| 92 Haut-de-Seine | 7,00 % |
| 93 Seine-Saint-Denis | 7,00 % |
| 94 Val-de-Marne | 7,00 % |
| 95 Val-d'Oise | 7,00 % |
| 971 Guadeloupe | 26,00 % |
| 972 Martinique | 26,00 % |
| 973 Guyane | 26,00 % |
| 974 Réunion | 31,00 % |